

Thermo Scientific

Microbiologie Produits

Catalogue Produits 2015-2016

Thermo SCIENTIFIC

CONTACT

Contact
Oxoid SAS
6 Route de Paisy BP13
69571 Dardilly Cedex

Commandes - Abonnements
Pour passer une commande ou modifier un abonnement:
Fax: 0820 098 022
N° Indigo 0,118€ la minute
courriel: oxoid.fr.commande@thermofisher.com

EDI: commande en ligne par internet - demandez nous votre code d'accès: www.diagdirect.com

Pour un renseignement sur vos expéditions:
Service Clients: 04 72 52 33 70

Assistance technique
Pour une assistance sur les réactifs ou instruments:
Gamme médicale
Tél: 04 72 52 33 73

Gamme industrielle
Tél: 04 72 52 33 72

Site Internet
www.thermoscientific.com/microbiology
En ligne: informations générales, fiches de sécurité, certificats de contrôle et le manuel OXOID en langue française.
Pour un traitement rapide et sécurisé, nous vous remercions de passer vos ordres par fax, Internet ou EDI

Le statut * indique que les références ne sont pas tenues en stock-Délai sur demande

Trademarks

The following products are registered trademarks of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries:

AnaeroGen
An-Ident Disc
ARIA
ARIS 2X
BactiDrop
BactiCard
BactiStaph
Brilliance
CampyGen
Clarity
Culti-Loops
Dry-Bags
DrySpot
ERIC
IDEIA
IMAGEN
Inhibigen
Iso-Sensitest
Lab Lemco
M.I.C.E.
M.I.C.Evaluators
M.I.C.Evaluator
M4RT
M4
Microbact
Microdase Disc
Micro-ID
MicroTest
O.B.I.S
ONE Broth
para-JEM
PathoDxtra
PathoDx
PathoProof
Precis
ProSpecT
Oxoid
QC-Slide
Quanti-Cult
Quanti-Cult Plus
RapID
REDOX
Sensititre
SIGNAL
Staphaurex
Staphylase
Staphytect Plus
StAR
Streptex
SureTect
Thymune
Veggietones
VersaTREK
Vizion
WaterBugs
Wellcolex
Wellcogen
Wellcotest
Xpect

All other trademarks are acknowledged.

Tests de sensibilité aux agents antimicrobiens 4

Bandelettes pour CMI 4
Accessoires pour antibiogramme 5
Milieux pour antibiogramme 5
Disques de tests de sensibilité aux agents antimicrobiens 6
Disques de tests de sensibilité aux antifongiques 8
Bouillons et microplaques pour tests automatisés de sensibilité aux agents microbiens 9
Accessoires Bouillons pour tests de sensibilité aux agents microbiens 10
Milieux Bouillons pour tests de sensibilité aux agents microbiens 10

Incubateurs 11

Systèmes générateurs d'atmosphère 12

Systèmes de création d'atmosphère 12

Hémoculture 13

Systèmes d'hémoculture manuelle 13
Système d'hémoculture automatisé 13
Système de culture vétérinaire 15
Consommables pour hémoculture automatisée 15

Divers 15

Bouchons en aluminium, Écouvillons de transport 15

Milieux et suppléments de culture 16

Milieux de culture déshydratés 16
Milieux chromogènes 19
Suppléments 38
Suppléments antibiotiques 38
Sang 39
Milieux précoulés en boîtes de Pétri 39
Milieux en flacons 46
Milieux en poche 49
Lames de surface 50
Réactifs biochimiques 50
Produits de prélèvement et de transport 50
Peptones et ingrédients divers 51
Bouillons peptonés de légumes 52

Media Fill Test 53

Contrôle environnemental 54

Préleveur d'air 54
Écouvillons de contrôle environnemental 54
Milieux préparés 54
Milieux déshydratés 54

Diagnostics 55

Identification biochimique 55
Tests immunologiques 57
Tests sanguins et sériques 59
Kits de détection de toxine 60
Tests d'agglutination 60
Immunodosages enzymatiques 64
Accessoires ELISA 65
Dosages par immunofluorescence 65
Tests immunochromatographiques unitaires 67
Réactifs et colorations 67
Fournitures de laboratoire 69

Tests alimentaires 70

Dosages ELISA d'allergènes alimentaires 70
Tests alimentaires rapides 71

Dosages par PCR 72

Tests des aliments par PCR en temps réel 72
Tests de qualité du lait par PCR 73
Tests PCR 74
Milieux de culture pour le système PCR 75
Système de caractérisation microbienne 76
Tests cliniques par PCR en temps réel 77

Organismes pour contrôle qualité 78

Organisme pour contrôle qualité, qualitatif 78
Panels d'organismes pour contrôle qualité, qualitatif 82
Organisme pour contrôle qualité, quantitatif 84
Panels d'organismes pour contrôle qualité, quantitatif 84
Organismes et panels d'organismes pour contrôle qualité de l'eau 84

TESTS DE DIAGNOSTIC MOLÉCULAIRE MULTIPLEXES ET AUTOMATISÉS

Système Verigene™ de Nanosphere™

Le système Verigene™ de Nanosphere™ permet aux cliniciens d'identifier rapidement les bactéries et virus responsables de certaines maladies infectieuses parmi les plus complexes, les plus coûteuses et les plus mortelles.

La plateforme Verigene™ propose des tests multiplexes économiques et automatisées, qui permettent de détecter rapidement et précisément les agents pathogènes infectieux et les marqueurs de résistance aux médicaments sans avoir à recourir à des méthodes de culture chronophages.

La fourniture de ces informations cruciales permet aux cliniciens de cibler plus rapidement les soins pour améliorer le pronostic des patients, de réduire les coûts, de proposer une antibiothérapie améliorée, de diminuer la résistance aux antibiotiques et, surtout, de sauver des vies.

Les tests Nanosphere™ sont destinés à cibler les infections du sang, des voies respiratoires et de l'appareil gastro-intestinal. Cette technologie a également fait la preuve de son efficacité pour les maladies cardiovasculaires, les cancers et les maladies auto-immunitaires. Il s'agit d'un test de diagnostic moléculaire multiplexe, automatisé, pour la détection et l'identification simultanées de bactéries pathogènes communes et de marqueurs génétiques de la virulence.

DOSAGES PCR EN TEMPS RÉEL

Système de PCR en temps réel SureTect™

Dorénavant, effectuez tous vos tests de sécurité alimentaire en toute confiance grâce au système PCR en temps réel SureTect de Thermo Scientific™. Reposant sur une technologie PCR éprouvée et un service et une assistance de classe mondiale, le système SureTect est conçu pour détecter avec précision et rapidité les micro-organismes dans une large palette d'échantillons alimentaires et associés. Cette solution unique associe vitesse et performances au sein d'une plateforme facile-à utiliser et économe, qui produira des résultats sûrs.

CONTRÔLE ENVIRONNEMENTAL

Boites triple ensachées irradiées

Conçues pour vos environnements les plus réglementés, les boites irradiées à triple emballage Thermo Scientific™ intègrent les tous derniers développements technologiques en matière d'assurance qualité. Grace à une protection multicouche et des performances améliorées, elles constituent le meilleur choix pour la surveillance de l'environnement.

L'indicateur d'exposition aux vapeurs de peroxyde d'hydrogène (PHV) permet de confirmer l'intégrité de l'emballage et des soudures lors de l'exposition au VHP, garantissant ainsi une fertilité optimale du milieu. Les couches d'emballage protectrices améliorent le contrôle de l'humidité en intégrant des éléments innovants qui permettent le passage et l'absorption de l'excès d'humidité, réduisant ainsi le risque de contamination. La durée de conservation améliorée et le stockage à température ambiante permettent de minimiser les coûts liés à la réfrigération et au contrôle qualité des nouveaux lots.

PRÉPARATION DES ÉCHANTILLONS ALIMENTAIRES

Dilueur Diluflux

Le Dilueur™ Diluflux Thermo Scientific™ est un diluteur gravimétrique, compact et facile d'utilisation, destiné à fournir des quantités précises de diluants en appuyant simplement sur un bouton, de façon à vous permettre de travailler plus précisément et avec une plus grande assurance.

Homogenizer

Thermo Scientific™ Homogenizer est un malaxeur de laboratoire puissant et facile d'utilisation, conçu pour homogénéiser délicatement et efficacement les échantillons en moins d'une minute, avec une productivité maximale.

GUIDE DE SÉLECTION DES MILIEUX PRÉCOULÉS

Pour les tests d'isolement, d'identification, de différenciation et de sensibilité des micro-organismes.

NOUVEAUTÉ, le Guide de sélection des milieux précoulés Thermo Scientific™ contient un large éventail de milieux de culture préparés qui répondent aux besoins des laboratoires d'analyse clinique, alimentaire, pharmacologique et vétérinaire.

Notre expertise des milieux de culture et nos normes rigoureuses de qualité ont fait de nous le fournisseur privilégié et un fournisseur de milieux précoulés qui a toute la confiance des laboratoires partout dans le monde. Avec une gamme complète de formulations et de formats, nos milieux associent la facilité d'emploi à des performances précises et reproductibles. Soyez assuré(e) que les milieux de culture Thermo Scientific™ qui arriveront sur votre paillasse vous offriront des performances optimales.

Bandelettes d'évaluation de la CMI Oxoid

Bandelettes imprégnées par un gradient d'antibiotique pour établir les valeurs exactes de la concentration minimale inhibitrice (CMI). Bandelettes d'évaluation de la CMI (M.I.C.E™) Oxoid™ Thermo Scientific™ fournissent un gradient d'antibiotique stabilisé couvrant 15 doubles dilutions, conforme aux normes internationales (CLSI et ISO).

Valeurs de CMI faciles à lire

- Échelle conforme aux normes internationales.
- Gros caractères pour une lecture simplifiée.

Simplicité d'exécution

- Facile à manipuler.
- Le côté à saisir se présente d'emblée à l'ouverture du sachet.

Pratique

- Conditionnement unitaire : ouvrir le sachet et utiliser la bande.
- Disponible en conditionnements de 10 et de 50.
- Stocker l'ensemble des agents antimicrobiens à une température comprise entre 2 et 8oC.

Excellents résultats

- Des essais internationaux ont montré des performances équivalentes aux méthodes standards.

Bandelettes d'évaluation de la CMI Oxoid

afin de déterminer avec plus de précision la concentration minimale inhibitrice (CMI) d'un organisme vis à vis d'un agent antimicrobien

Amikacine (AK)		
10	256 – 0,015 µg/ml	MA0135D
50	256 – 0,015 µg/ml	MA0135F
Amoxicilline (AML)		
10	256 – 0,015 µg/ml	MA0109D
50	256 – 0,015 µg/ml	MA0109F
Amoxicilline/acide clavulanique (AMC)		
10	256 – 0,015 µg/ml	MA0107D
50	256 – 0,015 µg/ml	MA0107F
Ampicilline (AMP)		
10	256 – 0,015 µg/ml	MA0110D
50	256 – 0,015 µg/ml	MA0110F
Céfotaxime (CTX)		
10	32 – 0,002 µg/ml	MA0111D
50	32 – 0,002 µg/ml	MA0111F
Céfotaxime (CTX)		
10	256 – 0,015 µg/ml	MA0112D
50	256 – 0,015 µg/ml	MA0112F
Ceftaroline (CPT)		
10	32 – 0,002 µg/ml	MA0127D
50	32 – 0,002 µg/ml	MA0127F
Ceftazidime† (CAZ)		
10	256 – 0,015 µg/ml	MA0120D
50	256 – 0,015 µg/ml	MA0120F
Ceftriaxone (CRO)		
10	32 – 0,002 µg/ml	MA0122D
50	32 – 0,002 µg/ml	MA0122F
Ciprofloxacine (CIP)		
10	32 – 0,002 µg/ml	MA0104D
50	32 – 0,002 µg/ml	MA0104F
Clindamycine (DA)		
10	256 – 0,015 µg/ml	MA0119D
50	256 – 0,015 µg/ml	MA0119F
Daptomycine (DAP)		
10	256 – 0,015 µg/ml	MA0125D
50	256 – 0,015 µg/ml	MA0125F
Erythromycine (E)		
10	256 – 0,015 µg/ml	MA0108D
50	256 – 0,015 µg/ml	MA0108F
Gentamicine (CN)		
10	256 – 0,015 µg/ml	MA0116D
50	256 – 0,015 µg/ml	MA0116F
Gentamicine (CN)		
10	1 024 – 0,06 µg/ml	MA0117D
50	1 024 – 0,06 µg/ml	MA0117F
Imipenem (IPM)		
10	32 – 0,002 µg/ml	MA0115D
50	32 – 0,002 µg/ml	MA0115F
Levofloxacine (LEV)		
10	32 – 0,002 µg/ml	MA0113D
50	32 – 0,002 µg/ml	MA0113F
Linezolide (LZD)		
10	256 – 0,015 µg/ml	MA0106D
50	256 – 0,015 µg/ml	MA0106F
Méropenem (MEM)		
10	32 – 0,002 µg/ml	MA0121D
50	32 – 0,002 µg/ml	MA0121F
Métronidazole (MTZ)		
10	256 – 0,015 µg/ml	MA0103D
50	256 – 0,015 µg/ml	MA0103F
Oxacilline (OX)		
10	256 – 0,015 µg/ml	MA0114D
50	256 – 0,015 µg/ml	MA0114F
Pénicilline G (P)		
10	32 – 0,002 µg/ml	MA0100D
50	32 – 0,002 µg/ml	MA0100F

† Uniquement disponible dans les territoires sélectionnés
+ Europe continentale ^ Royaume-Uni exclusivement

Pénicilline G (P)		
10	256 – 0,015 µg/ml	MA0101D
50	256 – 0,015 µg/ml	MA0101F
Teicoplanine (TEC)		
10	256 – 0,015 µg/ml	MA0118D
50	256 – 0,015 µg/ml	MA0118F
Tétracycline (TE)		
10	256 – 0,015 µg/ml	MA0105D
50	256 – 0,015 µg/ml	MA0105F
Tigécycline (TGC)		
10	256 – 0,015 µg/ml	MA0124D
50	256 – 0,015 µg/ml	MA0124F
Vancomycine (VA)		
10	256 – 0,015 µg/ml	MA0102D
50	256 – 0,015 µg/ml	MA0102F

Milieux pour antibiogramme

500 g	pour 12,5 litres de milieu	CM0261B
2,5 kg	pour 62,5 litres de milieu	CM0261R
5 kg	pour 125,0 litres de milieu	CM0261T

Test de sensibilité de diagnostic dans l'Agar (DSTA)		
10 x 90mm		PO0130A^
10 x 90mm		PO5068A
Test de sensibilité de diagnostic (D.S.T.) au sang de cheval chocolaté		
10 x 90mm		PB0133A

Milieu pour antibiogramme pour Haemophilus (HTM)

Base HTM		
500 g	pour 11,6 litres de milieu	CM0898B
Le supplément HTM se conserve à des températures comprises entre -20ºC et 0ºC		
10 ampoules	pour 500 ml de milieu	SR0158E
Milieu pour test Haemophilus		
10 x 90mm		PO0228A^
10 x 90mm		PO5138A+

Gélose Iso-Sensitest

milieu semi-défini pour les tests de sensibilité aux agents antimicrobiens

500 g	pour 15,9 litres de milieu	CM0471B
2,5 kg	pour 79,5 litres de milieu	CM0471R
5 kg	pour 159,0 litres de milieu	CM0471T

Gélose Iso-Sensitest		
10 x 90mm		PO0144A^
10 x 90mm		PO5003A+
Gélose Iso-Sensitest (épaisseur de 4 mm)		
10 x 90mm		PO0779A
Gélose Iso-Sensitest au sang de cheval chocolaté		
10 x 90mm		PB0147A
Gélose Iso-Sensitest au sang de cheval (épaisseur de 4 mm)		
10 x 90mm		PB0146A
Gélose Iso-Sensitest avec sang de cheval et 20 mg/l de NAD (épaisseur de 4 mm)		
10 x 90mm		PB0378A
Gélose Iso-Sensitest au sang de cheval lysé		
10 x 90mm		PB0145A
Gélose Iso-Sensitest au sang de mouton		
10 x 90mm		PB5003A

Bouillon Iso-Sensitest

milieu semi-défini pour les tests de sensibilité aux agents antimicrobiens

500 g	pour 21,4 litres de milieu	CM0473B

Gélose Mueller-Hinton

conforme aux normes internationales en matière de milieux pour les tests de sensibilité aux agents antimicrobiens et testé conformément à la norme CLSI M6-A2

500 g	pour 13,2 litres de milieu	CM0337B
2,5 kg	pour 66,0 litres de milieu	CM0337R
5 kg	pour 132,0 litres de milieu	CM0337T
Gélose Mueller Hinton		
10 x 90mm		PO5007A
Gélose Mueller Hinton à 2 % de sel (épaisseur de 4 mm)		
10 x 90mm		PO0799A^
10 x 90mm		PO5139A+
Gélose Mueller Hinton (épaisseur de 4 mm)		
10 x 90mm		PO0152A
10 x 120mm		PO1191S
Gélose Mueller Hinton à 5 % de sang de mouton		
10 x 90mm		PB0431A^
10 x 90mm		PB5007A+
Gélose Mueller Hinton au sang de cheval		
10 x 90mm		PB1229A^
10 x 90mm		PB5303A+

Bouillon Mueller-Hinton

conforme aux normes internationales en matière de milieux pour les tests de sensibilité aux agents antimicrobiens

500 g	pour 23,8 litres de milieu	CM0405B

Gélose Sensitest

500 g	pour 15,6 litres de milieu	CM0409B
2,5 kg	pour 78,0 litres de milieu	CM0409R

Gélose pour anaérobies Wilkins-Chalgren

recommandé pour les tests de sensibilité des anaérobies aux agents antimicrobiens

500 g	pour 11,6 litres de milieu	CM0619B

Gélose sang pour anaérobies (de Wilkins Chalgren) à la Neomycine		
10 x 90mm		PB0112A
Gélose sang pour anaérobies (de Wilkins Chalgren) avec acide nalidixique et Tween™		
10 x 90mm		PB0113A

Bouillon pour anaérobies Wilkins-Chalgren

recommandé pour les tests de sensibilité des anaérobies aux agents antimicrobiens

500 g	pour 15,2 litres de milieu	CM0643B

Accessoires pour antibiogramme

Distributeur de disques (90mm)		
pièce	pour 6 cartouches	ST6090
Distributeur de disques (90mm)		
pièce	pour 8 cartouches	ST8090
Distributeur de disques (100 mm)		
pièce	pour 6 cartouches	ST6100
Distributeur de disques (100 mm)		
pièce	pour 8 cartouches	ST8100
Éjecteur pour utiliser les cartouches individuellement		
6		HP0053A
Sachets dessicatifs		
2		HP0063A
Desiccant de rechange (distributeur)		
pièce		ST9100
Conteneur à cartouches (complet, avec son dessicant)		
pièce		HP0055A
Turbidimètre destiné à une utilisation au Royaume-Uni et en Europe		
pièce		AU0107A

Disques pour antibiogramme – voir page suivante

+ Europe continentale ^ Royaume-Uni exclusivement

Disques pour antibiogramme

Chaque coffret contient 5 cartouches. Et chacune des cartouches contient 50 disques.

Pour un usage courant, il convient de stocker les disques entre 2 et 8°C. Pour un stockage de plus longue durée, la température recommandée est de -20°C. Laisser les disques revenir à température ambiante avant de les ouvrir.

Pour passer commande, merci d'indiquer le « symbole », le « concentration » et la référence requise.

Notes

CLSI : Clinical and Laboratory Standards Institute (Institut des normes de laboratoire et d'études cliniques, basé aux États-Unis)
EUCAST : Eropean Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing (Comité européen du Test de sensibilité aux agents antimicrobiens)
BSAC : British Society for Antimicrobial Chemotherapy (Société britannique de chimiothérapie antimicrobienne)
SFM : Société Française de Microbiologie
DIN : Deutsches Institut für Normung (Institut allemand de normalisation)

Antibiotique	Symbole	Concentration	Code	CLSI	EUCAST	BSAC	OTHER
Amikacine	AK	30 µg	CT0107B	X	X	X	X
Amoxicilline	AML	2 µg	CT0060B			X	
Amoxicilline	AML	10 µg	CT0161B		X	X	X
Amoxicilline	AML	25 µg	CT0061B				X
Amoxicilline/ acide clavulanique	AMC	3 µg	CT0538B		X	X	
Amoxicilline/ acide clavulanique	AMC	30 µg	CT0223B	X	X	X	X
Ampicilline	AMP	2 µg	CT0002B		X	X	
Ampicilline	AMP	10 µg	CT0003B	X	X	X	X
Ampicilline	AMP	25 µg	CT0004B			X	
Ampicilline/Sulbactam 1:1	SAM	20 µg	CT0520B	X	X		X
Ampicilline/Sulbactam 2:1	SAM	30 µg	CT1653B				X
Apramycine	APR	15 µg	CT0545B	X			
Azithromycine	AZM	15 µg	CT0906B	X		X	X
Aztréonam	ATM	30 µg	CT0264B	X	X	X	X
Bacitracine	B	10 unités	CT0005B				
Carbénicilline	CAR	100 µg	CT0006B	X		X	X
Céfaclor	CEC	30 µg	CT0149B	X	X	X	X
Céfadroxil	CFR	30 µg	CT0453B		X		X
Céfamandole	MA	30 µg	CT0108B	X		X	X
Céfépime	FEP	30 µg	CT0771B	X	X	X	X
Céfixime	CFM	5 µg	CT0653B	X	X	X	
Céfonicide	CID	30 µg	CT1894B	X			
Céfopérazone	CFP	30 µg	CT0193B				X
Céfopérazone	CFP	75 µg	CT0249B	X			X
Céfoperazone/ Sulbactam 2:1	SCF	105 µg	CT1727B				
Céfotaxime	CTX	5 µg	CT0407B		X	X	
Céfotaxime	CTX	30 µg	CT0166B	X		X	X
Céfotétan	CTT	30 µg	CT0665B	X		X	X
Céfovecine	CVN	30 µg	CT1929B	X			
Céfoxitine	FOX	10 µg	DD0026B			X	
Céfoxitine	FOX	30 µg	CT0119B	X	X	X	X
Cefpirome	CPO	30 µg	CT1412B			X	X
Cefpodoxime	CPD	10 µg	CT1612B	X	X	X	X
Cefprozil	CPR	30 µg	CT1647B	X			

Antibiotique	Symbole	Concentration	Code	CLSI	EUCAST	BSAC	OTHER
Cefsulodine	CFS	30 µg	CT0263B				X
Ceftaroline	CPT	5 µg	CT1942B		X		
Ceftaroline	CPT	30 µg	CT1941B	X			
Ceftazidime	CAZ	5 µg	CT1629B		X		X
Ceftazidime	CAZ	30 µg	CT0412B	X		X	X
Ceftibuten	CFT	30 µg	CT1662B	X	X		
Ceftiofur	EFT	30 µg	CT1751B	X			X
Ceftizoxime	ZOX	30 µg	CT0477B	X		X	X
Ceftriaxone	CRO	5 µg	CT1743B			X	X
Ceftriaxone	CRO	30 µg	CT0417B	X	X	X	X
Céfuroxime sodique	CXM	5 µg	CT0406B			X	X
Céfuroxime sodique	CXM	30 µg	CT0127B	X	X	X	X
Céfalexine	CL	30 µg	CT0007B		X	X	X
Céfalotine	KF	30 µg	CT0010B	X		X	X
Céfazoline	KZ	30 µg	CT0011B	X			X
Céfradine	CE	30 µg	CT0063B			X	
Chloramphénicol	C	10 µg	CT0012B			X	X
Chloramphénicol	C	30 µg	CT0013B	X	X		X
Chloramphénicol	C	50 µg	CT0014B				
Ciprofloxacine	CIP	1 µg	CT0623B			X	X
Ciprofloxacine	CIP	5 µg	CT0425B	X	X	X	X
Ciprofloxacine	CIP	10 µg	CT1615B				
Clarithromycine	CLR	2 µg	CT1599B			X	
Clarithromycine	CLR	5 µg	CT1623B			X	
Clarithromycine	CLR	15 µg	CT0693B	X			
Clindamycine	DA	2 µg	CT0064B	X	X	X	
Clindamycine	DA	10 µg	CT0015B				
Cloxacilline	OB	5 µg	CT0016B				
Colistine	CT	10 µg	CT0017B	X			X
Colistine	CT	25 µg	CT0065B			X	X
Colistine	CT	50 µg	CT0664B				
Composés sulfonamides	S3	300 µg	CT0059B				
Doripenem	DOR	10 µg	CT1880B	X	X	X	
Doxycycline	DO	30 µg	CT0018B	X		X	X

X = the antibiotic concentration is listed in the applicable AST

Disques de tests de sensibilité aux agents antimicrobiens

Antibiotique	Symbole	Concentration	Code	CLSI	EUCAST	BSAC	OTHER
Enrofloxacine	ENR	5 µg	CT0639B	X		X	X
Ertapenem	ETP	10 µg	CT1761B	X	X	X	
Erythromycine	E	5 µg	CT0066B			X	
Erythromycine	E	10 µg	CT0019B				
Erythromycine	E	15 µg	CT0020B	X	X		X
Erythromycine	E	30 µg	CT0021B				
Florfenicol	FFC	30 µg	CT1754B	X			
Fluconazole*	FCA	25 µg	CT1806B	X			
Fluméquine	UB	30 µg	CT0666B				X
Fosfomycine	FOS	50 µg	CT0183B				X
Fosfomycine/ Trométamol	FOT	200 µg	CT0758B			X	
Framycétine	FY	100 µg	CT0071B				
Acide fusidique	FD	5 µg	CT0493B				
Acide fusidique	FD	10 µg	CT0023B	X	X	X	X
Acide fusidique	FD	50 µg	CT1617B				
Gentamicine	CN	10 µg	CT0024B	X	X	X	X
Gentamicine	CN	30 µg	CT0072B		X		
Gentamicine	CN	120 µg	CT0794B	X			
Gentamicine	CN	200 µg	CT0695B			X	
Imipénème	IPM	10 µg	CT0455B	X	X	X	X
Kanamycine	K	5 µg	CT0025B				
Kanamycine	K	30 µg	CT0026B	X			X
Levofloxacine	LEV	1 µg	CT1586B			X	
Levofloxacine	LEV	5 µg	CT1587B	X	X	X	X
Lincomycine	MY	2 µg	CT0027B				
Lincomycine	MY	10 µg	CT0123B				
Lincomycine	MY	15 µg	CT0028B				X
Lincomycine/ Néomycine	LN	75 µg	CT1757B				
Lincomycine/ Spectinomycine	LS	109 µg	CT1758B				
Linezolide	LZD	10 µg	CT1649B		X	X	
Linezolide	LZD	30 µg	CT1650B	X			
Lomefloxacine	LOM	10 µg	CT1661B	X			
Mécillinam	MEL	10 µg	CT0096B	X	X	X	
Mécillinam	MEL	25 µg	CT0091B				
Méropenem	MEM	10 µg	CT0774B	X	X	X	X
Métronidazole	MTZ	5 µg	CT0067B			X	
Métronidazole	MTZ	50 µg	CT0466B				
Mezlocilline	MEZ	30 µg	CT0174B				X
Mezlocilline	MEZ	75 µg	CT0192B	X		X	X
Minocycline	MH	30 µg	CT0030B	X	X	X	X

Antibiotique	Symbole	Concentration	Code	CLSI	EUCAST	BSAC	OTHER
Moxifloxacine	MXF	1 µg	CT1683B			X	
Moxifloxacine	MXF	5 µg	CT1633B	X	X	X	X
Mupirocine	MUP	5 µg	CT0522B			X	X
Mupirocine	MUP	20 µg	CT1826B			X	
Mupirocine	MUP	200 µg	CT0523B		X		
Nafcilline	NF	1 µg	CT1895B	X			
Acide nalidixique	NA	30 µg	CT0031B	X	X	X	X
Néomycine	N	10 µg	CT0032B			X	
Néomycine	N	30 µg	CT0033B	X			
Nétilmicine	NET	10 µg	CT0424B		X	X	X
Nétilmicine	NET	30 µg	CT0225B	X			X
Nitrofurantoïne	F	50 µg	CT0069B				
Nitrofurantoïne	F	100 µg	CT0034B		X		X
Nitrofurantoïne	F	200 µg	CT0035B			X	
Nitrofurantoïne	F	300 µg	CT0036B	X			X
Norfloxacine	NOR	2 µg	CT0687B			X	
Norfloxacine	NOR	5 µg	CT0668B				X
Norfloxacine	NOR	10 µg	CT0434B	X	X		X
Novobiocine	NV	5 µg	CT0037B				
Novobiocine	NV	30 µg	CT0038B				
Nystatine*	NS	100 unités	CT0073B				
Ofloxacine	OFX	5 µg	CT0446B	X	X	X	X
Oléandomycine	OL	15 µg	CT0039B				
Oxacilline	OX	1 µg	CT0159B	X	X	X	X
Oxacilline	OX	5 µg	CT0040B				X
Acide oxolinique	OA	2 µg	CT0181B				
Oxytétracycline	OT	30 µg	CT0041B				X
Péfloxacine	PEF	5 µg	CT0661B				X
Pénicilline G	P	1 unité	CT0152B		X	X	
Pénicilline G	P	1,5 unités	CT0042B				
Pénicilline G	P	2 unités	CT0088B				
Pénicilline G	P	5 unités	CT0124B				
Pénicilline G	P	10 unités	CT0043B	X			X
Pénicilline V	PV	10 µg	CT1900B				
Pénicilline/Novobiocine	PNV	40	CT1755B	X			
Acide pipémidique	PIP	20 µg	CT0180B				X
Pipéracilline	PRL	30 µg	CT1619B		X		X
Pipéracilline	PRL	75 µg	CT0261B			X	X
Pipéracilline	PRL	100 µg	CT0199B	X			X
Pipéracilline/ Tazobactam	TZP	36 µg	CT1616B		X		
Pipéracilline/ Tazobactam	TZP	40 µg	CT1628B				X
Pipéracilline/ Tazobactam	TZP	85 µg	CT0720B			X	X

X = the antibiotic concentration is listed in the applicable AST

Disques pour antibiogramme et antifungigramme

Antibiotique	Symbole	Concentration	Code	CLSI	EUCAST	BSAC	OTHER
Pipéracilline/ Tazobactam	TZP	110 µg	CT0725B	X			
Pirlimycine	PIR	2 µg	CT1668B	X			
Polymyxine B	PB	300 unités	CT0044B	X			
Quinupristine/ Dalfopristine	QD	15 µg	CT1644B	X	X	X	X
Rifampicine	RD	2 µg	CT0078B			X	
Rifampicine	RD	5 µg	CT0207B	X	X	X	X
Rifampicine	RD	30 µg	CT0104B				X
Spectinomycine	SH	10 µg	CT0046B				
Spectinomycine	SH	25 µg	CT0411B			X	
Spectinomycine	SH	100 µg	CT0823B	X			X
Spiramycine	SP	100 µg	CT0232B				X
Streptomycine	S	10 µg	CT0047B	X		X	X
Streptomycine	S	25 µg	CT0048B				
Streptomycine	S	300 µg	CT1897B		X	X	
Sulbactam/ Ampicilline 1:1	SAM	20 µg	CT0520B	X	X		X
Sulbactam/ Ampicilline 1:2	SAM	30 µg	CT1653B				X
Sulfisoxazole	voir Sulfafurazole						
Sulfafurazole (Sulfisoxazole)	SF	300 µg	CT0075B	X			
Sulfaméthoxazole	RL	25 µg	CT0051B				
Sulfaméthoxazole	RL	100 µg	CT0074B				
Sulfaméthoxazole/ triméthoprime 19:1	SXT	25 µg	CT0052B	X		X	X
Composés sulfonamides	S3	300 µg	CT0059B				
Teicoplanine	TEC	30 µg	CT0647B	X	X	X	X
Telithromycine	TEL	15 µg	CT1714B	X	X	X	X
Tétracycline	TE	10 µg	CT0053B			X	
Tétracycline	TE	30 µg	CT0054B	X	X		X
Ticarcilline	TIC	75 µg	CT0167B	X	X	X	X
Ticarcilline/ acide clavulanique 7,5:1	TIM	85 µg	CT0449B	X	X	X	X
Tigécycline	TGC	15 µg	CT1841B	X	X	X	X
Tilmicosin	TIL	15 µg	CT1756B	X			
Tobramycine	TOB	10 µg	CT0056B	X	X	X	X
Tobramycine	TOB	30 µg	CT1618B				
Triméthoprime	W	1,25 µg	CT0057B				
Triméthoprime	W	2,5 µg	CT0070B			X	
Triméthoprime	W	5 µg	CT0076B	X	X	X	X
Triméthoprime/ Sulfaméthoxazole 1:19	SXT	25 µg	CT0052B	X		X	X
Vancomycine	VA	5 µg	CT0188B		X	X	
Vancomycine	VA	30 µg	CT0058B	X			X
Voriconazole*	VOR	1 µg	CT1807B	X			

Disques pour antifungigramme

Antibiotique	Symbole	Concentration	Code	CLSI	EUCAST	BSAC	OTHER
Fluconazole*	FCA	25 µg	CT1806B	X			
Nystatine*	NS	100 unités	CT0073B				
Voriconazole*	VOR	1 µg	CT1807B	X			

X = the antibiotic concentration is listed in the applicable AST

Système automatisé complet Sensititre

Le système Thermo Scientific™ Sensititre™ ID/AST répond aux exigences analytiques de tous les laboratoires quelque soit la taille et le flux d'analyses. Il comprend une gamme complète de microplaques CMI standards ou personnalisées qui vous permettent de supprimer les tests manuels tout en respectant les exigences des référentiels FDA, CLSI et EUCAST. Combiné aux options d'équipements modulaires, le système Sensititre vous permet de créer des programmes de tests parfaitement adaptés aux besoins de votre laboratoire.

Plus d'agents antimicrobiens, plus d'options de tests pour les laboratoires de microbiologie vétérinaire.

Le système Sensititre comprend plus de 240 agents antimicrobiens, dont plus de 40 réservés à un usage vétérinaire, pour des tests de sensibilité avec une véritable concentration minimale inhibitrice (CMI) et de très hauts niveaux de qualité et de reproductibilité.

Le système Sensititre, qui est le système privilégié des programmes de surveillance mondiaux, dont le Système national de surveillance de la résistance aux antimicrobiens (NARMS) coordonné via la FDA-CVM, l'USDA et les CDC, fournit des résultats normalisés pour effectuer des test de sensibilité vétérinaire en toute confiance.

Microplaques Sensititre

Microplaques CMI pour bactéries anaérobies		
Boîte de 10	RUO	AN02B
Microplaque CMI pour bactéries à Gram négatif		
Boîte de 10	DIV	GN2F*
Microplaque CMI pour bactéries à Gram négatif		
Boîte de 10	DIV	GN3F*
Microplaque concentrations critiques/CMI pour bactéries à Gram négatif		
Boîte de 10	DIV	GN4F*
Microplaque pour bactéries Gram négatives avec colistine et polymyxine B		
Boîte de 10	RUO	GNX2F*
Microplaque CMI pour bactéries non fermentantes à Gram négatif		
Boîte de 10	DIV	NF*
Microplaque standard pour beta-lactamases à large spectre		
Boîte de 10	DIV	ESB1F*
Microplaque pour identification des bactéries à Gram négatif		
Boîte de 10	DIV - Lecture automatique uniquement	GNID
Microplaques pour bactéries à gram négatif d'origine urinaire, 3 échantillons par plaque		
Boîte de 10	DIV	GNUR2F*
Microplaque pour identification des bactéries à Gram positif		
Boîte de 10	DIV - Lecture automatique uniquement	GPID
Microplaque CMI pour bactéries à Gram positif		
Boîte de 10	DIV	GPN3F*
Microplaque CMI pour bactéries non fermentantes à Gram négatif		
Boîte de 10	RUO	GNX3F
Microplaque CMI Gram positif avec ceftaroline		
Boîte de 10	DIV	GPALL1F*
Microplaque CMI pour Haemophilus et Streptococcus pneumoniae		
Boîte de 10	DIV	HPB1*
Microplaque CMI pour streptocoques		
Boîte de 10	DIV	STP6F*
Microplaque YeastOne avec Voriconazole, 2 écahntillons par plaque		
Boîte de 10	DIV	YO-2IVD*
Microplaque Yeast CMI un isolat avec anidulafungine et micafongine		
Boîte de 10	DIV	YO 10
Microplaque CMI pour mycobacterium tuberculosis		
Boîte de 10	DIV	MYCOTBI
Microplaque pour antibiogramme des mycobactéries - croissance lente		
Boîte de 10	DIV	SLOMYCOI
Microplaque pour antibiogramme des mycobactéries - croissance rapide		
Boîte de 10	DIV	RAPMYCOI
Microplaque CMI pour pathogènes aviaires, 1 échantillon par plaque		
Boîte de 10	Vet	AVIAN1F*
Microplaque CMI pour pathogènes bovins/porcins, 1 échantillon par plaque		
Boîte de 10	Vet	BOPO6F*
Microplaque CMI pour germes urinaires, 2 échantillons par plaque		
Boîte de 10	Vet	CMV1BURF*

Microplaque CMI pour pathogènes des animaux de compagnie		
Boîte de 10	Vet	COMPAN1F *
Microplaque CMI avec cefovecine pour les pathogènes des animaux de compagnie		
Boîte de 10	Vet	COMPAN2F*
Microplaque CMI pour pathogènes équins		
Boîte de 10	Vet	EQUIN1F*
Microplaque CMI pour campylobacter		
Boîte de 10	Vet	CAMPY*
Microplaque CMI pour mastite, 2 échantillons par plaque		
Boîte de 10	Vet	CMV1AMAF *
Microplaque NARMS pour bactéries à Gram positif		
Boîte de 10	Vet	CMV3AGPF*
Microplaque NARMS pour bactéries à Gram négatif		
Boîte de 10	Vet	CMV3AGNF*
Agents topiques, microplaque de concentration critique		
Boîte de 10	Vet	JO-EYE 2*
Microplaque CMI des Salmonelles		
Boîte de 10	Vet	EUMVS2
Microplaque CMI vétérinaire à Gram positif		
Boîte de 10	Vet	EUST
Microplaque CMI de tests pour Campylobacter		
Boîte de 10	Vet	EUCAMP

* Les produits ne sont pas en stock. Veuillez contacter votre bureau local pour connaître la disponibilité des produits.

Sensititre Equipment

Système Thermo Scientific™ Sensititre™ ARIS™ 2X

- Ce système d'incubation et de lecture de laboratoire, totalement automatisé, réduit la charge de travail et permet une organisation efficace du travail
- Permet jusqu'à 192 tests sur un seul instrument
- Un carrousel chauffant effectue une incubation individuelle des microplaques, garantissant ainsi des conditions de culture optimales

Système automatisé Thermo Scientific™ Sensititre™ OptiRead™ de lecture fluorométrique des microplaques

- Lecture des microplaques rapide, précise et automatisée pour une régularité maximale
- Transmet rapidement les résultats pour le traitement, l'interprétation et les rapports et permet ainsi de gagner en efficacité et en productivité
- Conception compacte et légère, pour un espace de travail optimisé

Système de visualisation numérique Thermo Scientific™ Sensititre™ CMI Vizion™

- Associe l'automatisation à des résultats visuels pour vous permettre de regrouper tout le travail de tests hors ligne sur un seul instrument
- Des images numériques faciles à lire qui réduisent les erreurs de lecture
- Stocke les images numériques des résultats des microplaques à des fins de formation et pour assurer une traçabilité complète

Système d'inoculation automatisé Thermo Scientific™ Sensititre™ AIM™

- Permet un dosage rapide et précis des microplaques 96 puits, ce qui évite d'oublier des puits et de refaire des tests coûteux
- Un écran tactile à icônes simplifie le choix des volumes dosés et permet de rendre le fonctionnement plus simple et intuitif

Matériel Sensititre

Système automatisé complet Sensititre		
pièce	Comprend l'ARIS 2X (V3090), l'imprimante à code-barres (SW1000), les étiquettes de code-barres (SW1100), Autoreader (V3029), l'inoculateur automatique (V3010)/ AIM (V3020), l'ordinateur SWIN (V4000), l'appareil Vizion Instrument (V2020)	V3000-VZ
AIM		
pièce	Système d'inoculation automatisé	V3020
Néphelomètre		
pièce	Densité d'inoculum normalisée	V3011
OptiRead		
pièce	Système automatisé de lecture de plaque fluorométrique	V3030
ARIS 2X		
pièce	Lecture automatisée et système d'incubation	V3090
Vizion Système		
pièce	Système de visualisation CMI numérique	V2020
Vizion Système		
pièce	Inclut l'appareil Vizion Instrument et l'ordinateur SWIN	V202-SYS
Manual Viewbox		
pièce	pour la lecture manuelle des plaques Sensititre	V4007
Pipette programmable 8 canaux		
pièce	pour l'inoculation manuelle	V4009
Module d'épidémiologie du logiciel SWIN		
pièce		SW120
Système informatique complet SWIN		
pièce	comprend 2 Go de RAM, 2 disques durs SATA 80 Go, lecteur DVD RW, plus de 6 ports USB, 1 port parallèle, clavier, souris, modem interne, lecteur de codes barre, imprimante laser, Windows XP Professionnel, 8 ports séries raccordés au convertisseur USB, PC Anywhere, écran 17 pouces, logiciel SWIN	SW4000
Écran tactile 17 pouces		
pièce	à utiliser pour les mises à niveau Vizion	SW1301

Accessoires Sensititre

Sensititre têtes de dosage AIM		
Boîte de 100	À utiliser avec Sensititre AIM pour l'inoculation des microplaques	E3010
Huile minérale 250 ml		
pièce		MINOIL
0,5 McFarland Standard 5 ml		
pièce	durée de vie 9 mois	E1041
0,9 McFarland Standard 5 ml		
pièce		0E1039

Milieux Sensititre

Bouillon YeastOne		
Boîte de 10	11 ml	Y3462
Bouillon de Mueller-Hinton avec TES		
Boîte de 100		T3462
Bouillon de Mueller-Hinton avec TES		
Boîte de 100	5 ml	T3462-05
Bouillon de Mueller-Hinton avec TES		
Boîte de 10	11 ml	T3462-10
Bouillon de Mueller-Hinton avec sang de cheval lysé		
Boîte de 10	11 ml	CP112-10
Bouillon de Mueller-Hinton avec sang de cheval lysé pour lecture automatique		
Boîte de 10	11 ml	CP114-10
Eau déminéralisée		
Boîte de 10	5 ml	T3339-10
Eau déminéralisée		
Boîte de 100	5 ml	T3339
HTM Bouillon		
Boîte de 10	11 ml	T3470
Bouillon pour anaérobies		
Boîte de 10	11 ml	T3450
Eau stérile avec billes de verre		
Boîte de 10	5 ml	T4393
Bouillon Mueller-Hinton avec OADC		
Boîte de 10	11 ml	T8006
Sérum physiologique + tween avec billes de verre		
Boîte de 10	5 ml	T3491
Middlebrook 7HP		
Boîte de 10	10 ml	T3441
Milieu pour germes fastidieux d'origine vétérinaire		
Boîte de 10	11 ml	T3460

Incubateurs à poser sur paillasse 230 V - 50 Hz

Compact

Incubateur compact IMC18 Heratherm, convection mécanique, 18 l, 17 à 40 C ; 120-230 Vca ; 50/60 Hz - câble/fiche standard Union européenne, Royaume-Uni et Australie	
	50125882

Convection naturelle

Incubateur protocole général Heratherm IGS60	
75 l, température ambiante comprise entre +5 et 75°C, 230 Vca, 50/60 Hz	51028130
Incubateur protocole général Heratherm IGS100	
117 l, température ambiante comprise entre +5 et 75°C, 230 Vca, 50/60 Hz	51028131
Incubateur protocole général Heratherm IGS180	
194 l, température ambiante comprise entre +5 et 75°C, 230 Vca, 50/60 Hz	51028132

Double convection

Incubateur protocole avancé Heratherm IMH60	
66 l, température ambiante comprise entre +5 et 105°C, 230 Vca, 50/60 Hz	51028133
Incubateur protocole avancé Heratherm IMH100	
104 l, température ambiante comprise entre +5 et 105°C, 230 Vca, 50/60 Hz	51028134
Incubateur protocole avancé Heratherm IMH180	
178 l, température ambiante comprise entre +5 et 105°C, 230 Vca, 50/60 Hz	51028135
Incubateur protocole avancé de sécurité Heratherm IMH60-S	
66 l, température ambiante comprise entre +5 et 105°C, 230 Vca, 50/60 Hz	51028136
Incubateur protocole avancé de sécurité Heratherm IMH100-S	
104 l, température ambiante comprise entre +5 et 105°C, 230 Vca, 50/60 Hz	51028137
Incubateur protocole avancé de sécurité Heratherm IMH180-S	
178 l, température ambiante comprise entre +5 et 105°C, 230 Vca, 50/60 Hz	51028138
Incubateur protocole avancé Heratherm IMH60 SS	
66 l, température ambiante comprise entre +5 et 105°C, 230 Vca, 50/60 Hz, paroi externe en acier inoxydable	51028717
Incubateur protocole avancé Heratherm IMH100 SS	
104 l, température ambiante comprise entre +5 et 105°C, 230 Vca, 50/60 Hz, paroi externe en acier inoxydable	51028718
Incubateur protocole avancé Heratherm IMH180 SS	
178 l, température ambiante comprise entre +5 et 105°C, 230 Vca, 50/60 Hz, paroi externe en acier inoxydable	51028719
Incubateur protocole avancé de sécurité Heratherm IMH60-S SS	
66 l, température ambiante comprise entre +5 et 105°C, 230 Vca, 50/60 Hz, paroi externe en acier inoxydable	51028541
Incubateur protocole avancé de sécurité Heratherm IMH100-S SS	
104 l, température ambiante comprise entre +5 et 105°C, 230 Vca, 50/60 Hz, paroi externe en acier inoxydable	51028542
Incubateur protocole avancé de sécurité Heratherm IMH180-S SS	
178 l, température ambiante comprise entre +5 et 105°C, 230 Vca, 50/60 Hz, paroi externe en acier inoxydable	51028543

Accessoires pour incubateurs sur paillasse

Étagères

Étagère en acier inoxydable perforée pour IMC18	
Pour modèles IMC18 / IMC18-CHINE	50125605
Étagère en acier inoxydable perforée pour IGS60, avec ses 2 équerres de fixation	
Pour incubateur 60 litres protocole général	50127770
Étagère en acier inoxydable perforée pour IGS100, avec ses 2 équerres de fixation	
Pour incubateur 100 litres protocole général	50127771
Étagère en acier inoxydable perforée pour IGS180, avec ses 2 équerres de fixation	
Pour incubateur 180 litres protocole général	50127772
Étagère en acier inoxydable perforée pour IMH60 / IMH60-S, avec ses 2 équerres de fixation	
Pour incubateurs 60 litres protocole avancé / protocole avancé de sécurité	50127773
Étagère en acier inoxydable perforée pour IMH100 / IMH100-S, avec ses 2 équerres de fixation	
Pour incubateurs 100 litres protocole avancé / protocole avancé de sécurité	50127774
Étagère en acier inoxydable perforée pour IMH180 / IMH180-S, avec ses 2 équerres de fixation	
Pour incubateurs 180 litres protocole avancé / protocole avancé de sécurité	50127777
Étagère en treillis métallique pour OMS60 / OMH60 / OMH60-S, avec ses 2 équerres de fixation	
Pour tous les modèles d'incubateur 60 litres	50127764
Étagère en treillis métallique pour OMS100 / OMH100 / OMH100-S, avec ses 2 équerres de fixation	
Pour tous les modèles d'incubateur 100 litres	50127765
Étagère en treillis métallique pour OMS180 / OMH180 / OMH180-S, avec ses 2 équerres de fixation	
Pour tous les modèles d'incubateur 180 litres	50127766
Etagère avec supports pour boîtes de Pétri convenant à tous les incubateurs de 60 l, avec ses 2 équerres de fixation	
Pour tous les modèles d'incubateur 60 litres de diamètre 90 mm en acier inoxydable	50128816
Etagère avec supports pour boîtes de Pétri convenant à tous les incubateurs de 100 l, avec ses 2 équerres de fixation	
Pour tous les modèles d'incubateur 100 litres de diamètre 90 mm en acier inoxydable	50128818
Etagère avec supports pour boîtes de Pétri convenant à tous les incubateurs de 180 l, avec ses 2 équerres de fixation	
Pour tous les modèles d'incubateur 180 litres de diamètre 90 mm en acier inoxydable	50128819
Etagère avec supports pour boîtes de Pétri convenant à tous les incubateurs de 60 l, avec ses 2 équerres de fixation	
Pour tous les modèles d'incubateur 60 litres de diamètre 50 mm en acier inoxydable	50128793
Etagère avec supports pour boîtes de Pétri convenant à tous les incubateurs de 100 l, avec ses 2 équerres de fixation	
Pour tous les modèles d'incubateur 100 litres de diamètre 50 mm en acier inoxydable	50128794
Etagère avec supports pour boîtes de Pétri convenant à tous les incubateurs de 180 l, avec ses 2 équerres de fixation	
Pour tous les modèles d'incubateur 180 litres de diamètre 50 mm en acier inoxydable	50128815
Bac d'égouttage en acier inoxydable pour tous les incubateurs 60 l, comportant 2 équerres de fixation d'étagère	
Pour tous les modèles d'incubateur 60 litres	50128683
Bac d'égouttage en acier inoxydable pour tous les incubateurs 100 l, comportant 2 équerres de fixation d'étagère	
Pour tous les modèles d'incubateur 100 litres	50128791
Bac d'égouttage en acier inoxydable pour tous les incubateurs 180 l, comportant 2 équerres de fixation d'étagère	
Pour tous les modèles d'incubateur 180 litres	50128792

Sonde de température échantillon

Sonde de température échantillon IMH60-S / IMH100-S / IMH180-S	
Pour tous les incubateurs avec protocole avancé de securité Heratherm	50127768

Socles avec roulettes

Supports pour modèles Heratherm 60 l, munis de roulettes	
Pour tous les modèles Heratherm 60 litres	50127741
Supports pour modèles Heratherm 100 l, munis de roulettes	
Pour tous les modèles Heratherm 100 litres	50127742
Supports pour modèles Heratherm 180 l, munis de roulettes	
Pour tous les modèles Heratherm 180 litres	50127743

AGS

production accélérée et en toute sécurité de conditions de croissance optimales pour anaérobies, microaréophiles et organismes capnophiles

AnaeroGen Système de création d'atmosphère anaérobie

système de création d'atmosphère anaérobie

AnaeroGen 2,5 litres pour une utilisation en jarre de 2,5 litres		
10 sachets		AN0025A
AnaeroGen 3,5 litres pour une utilisation en jarre de 3,5 litres		
10 sachets		AN0035A
AnaeroGen Compact		
10 sachets et 10 poches		AN0010C
AnaeroGen W-Zip Compact		
10 sachets et 10 poches W-Zip		AN0010W
AnaeroGen Compact pour une utilisation avec des poches en plastique et / ou avec des poches W-Zip		
10 sachets		AN0020D

CampyGen Système de création d'atmosphère microaérophile

génère une atmosphère gazeuse adaptée à la croissance des organismes microaérophiles

CampyGen 2,5 litres pour une utilisation en jarre de 2,5 litres		
10 sachets		CN0025A
CampyGen 3,5 litres pour une utilisation en jarre de 3,5 litres		
10 sachets		CN0035A
CampyGen Compact pour une utilisation avec des poches en plastique et / ou avec des poches W-Zip		
20 sachets		CN0020C

CO_2 Gen Système de création d'atmosphère enrichie en CO_2

créé des conditions adaptées aux organismes nécessitant ou grandissant mieux dans une atmosphère enrichie en CO_2

CO_2Gen 2,5 litres pour une utilisation en jarre de 2,5 litres		
10 sachets		CD0025A
CO_2Gen Compact pour une utilisation avec des poches en plastique et / ou avec des poches W-Zip		
20 sachets		CD0020C

Accessoires compacts

Poches à fermeture hermétique W-Zip (étanchéité totale)		
20 poches		AG0060C
Poches plastiques		
20 poches		AG0020C
Clips d'étanchéité pour poches plastiques		
5 clips		AN0005C

AnaeroJar

d'une capacité de 2,5 litres et entièrement équipée, cette jarre peut contenir jusqu'à 12 boîtes.

1 jarre		AG0025A

Accessoires AnaeroJar

Corps AnaeroJar		
1		AG0026A
Couvercle AnaeroJar		
1		AG0027A
Poignée AnaeroJar		
1		AG0028A
Porte-boîtes AnaeroJar		
1		AG0029A
Joint O. Ring AnaeroJar		
5		AG0030A
Clips AnaeroJar		
2		AG0031A

Indicateur anaérobie (résazurine)

100		BR0055B

Jarre anaérobie

d'une capacité de 3,5 litres, cette jarre peut contenir jusqu'à 15 boîtes. **Remarque** : pour un raccordement à une pompe à vide et une bouteille de gaz, des mandrins à valve et clips Schrader sont également nécessaires.

1 jarre		HP0011A

Jarre anaérobie modifiée

avec une seule valve Schrader, sans manomètre

1 jarre		HP0031A

Accessoires de la jarre anaérobie

Dispositif de serrage et vissage		
1		HP0025A
Couvercle, complet avec dispositif de serrage et vissage		
1		HP0014A
Joint O. ring		
5		HP0018A
Porte-boîtes – Acier inoxydable		
1		HP0026A
Jarre en polycarbonate (socle uniquement)		
1		HP0013A
Manomètre		
1		HP0017A
Détendeur de pression		
1		HP0016A
Mandrin à valve Schrader et clip		
2		HP0020A
Noyaux de valve Schrader		
10		HP0022A
Jeu de valves Schrader		
2		HP0015A

Systèmes d'hémoculture manuelle

Système d'hémoculture Isolator™*

système hautement sensible d'hémocultures avec prélèvement direct utilisant la technologie de centrifugation-lyse/prépration directe des cultures sur boîtes

Tubes Isolator 10 pour tests sur échantillons adultes		
1x25		BC0507C
Tubes Isolator 1.5 pour tests sur échantillons pédiatriques (sans l'étape de centrifugation)		
1x25		BC0505C

Accessoires pour Isolator 10 uniquement

Presse et casier Isostat		
pièce		BC0502C
Pack de consommables Isostat contient 100 pièces de bouchons d'aération, 100 pièces de pipettes pour surnageant et 100 pièces de pipettes pour solution à diluer		
1 x 100		BC0509C
Adaptateur pour enceinte centrifuge Isostat		
pièce		BC0501C

*Une marque de Wampole Laboratories Inc., New York.

SIGNAL Système d'hémoculture

ce système mono-flacon est formulé pour la croissance d'organismes aérobies, anaérobies et microaérophiles. Chaque pack est constitué de 20 flacons SIGNAL et de 20 dispositifs indicateurs de croissance SIGNAL.

1 x 20		BC0100M
Plateaux plateaux blancs jetables pour agitateur / incubateur pouvant contenir jusqu'à 10 systèmes SIGNAL au cours de l'agitation et de l'incubation.		
1 x 5		BC0104A

Système d'hémoculture automatisé

Système de détection microbienne automatisée

très grande polyvalence. Excellente récupération d'organisme. Thermo Scientific™ VersaTrek™ consommables pour hémoculture automatisée est le seul système capable de détecter n'importe quel gaz produit ou consommé par les organismes. Il en résulte une récupération et une détection plus rapides d'un trés large éventail d'organismes communs ou fastidieux. Du fait de la rapidité et des performances analytiques, la durée de séjour et les coûts thérapeutiques sont réduits et permettent, en fin de compte, de prodiguer de meilleurs soins aux patients.

Instruments 110 V États-Unis

VersaTREK 240 à 4 tiroirs		
pièce	Capacité : 96 positions	6240-04
VersaTREK 240 à 4 tiroirs mycobactéries uniquement		
pièce	Capacité : 96 positions	6240-04M
VersaTREK 240 à 6 tiroirs		
pièce	Capacité : 144 positions	6240-06
VersaTREK 240 à 6 tiroirs mycobactéries uniquement		
pièce	Capacité : 144 positions	6240-06M
VersaTREK 240 à 8 tiroirs		
pièce	Capacité : 192 positions	6240-08
VersaTREK 240 à 8 tiroirs mycobactéries uniquement		
pièce	Capacité : 192 positions	6240-08M
VersaTREK 240 à 10 tiroirs		
pièce	Capacité : 240 positions	6240-10
VersaTREK 240 à 10 tiroirs mycobactéries uniquement		
pièce	Capacité : 240 positions	6240-10M
VersaTREK 528 à 14 tiroirs		
pièce	Capacité : 336 positions	6528-14
VersaTREK 528 à 14 tiroirs mycobactéries uniquement		
pièce	Capacité : 336 positions	6528-14M
VersaTREK 528 à 16 tiroirs		
pièce	Capacité : 384 positions	6528-16
VersaTREK 528 à 16 tiroirs mycobactéries uniquement		
pièce	Capacité : 384 positions	6528-16M
VersaTREK 528 à 18 tiroirs		
pièce	Capacité : 432 positions	6528-18
VersaTREK 528 à 18 tiroirs mycobactéries uniquement		
pièce	Capacité : 432 positions	6528-18M
VersaTREK 528 à 20 tiroirs		
pièce	Capacité : 480 positions	6528-20
VersaTREK 528 à 20 tiroirs mycobactéries uniquement		
pièce	Capacité : 480 positions	6528-20M
VersaTREK 528 à 22 tiroirs		
pièce	Capacité : 528 positions	6528-22
VersaTREK 528 à 22 tiroirs mycobactéries uniquement		
pièce	Capacité : 528 positions	6528-22M
Régulateur de courant 1440/1500 VA pour instr.		
pièce		6854-30Y
Formation sur site concernant VersaTREK (3 jours) Coût/intervention		
pièce		NPN-62
Formation en interne concernant VersaTREK (2 jours)		
pièce		NPN-63
Chariot pour modèle VersaTREK 240		
pièce		6020-30
Chariot pour modèle VersaTREK 240 - reconditionné		
pièce		6020-30R

Instruments en tension CA internationale 220 V

VersaTREK 240 à 4 tiroirs - 220 V		
pièce		6240-04-220
VersaTREK 240 à 4 tiroirs mycobactéries uniquement - 220 V		
pièce		6240-04M-220
VersaTREK 240 à 6 tiroirs - 220 V		
pièce		6240-06-220
VersaTREK 240 à 6 tiroirs mycobactéries uniquement - 220 V		
pièce		6240-06M-220
VersaTREK 240 à 8 tiroirs - 220 V		
pièce		6240-08-220
VersaTREK 240 à 8 tiroirs mycobactéries uniquement - 220 V		
pièce		6240-08M-220
VersaTREK 240 à 10 tiroirs - 220 V		
pièce		6240-10-220
VersaTREK 240 à 10 tiroirs mycobactéries uniquement - 220 V		
pièce		6240-10M-220
VersaTREK 528 à 14 tiroirs - 220 V		
pièce		6528-14-220
VersaTREK 528 à 14 tiroirs mycobactéries uniquement - 220 V		
pièce		6528-14M-220
VersaTREK 528 à 16 tiroirs - 220 V		
pièce		6528-16-220
VersaTREK 528 à 16 tiroirs mycobactéries uniquement - 220 V		
pièce		6528-16M-220
VersaTREK 528 à 18 tiroirs - 220 V		
pièce		6528-18-220
VersaTREK 528 à 18 tiroirs mycobactéries uniquement - 220 V		
pièce		6528-18M-220
VersaTREK 528 à 20 tiroirs - 220 V		
pièce		6528-20-220
VersaTREK 528 à 20 tiroirs mycobactéries uniquement - 220 V		
pièce		6528-20M-220
VersaTREK 528 à 22 tiroirs - 220 V		
pièce		6528-22-220

VersaTREK 528 à 22 tiroirs mycobactéries uniquement - 220 V		
pièce		6528-22M-220
VersaTREK tiroir gauche (les 2 tiroirs doivent être commandés : 1 gauche et 1 droit)		
pièce		6030-30Y
VersaTREK Tiroir gauche (les 2 tiroirs doivent être commandés : 1 gauche et 1 droit)		
pièce		6031-30Y
VersaTREK adaptateurs pour mycobactéries, boîte de 25		
Boîte		6040-30
VersaTREK Capuchons en position désactivée, rouges		
pièce		6044-30
Support, kit de retenue antisismique 528		
pièce		6320-30
VersaTREK Manuel d'utilisation (CD-ROM)		
pièce		6400-30
VersaTREK/ESP Manuel d'utilisation (CD-ROM)		
pièce		6410-30
VersaTREK Stylet (pack de 4)		
Pack		6420-30
Porte-stylet		
pièce		6422-30
Casier, mycobactéries, 24 posit°		
pièce		6423-30
VersaTREK Casier porte-flacons		
pièce		6424-30
Transporteur REDOX (boîte de 10)		
Boîte		6428-30
VersaTREK Alarme à distance		
pièce		6430-30
Rallonge 51 cm MONS		
pièce		6431-30
Haut-parleur interne		
pièce		6432-30
VersaTREK Haut-parleurs de l'alarme à distance		
pièce		6434-30
VersaTREK Thermomètre		
pièce		6440-30
VersaTREK Papier absorbant		
pièce		6444-30
VersaTREK Étiquettes de numérotation des tiroirs 1 à 22		
pièce		6452-30
IKA Fixation de clip pour agitateur		
pièce		6492-30
IKA Agitateur Vibrax VXR		
pièce		6493-30
VersaTREK Kit de démarrage		
pièce	Inclut (5) 6044-30, (1) 6420-30, (1) 6424-30, (3) 6440-30, (3) 6444-30, (1) 6452-30 et (6) 6705-30	6499-31
VersaTREK Supports de fixation pour thermomètre		
pièce		6705-30
Conditionneur électrique, 360 VA, PC		
pièce		6852-30Y

VersaTREK Ordinateur & pièces associées

Kit de modules informatiques pour instrument VT		
À l'achat	Inclut : (1) 6118-30-1, (1) 6119-30-1, (1) 6132-30-1, (1) 6133-30, (1) 6134-30-2, (1) 6133-30, (1) 6134-30-2, (1) 6140-30, (1) 6150-30, (1) 6152-30, (1) 6159-30, (1) 6161-30, (1) 6168-30, (5) 6171-30, (1) 6172-30, (1) 6400-30, (1) L-TDST011-1	6110-31
Kit de modules informatiques pour instrument VT		
Réactif, à la location	Inclut : (1) 6112-31Y, (1) 6118-30-1, (1) 6119-30-1, (1) 6132-30-1, (1) 6133-30, (1) 6134-30-2, (1) 6140-30, (1) 6150-30, (1) 6152-30, (1) 6159-30, (1) 6161-30, (1) 6168-30, (5) 6171-30, (1) 6172-30, (1) 6400-30, (1) L-TDST011-1	6110-31Y
Ordinateur avec kit de modules logiciels VT		
Sous forme de service uniquement	Inclut : (1) 6100-30-1, (1) 6132-30-1, (1) 6134-30-2, (1) 6133-30, (1) 6400-30 (Ce produit sert principalement de rechange pour l'ordinateur VersaTREK. Il se compose EXCLUSIVEMENT d'un ordinateur et de logiciels VersaTREK). Pour commandes internationales UNIQUEMENT - *Ne peut faire l'objet d'un devis par le service commercial.	6112-31*
Disque dur SATA, 40 Go (doit être commandé en complément du produit 6119-30-1)		
pièce		6118-30-1*
Chargeur de disque dur SATA, amovible (doit être commandé en complément du produit 6118-30-1)		
pièce		6119-30-1*
Microsoft Access 2003		
pièce		6132-30-1*
VersaTREK CD-ROM Windows pour l'instrument VT		
pièce	REMARQUE : doit être commandé en sus de l'instrument VT (ce produit sert principalement de produit de rechange. Il ne se compose que du CD-ROM Windows pour VersaTREK).	6133-30*
Moniteur 15" à écran tactile LCD		
pièce		6140-30
Moniteur 17" à écran tactile LCD		
pièce		SW1301
Imprimante laser HP Laserjet		
pièce		6150-30
Câble d'imprimante 15 cm, adaptateur USB-série		
pièce		6152-30
Commutateur Ethernet, 8 ports, 10/100B		
pièce		6159-30
Adaptateur externe USB-série 8 ports		
pièce		6168-30
Câble adaptateur AT		
pièce		6170-30
Cordon de raccordement anti-accroc B, 18 cm CAT5E		
pièce		6171-30
Cordon de raccordement anti-accroc B, 64 cm CAT5E		
pièce		6172-30
Cordon de raccordement anti-accroc B, 1 m 27 CAT5E		
pièce		6174-30
Cordon de raccordement anti-accroc B, 2 m 54 CAT5E		
pièce		6175-30

Consommables VersaTREK

VersaTREK Supplément de croissance mycobactéries (Myco GS) 50 ml (250 tests par boîte)		
Boîte		7112-42
VersaTREK mycobactéries pour sensibilité à PVNA (Polymyxine b, Vancomycine, Acide nalidixique, Amphotéricine b) - 25 ml		
Boîte de 5		7113-42
VersaTREK Supplément antibiotique pour mycobactéries (Myco AS) 25 ml (250 tests par boîte)		
Boîte de 5		7114-42
VersaTREK Kit pour l'étude de la sensibilité aux mycobactéries, 2 x 25 ml de rifampine, 2 x 25 ml d'isoniazide, 3 x 25 ml d'éthambutol. 80-100 tests par kit		
Kit		7115-60
VersaTREK Myco PZA, 50 tests par kit		
Kit		7116-70
Raccord pour flacons à mycobactéries, aérobies et anaérobies		
Boîte de 50		7150-44
REDOX 1 (Aérobie) 80 ml		
boîte de 50	pour 0,1 - 10 ml	7102-44
REDOX 2 (Anaérobie) 80 ml		
boîte de 50	pour 0,1 - 10 ml	7103-44
REDOX 1 EZ Draw (Aérobie) 40 ml		
boîte de 50	pour 0,1 - 5 ml	7106-44
REDOX 2 EZ Draw (Anaérobie) 40 ml		
boîte de 50	pour 0,1 - 5 ml	7107-44
REDOX 2 EZ Draw (NM) 40 ml		
boîte de 50	pour 0,1 - 5 ml	7100-44
REDOX 2 M 80 ml		
boîte de 50	pour 0,1 - 10 ml	7103-44M

Système de culture vétérinaire

Thermo Scientific™ éléments d'instruments *para*-JEM™

Ordinateur doté du kit logiciel *para*-JEM		
pièce		6104-31
Module informatique *para*-JEM - solution complète sous Windows à utiliser avec ESP		
pièce		6124-31
Manuel d'utilisation *para*-JEM		
pièce		6411-30
Étagère, *para*-JEM, 24 positions		
pièce		6423-30
VersaTREK EZ-ID Labels. 100 ea.		
pièce		6450-35
IKA Agitateur, fixation de clip		
pièce		6492-30
IKA Agitateur Vibrax VXR		
pièce		6493-30
Kit de démarrage para-JEM		
pièce		6498-31
Imprimante à code-barres		
pièce		SW1000
Étiquettes, Code-barres *para*-JEM, 1310/RL		
pièce		SW1101

Consommables para-JEM

para-JEM BLEU		
pièce		00-030
Kit *para*-JEM (250 tests/kit)		
Kit		7130-42*
Bouillon *para*-JEM		
Boîte de 50		7131-42
para-JEM GS		
Boîte de 5		7132-42
para-JEM AS		
Boîte de 5		7133-42
para-JEM EYS		
Boîte de 5		7134-42
Kit *para*-avec BLEU (250 tests/kit)		
Kit		7137-42*

Divers

Divers

Bouchons en aluminium

Capuchons de tubes à essai en aluminium (12 mm)		
1 x 12		TA0001A
Capuchons de tubes à essai en aluminium (16 mm)		
1 x 12		TA0002A
Capuchons de tubes à essai en aluminium (19 mm)		
1 x 12		TA0003A
Capuchons de tubes à essai en aluminium (25 mm)		
1 x 12		TA0004A

Écouvillons de transport

Gel de gélose Amies		
10 x 50		TS0001A
Gel de gélose au charbon Amies		
10 x 50		TS0002A
Liquide Amies		
10 x 50		TS0003A
Mini embout pour gel de gélose Amies : fil applicateur ferme		
10 x 50		TS0012A

Milieux de culture déshydratés

un vaste éventail de milieux, diluants et suppléments, pour enrichissement sélectif ou non sélectif. NB : les informations fournies ici n'ont vocation qu'à aiguiller votre achat. Pour la confection des milieux, merci de vous reporter au mode d'emploi approprié. Sauf mention contraire, il convient de conserver les produits réactifs en supplément à une température comprise entre 2 et 8°C.

Gélose à l'actidione (milieu prêt à l'emploi) (PM0118)

100 ml		PM0118C

Milieu Aeromonas (Ryan)

milieu sélectif différentiel pour l'isolement des *Aeromonas hydrophila*

Milieu de base Aeromonas (Ryan)		
500 g	pour 8,5 litres de milieu	CM0833B
Supplément ampicilline		
10 ampoules	pour 500 ml de milieu	SR0136E

AFPA

milieu sélectif d'identification pour la détection d'*Aspergillus flavus* et *A. parasiticus*

Base AFPA		
500 g	pour 11,0 litres de milieu	CM0731B
Supplément chloramphénicol		
10 ampoules	pour 500 ml de milieu	SR0078E
10 ampoules	pour 2,0 litres de milieu	SR0078H

Eau peptonée alcaline

bouillon de milieu pour l'enrichissement de *Vibrio* spp. issu de l'alimentation, de l'eau et des échantillons cliniques

500 g	pour 16,7 litres de milieu	CM1028B

Eau peptonée salée alcaline (ISO)

milieu à pH et salinité élevés pour l'enrichissement sélectif de *Vibrio* spp. issu des échantillons alimentaires. Conforme à la norme ISO/TS 21872

500 g	pour 12,5 litres de milieu	CM1117B

ALOA® – voir Gélose chromogène pour Listeria (ISO)

Milieu de transport Amies

pour la conservation des organismes en transit

250 g	pour 12,5 litres de milieu	CM0425J

Supplément ampicilline

10 ampoules	25 mg / ampoule	SR0136E

✱ Gélose de base pour anaérobies

pour la croissance des anaérobies difficiles et autres. Peut être rendu sélectif à l'aide de suppléments.

500 g	pour 10,9 litres de milieu	CM0972B
Supplément sélectif anaérobie N-S pour l'isolement sélectif des anaérobies non sporulantes		
10 ampoules	pour 500 ml de milieu	SR0107B
Supplément sélectif anaérobie G-N pour l'isolement sélectif des anaérobies à Gram négatif		
10 ampoules	pour 500 ml de milieu	SR0108B
Supplément néomycine 150 mg / ampoule		
10 ampoules	pour 2,0 litres de milieu	SR0163H

Bouillon de base pour anaérobies

milieu pour la croissance générale des anaérobies

500 g	pour 14,1 litres de milieu	CM0957B

Eau peptonée d'Andrade – voir Eau peptonée (Andrade)

Milieu antibiotique n°1 (milieu d'ensemencement)

milieu recommandé comme milieu d'ensemencement pour l'étude microbiologique des antibiotiques

500 g	pour 18,5 litres de milieu	CM0327B

Milieu antibiotique n°3 (bouillon pour essais)

milieu à utiliser dans le dosage de dilution en série de la pénicilline et d'autres antibiotiques

500 g	pour 28,6 litres de milieu	CM0287B

Bouillon Arcobacter

pour l'isolement sélectif d'*Arcobacter* spp.

Base de bouillon Arcobacter		
500 g	pour 20,8 litres de milieu	CM0965B
Supplément CAT		
10 ampoules	pour 500 ml de milieu	SR0174E
10 ampoules	pour 2,0 litres de milieu	SR0174H
OU		
Supplément sélectif CCDA		
10 ampoules	pour 500 ml de milieu	SR0155E
10 ampoules	pour 2,0 litres de milieu	SR0155H
10 ampoules	pour 9,0 litres de milieu	SR0155N

Milieu Aspergillus – voir AFPA

Gélose sang azoture

milieu sélectif pour la détection et l'isolement des streptocoques et staphylocoques dans les fèces, les eaux usées et autres échantillons

500 g	pour 16,7 litres de milieu	CM0259B

Bouillon azoture dextrose (bouillon Rothe)

pour la détection des entérocoques dans l'eau, les eaux usées et les aliments

500 g	pour 14,0 litres de milieu	CM0868B

Gélose sélective pour Bacillus cereus (PEMBA)

milieu sélectif et de diagnostic pour l'isolement et la numérotation de *Bacillus cereus*. Ce milieu peut être rendu plus sélectif par l'adjonction d'une solution de cycloheximide.

Gélose de base sélective pour Bacillus cereus		
500 g	pour 12,2 litres de milieu	CM0617B
2,5 kg	pour 61,0 litres de milieu	CM0617R
Supplément polymyxine B		
10 ampoules	pour 500 ml de milieu	SR0099E
Émulsion de jaunes d'œufs		
100 ml		SR0047C
Solution de cycloheximide à 0,1 %		
100 ml		SR0222C

Gélose MYP pour Bacillus cereus – voir Gélose MYP

✱ nécessite l'adjonction de sang

Gélose aux jaunes d'œufs (ISO) Baird-Parker

milieu sélectif pour l'isolement et la numérotation de staphylocoques positifs à la coagulase dans les aliments, dans une formulation conforme à la norme ISO 6888-1:1999

Gélose de base (ISO) Baird-Parker pour une utilisation avec émulsion de jaunes d'œufs plus tellurite. Ne pas utiliser avec un supplément RPF		
500 g	pour 7,9 litres de milieu	CM1127B
5 kg	pour 79 litres de milieu	CM1127T
Émulsion de jaunes d'œufs avec tellurite		
100 ml		SR0054C
OU		
Émulsion de jaunes d'œufs		
100 ml		SR0047C
Tellurite de potassium à 3,5 %		
10 x 2 ml		SR0030J

Gélose aux jaunes d'œufs + tellurite Baird-Parker

milieu sélectif pour l'isolement et la numération des staphylocoques positifs à la coagulase dans les aliments

Gélose de base Baird-Parker pour une utilisation avec émulsion de jaunes d'œufs plus tellurite. Ne pas utiliser avec un supplément RPF		
500 g	pour 7,9 litres de milieu	CM0275B
2,5 kg	pour 39,5 litres de milieu	CM0275R
5 kg	pour 79 litres de milieu	CM0275T
Émulsion de jaunes d'œufs avec tellurite		
100 ml		SR0054C
OU		
Émulsion de jaunes d'œufs		
100 ml		SR0047C
Tellurite de potassium à 3,5 %		
10 x 2 ml		SR0030J

Gélose RPF Baird-Parker

milieu sélectif pour l'isolement et la numération des staphylocoques positifs à la coagulase dans les aliments

Gélose de base Baird-Parker (RPF) à utiliser avec un supplément RPF. À ne pas utiliser avec une émulsion de jaunes d'œufs + tellurite.		
500 g	pour 7,1 litres de milieu	CM0961B
Supplément RPF à utiliser uniquement avec une gélose de base Baird-Parker (RPF). Se conserve à une température inférieure à 0°C.		
10 ampoules	pour 100 ml de milieu	SR0122A

Milieux BAX™ - voir page 74

BCYE – voir Gélose BCYE pour légionelles

Gélose BiGGY (milieu Nickerson)

pour l'isolement et l'identification présomptive du supplément Candida.

500 g	pour 11,9 litres de milieu	CM0589B

Gélose à l'esculine - bile

milieu différentiel pour l'isolement et l'identification présomptive des entérocoques

500 g	pour 11,2 litres de milieu	CM0888B

Gélose de Bismuth sulfite (milieu de Wilson & Blair modifié)

milieu pour l'isolement des *Salmonella* Typhi et autres salmonelles. Particulièrement utile pour l'isolement des salmonelles fermentant le lactose. **N.B. :** durée de vie maximale de 12 mois

500 g	pour 25,0 litres de milieu	CM0201B

✱ Milieu sélectif Blaser-Wang

milieu pour *Campylobacter* qui peut inhiber la croissance de *Candida albicans*. Un supplément de croissance Campylobacter peut être adjoint.

Gélose de base Columbia + sang		
500 g	pour 12,8 litres de milieu	CM0331B
OU		
Gélose de base n°2 + sang		
500 g	pour 12,5 litres de milieu	CM0271B
Supplément sélectif Campylobacter (Blaser-Wang)		
10 ampoules	pour 500 ml de milieu	SR0098E
Supplément de croissance Campylobacter		
10 ampoules	pour 500 ml de milieu	SR0232E

BLEB – voir Bouillon d'enrichissement tamponné pour Listeria

✱ Gélose de base + sang

milieu polyvalent, non sélectif, qui peut être enrichi par du sang ou du sérum.

500 g	pour 12,5 litres de milieu	CM0055B
5k g	pour 125,0 litres de milieu	CM0055T

✱ Gélose de base n°2 + sang

gélose de base au sang possédant des propriétés nutritionnelles enrichies adaptées à la culture d'organismes difficiles

500 g	pour 12,5 litres de milieu	CM0271B
2,5 kg	pour 62,5 litres de milieu	CM0271R
5 kg	pour 125,0 litres de milieu	CM0271T

Gélose de base au sang, avec sang de mouton – voir Gélose de base au sang de mouton

Gélose de base au sang, avec tryptose – voir Gélose de base au sang + tryptose

BMPA - voir Gélose Legionella BMPA-α Agar

✱ Bouillon d'enrichissement sélectif Bolton

pour l'enrichissement sélectif de *Campylobacter* spp.dans les échantillons alimentaires. Un supplément de croissance Campylobacter peut être adjoint.

Base de bouillon Bolton		
500 g	pour 18,1 litres de milieu	CM0983B
Supplément sélectif au bouillon Bolton		
10 ampoules	pour 500 ml de milieu	SR0183E
OU		
Supplément sélectif pour bouillon Bolton modifié alternative au supplément habituel contenant de l'amphotéricine B en remplacement de la cycloheximide		
10 ampoules	pour 500 ml de milieu	SR0208E
Supplément de croissance Campylobacter		
10 ampoules	pour 500 ml de milieu	SR0232E

✱ Milieu sélectif pour Bordetella

pour l'isolement sélectif de *Bordetella pertussis* et de *B. parapertussis*

Gélose de base au charbon		
500 g	pour 9,8 litres de milieu	CM0119B
Supplément sélectif Bordetella		
10 ampoules	pour 500 ml de milieu	SR0082E

Gélose infusion cœur-cervelle

milieu extrêmement nutritif, à base de cervelle porcine, servant à la croissance des organismes difficiles

500 g	pour 10,6 litres de milieu	CM1136B

✱ nécessite l'adjonction de sang

Bouillon infusion cœur-cervelle

milieu extrêmement nutritif, à base de cervelle porcine, servant à la croissance des organismes difficiles, recommandé pour les travaux d'hémoculture. Voir aussi Bouillon d'infusion cœur

500 g	pour 13,5 litres de milieu	CM1135B
2,5 kg	pour 67,5 litres de milieu	CM1135R

Milieu de thioglycolate de Brewer – voir Milieu de thioglycolate (Brewer)

Gamme de géloses chromogènes *Brilliance* – voir aussi pages 20 et 21

Gélose *Brilliance* Bacillus cereus

milieu chromogène pour l'isolement et la différenciation de *Bacillus cereus* dans les échantillons alimentaires

Gélose de base *Brilliance* Bacillus cereus		
500 g	pour 12,2 litres de milieu	CM1036B
Supplément sélectif *Brilliance* Bacillus cereus		
10 ampoules	pour 500 ml de milieu	SR0230E

Gélose Brilliance CampyCount - voir page 21

Gélose *Brilliance* Candida

milieu chromogène pour l'isolement et la différenciation de *Candida* spp., dont *C. albicans*

Gélose de base *Brilliance* Candida		
500 g	pour 16,0 litres de milieu	CM1002B
Supplément sélectif *Brilliance* gélose pour Candida		
10 ampoules	pour 500 ml de milieu	SR0231E

Gélose Brilliance E. coli/coliforme

pour échantillons alimentaires et environnementaux

500 g	pour 9,0 litres de milieu	CM0956B

Gélose sélective *Brilliance* E. coli /coliforme

pour échantillons alimentaires, d'eau et environnementaux

500 g	pour 17,8 litres de milieu	CM1046B
2,5 kg	pour 89,0 litres de milieu	CM1046R

Gélose *Brilliance* Enterobacter sakazakii(DFI)

milieu chromogène pour l'isolement et la différenciation de *Cronobacter* spp issu des échantillons alimentaires et laitiers, suivant la formulation de Druggan, Forsythe et Iverson

500 g	pour 11,6 litres de milieu	CM1055B

Gélose *Brilliance* ESBL - voir page 20

Gélose *Brilliance* Listeria

milieu chromogène pour la croissance sélective et la différenciation des *Listeria monocytogenes*. Ce milieu est employé dans la **méthode Listeria precis**

Gélose de base *Brilliance* Listeria		
500 g	pour 7,4 litres de milieu	CM1080B
5 kg	pour 74 litres de milieu	CM1080T
Supplément sélectif *Brilliance* Listeria		
10 ampoules	pour 500 ml de milieu	SR0227E
Supplément différentiel *Brilliance* Listeria		
10 ampoules	pour 500 ml de milieu	SR0228E

Gélose *Brilliance* MRSA 2 - voir page 20

Gélose *Brilliance* Salmonella

nouveau milieu chromogène intégrant la technologie Inhibigen pour la présomption d'identification du supplément *Salmonella* dans les échantillons cliniques et alimentaires. Ce milieu est employé dans la **méthode Salmonella Precis**

Gélose de base *Brilliance* Salmonella		
500 g	pour 9,3 litres de milieu	CM1092B
5 kg	pour 93 litres de milieu	CM1092T
Supplément sélectif Salmonella		
10 ampoules	pour 500 ml de milieu	SR0194E

Gélose *Brilliance* Staph 24 - voir page 21

Gélose *Brilliance* UTI

milieu chromogène pour aider à la différenciation des organismes décelés dans les infections des voies urinaires (IVU)

500 g	pour 8,9 litres de milieu	CM0949B

Gélose *Brilliance* VRE - voir page 20

Gélose *Brilliance* UTI Clarity

milieu IVU chromogène amélioré et transparent pour la présomption d'identification et la différenciation de tous les micro-organismes provoquant des IVU

500 g	pour 13,5 litres de milieu	CM1106B

Gélose vert brillant (milieu de Kauffmann)

milieu sélectif pour l'isolement des salmonelles autres que *Salmonella* Typhi. Il peut être rendu plus sélectif par l'adjonction de sulfamandelate.

500 g	pour 10,0 litres de milieu	CM0263B
Supplément sulfamandelate		
10 ampoules	pour 500 ml de milieu	SR0087E

Gélose vert brillant (modifiée) (milieu Edel-Kampelmacher)

gélose sélective et de diagnostic pour les salmonelles (autres que *Salmonella* Typhi) issues de l'alimentation et de la nourriture pour animaux. Peut être rendu plus sélective par l'adjonction de sulfamandelate.

500 g	pour 9,6 litres de milieu	CM0329B
2,5 kg	pour 48,0 litres de milieu	CM0329R
5 kg	pour 96,0 litres de milieu	CM0329T
Supplément sulfamandelate		
10 ampoules	pour 500 ml de milieu	SR0087E

Bouillon lactosé bilié au vert brillant à 2 %

milieu pour la détection ou la confirmation des coliformes. Recommandé pour l'essai de confirmation à 44°C de la bactérie *E. coli*

500 g	pour 12,5 litres de milieu	CM0031B

Tournez la page pour en découvrir davantage sur nos milieux chromogènes *Brilliance*

Milieux chromogènes™

Les chromogènes employés dans notre gamme de milieux chromogènes Thermo Scientific™ *Brilliance* garantissent des couleurs de colonie toujours vives, afin d'identifier de manière présomptive et de différencier rapidement et simplement l'organisme en question. En fonction de leur type, les milieux chromogènes sont disponibles en format déshydraté ou prêt-à-l'emploi.

Pour un usage clinique

NOUVELLE *gélose CRE Brilliance*

Pour la détection des Enterobacteriaceae résistantes au carbapénème dans les échantillons cliniques.

Gélose CRE (boite) Brilliance
10 x 90 mm PO1226A



Gélose Brilliance Candida

Milieu sélectif différentiel pour l'isolement et l'identification rapides de *Candida* spp. d' intérêt clinique.

Gélose Brilliance Candida (boite)
10 x 90 mm PO1034A^
10 x 90 mm PO5170A+

Gélose de base Brilliance Candida (milieu de culture déshydraté)
500 g pour 16,0 litres de milieu CM1002B

Supplément sélectif d'agar pour Candida *Brilliance*
10 vials for 500mL medium SR0231E



Gélose *Brilliance* ESBL

Ce milieu sert à identifier en 24 heures les *E. coli* et *Klebsiella*, *Enterobacter*, *Serratia* et *Citrobacter* (KESC), directement dans les échantillons cliniques.

Gélose Brilliance ESBL (boite)
10 x 90 mm PO5302A



Gélose Brilliance Salmonella

Milieu sélectif pour l'identification et la différenciation de Salmonella.

Gélose Brilliance Salmonella (boite)
10 x 90 mm PO5098A

Gélose de base Brilliance Salmonella (milieu de culture déshydraté)
500 g pour 9,3 litres de milieu CM1092B

Supplément sélectif Brilliance Salmonella
10 ampoules pour 500 ml de milieu SR0194E



Gélose *Brilliance* MRSA 2

Offre une excellente sensibilité avec toute la simplicité des boites chromogènes ; ce milieu s'utilise pour détecter les MRSA en 18 heures.

Gélose MRSA (boite)
10 x 90 mm PO1210A^
10 x 90mm PO5310A+



Gélose *Brilliance* VRE

Milieu chromogène pour la détection des entérocoques résistants à la vancomycine (VRE). Utilisez ce milieu pour l'identification d'*E. faecium* et *E. faecalis* en 24 heures directement dans les échantillons cliniques.

Gélose *Brilliance* VRE (boite)
10 x 90 mm PO1175A

Gélose *Brilliance* UTI Clarity

Ce milieu transparent sert à l'identification présomptive et la différenciation des principaux microorganismes responsables d'infections urinaires.

Gélose Brilliance UTI Clarity (boite)
10 x 90 mm PO1110A^
10 x 90mm PO5159A+

Gélose Brilliance UTI Clarity (milieu de culture déshydraté)
500 g pour 13,5 litres de milieu CM1106B

Gélose *Brilliance* UTI

Milieu chromogène pour l'identification présumée et la différenciation de tous les principaux micro-organismes provoquant des infections des voies urinaires.

Gélose Brilliance UTI (boite)
10 x 90 mm PO0794A^
10 x 90mm PO5120A+

Gélose Brilliance UTI (milieu de culture déshydraté)
500 g pour 8,9 litres de milieu CM0949B

Gélose *Brilliance* GBS

Milieu chromogène sélectif transparent pour l'identification présumée des streptocoques du groupe B (*Streptococcus agalactiae*, GBS) dans les échantillons cliniques.

Gélose *Brilliance* GBS (boite)
10 x 90 mm PO5320A

+ Europe continentale ^ Royaume-Uni exclusivement

Milieux chromogènes

Pour les laboratoires d'analyse des aliments



Gélose Brilliance CampyCount

Milieu sélectif chromogène pour la numération de C. jejuni et C. coli dans les échantillons de volaille et associés.

Gélose CampyCount (boite)
10 x 90 mm PO1185A



Gélose *Brilliance* Bacillus cereus

Sert à l'isolement et à la différenciation de B. cereus dans les échantillons alimentaires et autres.

Gélose de base *Brilliance* Bacillus cereus (milieu de culture déshydraté)
500 g pour 12,2 litres de milieu CM1036B

Supplément sélectif Brilliance Bacillus cereus
10 ampoules pour 500 mL de milieu SR0230E

Brilliance Enterobacter sakazakii Agar

Pour la différenciation et la numération de Cronobacter dans le lait pour nourrisson et les autres échantillons alimentaires.

Gélose *Brilliance* Enterobacter sakazakii [DFI] (milieu de culture déshydraté)
100 g pour 2,3 litres de milieu CM1055A
500 g pour 11,6 litres de milieu CM1055B

Gélose *Brilliance* E. coli/coliforme

Permet d'aider à la différenciation entre E. coli et d'autres coliformes dans les échantillons alimentaires et environnementaux.

Gélose sélective *Brilliance* E. coli/coliforme (milieu de culture déshydraté)
500 g pour 13,5 litres de milieu CM0956A



Brilliance E. coli/coliforme Selective Agar

Pour la détection et la numération d'E. coli et d'autres coliformes dans les échantillons d'eau et d'aliments.

Gélose sélective *Brilliance* E. coli /coliforme (boîtes de pétri)
10 x 90 mm PO5176A

Gélose sélective *Brilliance* E. coli/coliforme (milieu de culture déshydraté)
500 g pour 17,8 litres de milieu CM1046B
2,5 kg pour 89,0 litres de milieu CM1046R



Gélose *Brilliance* Listeria

Milieu pour l'isolement, la numération et l'identification de Listeria monocytogenes et Listeria spp dans les échantillons alimentaires, utilisé dans le cadre de la méthode Listeria Precis.

Gélose *Brilliance* Listeria (boite)
10 x 90 mm PO1102A^
10 x 90 mm PO5165A+

Gélose de base *Brilliance* Listeria (milieu de culture déshydraté)
500 g pour 7,4 litres de milieu CM1080B
5 kg pour 74,0 litres de milieu CM1080T

Supplément sélectif *Brilliance* Listeria
10 ampoules pour 500 mL de milieu SR0227E

Supplément différentiel *Brilliance* Listeria
10 ampoules pour 500 mL de milieu SR0228E



Gélose *Brilliance Staph 24*

Milieu sélectif chromogène pour l'isolement et la numération en 24 heures des staphylocoques positifs à la coagulase dans les aliments.

Gélose Brilliance Staph 24 (boite)
10 x 90 mm PO1186A



Gélose *Brilliance* Salmonella

Milieu sélectif pour l'identification et la différenciation de Salmonella.

Gélose *Brilliance* pour Salmonella (boite)
10 x 90 mm PO5098A

Gélose de base *Brilliance* Salmonella (milieu de culture déshydraté)
500 g pour 9,3 litres de milieu CM1092B

Supplément sélectif *Brilliance* Salmonella
10 ampoules pour 500 mL de milieu SR0194E

+ Europe continentale ^ Royaume-Uni exclusivement

Milieu sélectif pour Brucella

milieu sélectif pour la culture et l'isolement de *Brucella* spp.

Gélose de base n°2 + sang		
500 g	pour 12,5 litres de milieu	CM0271B
OU		
Base de milieu pour Brucella		
500 g	pour 11,1 litres de milieu	CM0169B
OU		
Gélose de base Columbia + sang		
500 g	pour 12,8 litres de milieu	CM0331B
Supplément sélectif Brucella		
10 ampoules	pour 500 ml de milieu	SR0083A
OU		
Supplément sélectif Brucella modifié alternative au supplément habituel contenant de la natamycine en remplacement de la cycloheximide		
10 ampoules	pour 500 ml de milieu	SR0209E
Sérum de cheval		
100 ml		SR0035C

Bouillon bile vert brillant + glucose tamponné – voir Bouillon EE

Bouillon d'enrichissement tamponné pour Listeria (BLEB)

milieu d'enrichissement sélectif pour la détection des *Listeria monocytogenes*, destiné à une utilisation avec des échantillons de produits fermentés et comme méthode alternative d'enrichissement des échantillons environnementaux

Bouillon d'enrichissement tamponné pour Listeria		
500 g	pour 10,6 litres de milieu	CM0897B
2,5 kg	pour 53 litres de milieu	CM0897R
5 kg	pour 106,0 litres de milieu	CM0897T
Supplément d'enrichissement sélectif Listeria		
10 ampoules	pour 500 ml de milieu	SR0141E
OU		
Supplément pour enrichissement sélectif Listeria modifié alternative au supplément habituel contenant de l'amphotéricine B en remplacement de la cycloheximide		
10 ampoules	pour 500 ml de milieu	SR0213E

Gélose BCYE – voir Gélose BCYE pour Legionella

Gélose BCYE sans L-cystéine – voir Gélose BCYE pour Legionella sans L-cystéine

Eau peptonée tamponnée

500 g	pour 25,0 litres de milieu	CM0509B
2,5 kg	pour 125,0 litres de milieu	CM0509R
5 kg	pour 250,0 litres de milieu	CM0509T

Eau peptonée tamponnée (ISO)

bouillon non sélectif de pré-enrichissement pour l'isolement de *Salmonella* dans les échantillons alimentaires, de formulation conforme à la norme ISO 6579:2002

500 g	pour 25,0 litres de milieu	CM1049B
2,5 kg	pour 125,0 litres de milieu	CM1049R
5 kg	pour 250,0 litres de milieu	CM1049T

Eau peptonée au chlorure de sodium (EP/USP/JP/BP)

diluant isotonique confectionné selon les chapitres harmonisés des pharmacopées européennes, américaines et japonaises (EP/USP/JP)

500 g	pour 34,2 litres de milieu	CM0982B

Milieu pour Burkholderia cepacia

milieu sélectif pour l'isolement de *Burkholderia cepacia*

Gélose de base pour Burkholderia cepacia		
500 g	pour 13,7 litres de milieu	CM0995B
Supplément sélectif Burkholderia cepacia		
10 ampoules	pour 500 ml de milieu	SR0189E

✱ Milieu sélectif Butzler

milieu sélectif pour l'isolement du *Campylobacter* spp. à 37°C. Un supplément de croissance Campylobacter peut être adjoint.

Gélose de base Columbia + sang		
500 g	pour 12,8 litres de milieu	CM0331B
Supplément sélectif Campylobacter (Butzler)		
10 ampoules	pour 500 ml de milieu	SR0085E
Supplément de croissance Campylobacter		
10 ampoules	pour 500 ml de milieu	SR0232E

Milieu sélectif Campylobacter sans sang - voir Milieu CCDA

Supplément de croissance Campylobacter

supplement liquide pour amélioer la croissance et l'aérotolérance de *Campylobacter* spp.

10 ampoules	pour 500 ml de milieu	SR0232E

Gélose Chromogène Candida voir Gélose *Brilliance* Candida

Milieu de transport Cary-Blair

milieu de transport pour organismes anaérobies et à Gram négatif

500 g	pour 37,6 litres de milieu	CM0519B

Gélose trypticase soja - voir Gélose Tryptone soja

Bouillon trypticase soja - voir Bouillon de tryptone soja

Milieu CAT

milieu gélosé pour l'isolement de *Campylobacter* spp., notamment *C. upsaliensis*

Gélose de base sélective pour Campylobacter		
500 g	pour 11,0 litres de milieu	CM0739B
Supplément CAT		
10 ampoules	pour 500 ml de milieu	SR0174E
10 ampoules	pour 2,0 litres de milieu	SR0174H

Milieu CCDA

milieu pour l'isolement de *Campylobacter jejuni*, *C. coli*, *C. upsaliensis* et *C. lari*

Gélose de base sélective pour Campylobacter		
500 g	pour 11,0 litres de milieu	CM0739B
2,5 kg	pour 55 litres de milieu	CM0739R
Supplément sélectif CCDA		
10 ampoules	pour 500 ml de milieu	SR0155E
10 ampoules	pour 2,0 litres de milieu	SR0155H

CDMN – voir Gélose Clostridium difficile Moxalactam Norfloxacine

Gélose de Mac Conkey Sorbitol Céfixime Rhamnose

milieu sélectif et différentiel contenant rhamnose et céfixime pour l'isolement d'*E. coli* O157

Base gélosée de Mac Conkey Sorbitol Céfixime Rhamnose		
500 g	pour 8,8 litres de milieu	CM1005B
Supplément céfixime		
10 ampoules	pour 500 ml de milieu	SR0191E

✱ nécessite l'adjonction de sang

Supplément céfixime

10 ampoules	0,025mg / ampoule	SR0191E

Gélose de Mac Conkey Sorbitol

pour l'isolement des *E. coli* 0157

Gélose de Mac Conkey Sorbitol		
500 g	pour 9,7 litres de milieu	CM0813B
2,5 kg	pour 48,5 litres de milieu	CM0813R
Le supplément C-T se conserve à moins de 0°C		
10 ampoules	pour 500 ml de milieu	SR0172E
10 ampoules	pour 2,0 litres de milieu	SR0172H
10 ampoules	pour 9,0 litres de milieu	SR0172N

Céphalexine – voir Milieu sélectif pour Bordetella, Supplément sélectif Bordetella

Gélose Cétrimide – voir Base gélosée de cétrimide Pseudomonas

Gélose sélective cétrimide (EP/USP/JP/BP)

milieu solide recommandé pour l'isolement sélectif et différentiel de *Pseudomonas aeruginosa*

500 g	11,0 litres de milieu	R452802

Gélose CFC – voir Gélose CFC pour Pseudomonas

Milieu Chapman – voir Gélose mannitol - sel

Base gélosée au charbon – voir Milieu sélectif pour Bordetella

Gélose lactosée au bleu de Chine

pour la différenciation et la numération des entérobactéries dans le lait

500 g	pour 14,3 litres de milieu	CM0209B

Supplément chloramphénicol

10 ampoules	50mg / ampoule	SR0078E
10 ampoules	200mg / ampoule	SR0078H

Milieu TCBS pour choléra

milieu sélectif d'isolement pour les vibrions pathogènes

500 g	pour 5,7 litres de milieu	CM0333B

Gélose de Christensen – voir Gélose d'urée

Bouillon de Christensen – voir Bouillon d'urée

Gélose CCI d'isolement de Cronobacter chromogène (CCI)

milieu chromogène pour l'isolement et la numération de *Cronobacter* (anciennement *E. sakazakii*) dans les aliments

500 g	pour 16,34 litres de milieu	CM1122B

Gélose chromogène pour Listeria (ISO)

Gélose sélective chromogène pour *Listeria* spp. et *L. monocytogenes*, conforme à la formulation prescrite par la norme ISO 11290-1:1997

Gélose de base chromogène pour Listeria (ISO)		
500 g	pour 7,2 litres de milieu	CM1084B
Supplément sélectif OCLA (ISO)		
10 ampoules	pour 500 ml de milieu	SR0226E
Supplément différentiel OCLA (ISO) pour L-α-phosphatidylinositol		
10 ampoules	pour 500 ml de milieu	SR0244E

Milieu chromogène pour Salmonella – voir *Brilliance* Salmonella

Chromogène TBX - voir Gélose TBX

Milieux chromogènes (autres) - voir la gamme *Brilliance* aux pages 20 et 21

Gélose CIN – voir Gélose sélective Yersinia

Milieu de Clarks & Lubbs – voir Milieu MRVP

Milieu de Clausen – Milieu de dithionite - thioglycollate (HS-T)

inspiré directement de la pharmacopée nordique, pour les tests de stérilité

500 g	pour 12,5 litres de milieu	CM0353B

Milieu CLED

milieu Cystine-Lactose-Electrolyte Déficient pour bactériologie urinaire

500 g	pour 13,8 litres de milieu	CM0301B
2,5 kg	pour 69,0 litres de milieu	CM0301R

Milieu CLED (avec indicateur d'Andrade)

pour bactériologie urinaire

500 g	pour 13,8 litres de milieu	CM0423B
2,5 kg	pour 69,0 litres de milieu	CM0423R

✱ Milieu sélectif pour Clostridium difficile

pour l'isolement de *Clostridium difficile*

Base gélosée pour Clostridium difficile		
500 g	pour 7,2 litres de milieu	CM0601B
Supplément sélectif Clostridium difficile		
10 ampoules	pour 500 ml de milieu	SR0096E

✱Gélose sélective pour Clostridium Difficile Moxalactam Norfloxacine

alternative plus sélective au milieu sélectif pour Clostridium difficile

Base gélosée pour Clostridium difficile		
500 g	pour 7,2 litres de milieu	CM0601B
Supplément CDMN		
10 ampoules	pour 500 ml de milieu	SR0173E

✱ Gélose CNA pour staph/strep

milieu sélectif pour staphylocoques et streptocoques

Gélose de base Columbia + sang		
500 g	pour 12,8 litres de milieu	CM0331B
OU		
Gélose de base n°2 + sang		
500 g	pour 12,5 litres de milieu	CM0271B
Supplément sélectif pour staph/strep		
10 ampoules	pour 500 ml de milieu	SR0070E
10 ampoules	pour 9,0 litres de milieu	SR0070N
OU		
Supplément sélectif CNA modifié		
10 ampoules	pour 2,5 litres de milieu	SR0176G

✱ nécessite l'adjonction de sang

Gélose CN – voir Gélose CN pour Pseudomonas

✱ Milieu sélectif COBA

pour l'isolement sélectif des streptocoques

Gélose de base Columbia + sang		
500 g	pour 12,8 litres de milieu	CM0331B
Supplément sélectif pour streptocoques (COBA)		
10 ampoules	pour 500 ml de milieu	SR0126E

Bouillon Tryptone - soja filtrable à froid

bouillon tryptone - soja filtrable à froid irradié aux rayons gamma, adapté aux essais microbiologiques de remplissage de milieux pratiqués dans le secteur pharmaceutique

500 g	pour 16,7 litres de milieu	CM1065B
2,5 kg	pour 83,3 litres de milieu	CM1065R
5 kg	pour 167,0 litres de milieu	CM1065T
25 kg	pour 833,0 litres de milieu	CM1065K

Bouillon peptone végétal filtrable à froid

bouillon peptone végétale, filtrable à froid, irradié aux rayons gamma, adapté Media Fill Test pratiqués dans le secteur pharmaceutique et composé de matières premières exemptes de substances d'origine animale

500 g	pour 16,1 litres de milieu	VG0104B
5 kg	pour 161,0 litres de milieu	VG0104T

Gélose Columbia MLT (EP/USP/JP/BP)

utilisation recommandée lors des procédures qualitatives comme milieu polyvalent pour la culture des organismes difficiles et non difficiles

500 g	12,0 litres de milieu	R455412

✱ Gélose de base Columbia + sang

milieu à usages multiples adapté à la culture des organismes difficiles

500 g	pour 12,8 litres de milieu	CM0331B
2,5 kg	pour 64,0 litres de milieu	CM0331R
5 kg	pour 128,0 litres de milieu	CM0331T

Gélose Columbia CNA – voir Gélose sélective CNA staph/strep

Milieu à base de viande cuite

excellent milieu pour la croissance primaire et le maintien des organismes aréobies et anaérobies

500 g		CM0081B

Gélose de farine de maïs

milieu mycologique pour l'identification de *C. albicans* et le maintien des cultures fongiques

500 g	pour 29,4 litres de milieu	CM0103B

Bouillon de dépistage pour Cronobacter (CSB)

bouillon différentiel d'enrichissement à utiliser avec la gélose chromogène pour l'isolement de *Cronobacter* (CCI) Media Fill Test dans les aliments

Base de bouillon de dépistage pour Cronobacter (CSB)		
500 g	pour 17,8 litres de milieu	CM1121B
Supplément vancomycine (5 mg)		
10 ampoules	pour 500 ml de milieu	SR0247E

Milieu lacté Crossley

milieu de diagnostic destiné à l'examen des échantillons alimentaires pour déceler des anaérobies

500 g	pour 4,5 litres de milieu	CM0213B

CR-SMAC – voir Gélose de Mac Conkey Sorbitol Céfixime Rhamnose

CT-SMAC – voir Gélose de Mac Conkey Sorbitol Céfixime Rhamnose

Solution de cycloheximide à 0,1 %

solution d'adjonction à toute une série de milieux Thermo Scientific pour l'inhibition de la flore fongique

100 ml		SR0222C

Gélose Czapek Dox modifié

pour la culture de la flore fongique

500 g	pour 11,0 litres de milieu	CM0097B

Milieu liquide Czapek Dox

pour la culture de la flore fongique

500 g	pour 15,0 litres de milieu	CM0095B

DCA – voir gélose au Désoxycholate citrate

DCA (Hynes) – voir gélose au Désoxycholate citrate (Hynes)

Gélose DCLS (saccharose lactosée au Désoxycholate)

Gélose DCA modifiée, contenant du saccharose pour améliorer la différenciation des Enterobacteriaceae pathogènes

500 g	pour 10,0 litres de milieu	CM0393B

D-Cyclosérine – voir Gélose tryptose - cyclosérine, supplément Perfringens (TSC)

Gélose MRS De Man Rogosa Sharpe – voir Gélose MRS

Milieu Dermasel

pour l'isolement et l'identification primaires des champignons dermatophytes

Gélose de base Dermasel		
500 g	pour 11,2 litres de milieu	CM0539B
Supplément sélectif Dermasel		
10 ampoules	pour 500 ml de milieu	SR0075E
10 ampoules	pour 2,0 litres de milieu	SR0075H

Gélose au Désoxycholate

milieu différentiel pour la numération des coliformes et l'isolement des entéropathogènes

500 g	pour 11,1 litres de milieu	CM0163B

Milieux de culture déshydratés

Gélose au désoxycholate citrate

milieu différentiel pour la numération des coliformes et l'isolement des entéropathogènes

500 g	pour 10,3 litres de milieu	CM0035B

Gélose de désoxycholate citrate (de Hynes)

pour l'isolement des entéropathogènes

500 g	pour 9,6 litres de milieu	CM0227B

Gélose Tryptone - dextrose

pour la détection et la numération des organismes thermophiles et mésophiles dans la nourriture

500 g	pour 18,5 litres de milieu	CM0075B

Bouillon Tryptone - dextrose

pour la détection et la numération des organismes thermophiles et mésophiles dans la nourriture

500 g	pour 33,3 litres de milieu	CM0073B

Test de sensibilité aux antibiotiques (DSTA)

gélose de test de sensibilité pour l'étude de la sensibilité aux agents antimicrobiens

500 g	pour 12,5 litres de milieu	CM0261B
2,5 kg	pour 62,5 litres de milieu	CM0261R
5 kg	pour 125,0 litres de milieu	CM0261T

Gélose de base au Dichloran-glycérol (DG18) (ISO)

milieu sélectif à faible activité hydrique pour moisissures xérophiles issues des aliments secs et demi-secs, conforme à la norme ISO 21527-2

Gélose de base au Dichloran-glycérol (DG18) (ISO)		
500 g	pour 15,8 litres de milieu	CM1150B
Dichloran-glycérol (DG18) avec adjonction préalable de supplément (ISO)		
500 g	pour 15,9 litres de milieu	CM1151B

Milieu sélectif au Dichloran-glycérol (DG18)

milieu sélectif à faible activité hydrique pour moisissures xérophiles issues des aliments secs et demi-secs

Gélose de base au Dichloran-glycérol (DG18)		
500 g	pour 15,9 litres de milieu	CM0729B
Supplément chloramphénicol		
10 ampoules	pour 500 ml de milieu	SR0078E
10 ampoules	pour 2,0 litres de milieu	SR0078H

Gélose au Rose-Bengale chloramphénicol (DRBC)

milieu sélectif pour les levures et moisissures associées à l'altération des aliments

Gélose de base DRBC		
500 g	pour 15,9 litres de milieu	CM0727B
Supplément chloramphénicol		
10 ampoules	pour 500 ml de milieu	SR0078E
10 ampoules	pour 2,0 litres de milieu	SR0078H

Gélose de base Dichloran Rose-Bengal Chloramphénicol (DRBC)

milieu sélectif pour les levures et moisissures associées à l'altération des aliments, de formule conforme à la norme ISO 21527-1

Gélose de base DRBC (ISO)		
500 g	pour 15,8 litres de milieu	CM1148B
Gélose DRBC avec adjonction préalable de supplément (ISO)		
500 g	pour 15,8 litres de milieu	CM1149B
2,5 kg	pour 79 litres de milieu	CM1149R

★ nécessite l'adjonction de sang

Gélose DNase

pour la détection des enzymes microbiens désoxyribonucléases, notamment produites par les staphylocoques

500 g	pour 12,8 litres de milieu	CM0321B

DRBC – voir Gélose au Dichloran Rose-Bengal Chloramphénicol

DSTA – voir Test de sensibilité de diagnostic dans l'Agar

Bouillon EC

pour l'isolement des *E. coli* et autres coliformes

500 g	pour 13,5 litres de milieu	CM0853B

Bouillon EC modifié (sels de bile réduits)

bouillon d'enrichissement sélectif pour la croissance des *E. coli* 0157 issus des échantillons alimentaires et environnementaux. Ajoutez de la novobiocine pour améliorer la sélectivité du bouillon.

500 g	pour 13,7 litres de milieu	CM0990B
2,5 kg	pour 68,5 litres de milieu	CM0990R
Supplément novobiocine		
10 ampoules	pour 500 ml de milieu	SR0181E

Bouillon EC avec MUG

pour l'isolement et l'identification présomptive d'*E. coli*

100 g	pour 2,7 litres de milieu	CM0979A
500 g	pour 13,5 litres de milieu	CM0979B

Milieu d'Edel-Kampelmacher – voir Gélose vert brillant (modifié)

★ Milieu modifié d'Edwards

pour l'isolement sélectif de *Streptococcus agalactiae*

500 g	pour 12,2 litres de milieu	CM0027B

Bouillon EE (Bouillon bile vert brillant - glucose tamponné)

milieu d'enrichissement pour bactéries Gram négatif tolérantes à la bile

500 g	pour 11,5 litres de milieu	CM0317B
5 kg	pour 114,9 litres de milieu	CM0317T

Gélose Endo

milieu recommandé par l'APHA pour confirmer la présence de coliformes. Voir aussi Gélose Endo LES Membrane

Gélose de base Endo		
500 g	pour 13,9 litres de milieu	CM0479B
Indicateur fuchsine basique		
10 g		BR0050A

Bouillon Mossel d'enrichissement pour entérobactéries (EP/USP/JP/BP)

milieu d'enrichissement pour bactéries Gram négatif tolérantes à la bile, servant à l'examen microbiologique des produits pharmaceutiques

500 g	pour 19,2 litres de milieu	CM1115B

Gélose d'isolement pour Cronobacter sakazakii

milieu chromogène pour l'isolement et la numération de *Cronobacter* (anciennement *E. sakazakii*) dans le lait et les produits laitiers, avec formulation conforme à la spécification technique ISO/TS 22964:2006

500 g	pour 18,0 litres de milieu	CM1134B

Gélose pour entérocoque – voir Milieu de Slanetz et Bartley

Gélose éosine - bleu de méthylène (de Levine)

milieu d'isolement pour la différenciation des Enterobacteriaceae

500 g	pour 13,3 litres de milieu	CM0069B

Supplément FBP – voir Supplément de croissance pour Campylobacter

Bouillon de Fraser

milieu sélectif secondaire d'enrichissement pour l'isolement de *Listeria* spp dans les échantillons alimentaires et environnementaux

Base de bouillon Fraser		
500 g	pour 8,7 litres de milieu	CM0895B
2,5 kg	pour 43,6 litres de milieu	CM0895R
5 kg	pour 87,1 litres de milieu	CM0895T
Supplément Fraser		
10 ampoules	pour 500 ml de milieu	SR0156E

Gélose GBS – voir Milieu pour streptocoques du groupe B

Milieux GC – voir Milieux New York City et Milieux Thayer Martin

✱ Milieu sélectif pour Gardnerella vaginalis

pour l'isolement de *Gardnerella vaginalis*

Gélose de base Columbia + sang		
500 g	pour 12,8 litres de milieu	CM0331B
Supplément sélectif Gardnerella vaginalis		
10 ampoules	pour 500 ml de milieu	SR0119E

Supplément Gentamicine

10 ampoules	256mg / ampoule	SR0185E

Bouillon de Giolitti-Cantoni

pour l'enrichissement du *Staphylococcus aureus* issu des aliments

Base de bouillon de Giolitti-Cantoni		
500 g	pour 9,2 litres de milieu	CM0523B
Tellurite de potassium à 3,5 %		
10 x 2 ml		SR0030J

Supplément sélectif anaérobies G-N

pour l'isolement sélectif des anaérobies à Gram négatif

10 ampoules	pour 500 ml de milieu	SR0108B

Milieu pour streptocoques du groupe B

pour l'isolement et la détection des streptocoques du groupe B dans les échantillons cliniques

Gélose de base GBS (d'Islam)		
500 g	pour 11,1 litres de milieu	CM0755B
Sérum de cheval		
100 ml		SR0035C

Milieu sélectif GVPC – voir Milieu sélectif GVPC pour Legionella

Milieu sélectif GVPN – voir Milieu sélectif GVPN pour Legionella

Milieu pour tests de sensibilité Haemophili (HTM)

pour l'étude de la sensibilité d'*Haemophilus influenzae*

Base HTM		
500 g	pour 11,6 litres de milieu	CM0898B
Supplément HTM se conserve à une température comprise entre –20°C et 0°C		
10 ampoules	pour 500 ml de milieu	SR0158E

Bouillon Demi-Fraser

bouillon d'enrichissement sélectif primaire pour *Listeria* spp.

Base de bouillon Fraser		
500 g	pour 8,7 litres de milieu	CM0895B
2,5 kg	pour 43,6 litres de milieu	CM0895R
5 kg	pour 87,1 litres de milieu	CM0895T
Supplément Demi-Fraser		
10 ampoules	pour 225 ml de milieu	SR0166E
10 ampoules	pour 2,25 litres de milieu	SR0166G

Bouillon Demi-Fraser (sans citrate d'ammonium ferrique)

bouillon d'enrichissement sélectif primaire à adjonction préalable de supplément pour *Listeria* spp., sans autres ajouts que le citrate d'ammonium ferrique

500 g	pour 8,7 litres de milieu	CM1053B
2,5 kg	pour 43,6 litres de milieu	CM1053R
10kg	pour 174,4 litres de milieu	CM1053G

Bouillon infusion cœur

milieu liquide extrêmement nutritif recommandé pour la culture des organismes difficiles. Voir aussi Bouillon d'infusion cœur-cervelle

500 g	pour 13,5 litres de milieu	CM1032B

Gélose Hektoen

milieu sélectif différentiel pour l'isolement des *Shigella* et *Salmonella* spp.

500 g	pour 6,6 litres de milieu	CM0419B

✱ Milieu sélectif pour Helicobacter pylori

pour l'isolement sélectif d'*Helicobacter pylori*

Gélose de base Columbia + sang		
500 g	pour 12,8 litres de milieu	CM0331B
Supplément sélectif Helicobacter pylori (de Dent)		
10 ampoules	pour 500 ml de milieu	SR0147E

✱ Milieu de Hoyle

pour l'isolement et la différenciation de tous les types de *Corynebacterium diphtheriae*

Base de milieu de Hoyle		
500 g	pour 12,5 litres de milieu	CM0083B
Tellurite de potassium à 3,5 %		
10 x 2 ml		SR0030J

Gélose au sulfite de fer

pour la détection des organismes anaérobies thermophiles

500 g	pour 21,7 litres de milieu	CM0079B

Bouillon Tryptone - soja irradié – voir Bouillon Tryptone - soja filtrable à froid

Bouillon peptone végétale irradié – voir Bouillon peptone végétale filtrable à froid

Milieu d'Islam – voir Milieu pour streptocoques du groupe B

✱ nécessite l'adjonction de sang

Milieux de culture déshydratés

Gélose Iso-Sensitest

milieu semi-défini conçu pour l'étude de la sensibilité aux agents antimicrobiens

500 g	pour 15,9 litres de milieu	CM0471B
2,5 kg	pour 79,5 litres de milieu	CM0471R
5 kg	pour 159,0 litres de milieu	CM0471T

Bouillon Iso-Sensitest

milieu semi-défini conçu pour l'étude de la sensibilité aux agents antimicrobiens

500 g	pour 21,4 litres de milieu	CM0473B

Gélose Kanamycine-Esculine-Azoture

milieu sélectif pour l'isolement des entérocoques dans les denrées alimentaires

Gélose de base de Kanamycine Esculine Azoture		
500 g	pour 11,7 litres de milieu	CM0591B
2,5 kg	pour 58,5 litres de milieu	CM0591R
Supplément sulfate de kanamycine 10 mg / ampoule		
10 ampoules	pour 500 ml de milieu	SR0092E

Milieu sélectif Kamali

milieu sélectif exempt de sang pour l'isolement de *Campylobacter jejuni* et *Campylobacter coli* en incubation à 42°C

Gélose de base pour Campylobacter (Karmali)		
500 g	pour 11,6 litres de milieu	CM0935B
Supplément sélectif Campylobacter (Karmali)		
10 ampoules	pour 500 ml de milieu	SR0167E
OU		
Supplément sélectif Karmali modifié alternative au supplément habituel contenant de l'amphotéricine B en remplacement de la cycloheximide		
10 ampoules	pour 500 ml de milieu	SR0205E

Milieu de Kauffmann – voir Gélose vert brillant

Gélose pour streptocoque K-F

milieu sélectif pour l'isolement et la numération des streptocoques du groupe D

Gélose de base pour streptocoque K-F		
500 g	pour 6,5 litres de milieu	CM0701B
Solution de TTC (à 1 %)		
10 x 5 ml	pour 500 ml de milieu	SR0229K
OU		
Solution de TTC (à 5 %)		
100 ml		SR0211C

Gélose au fer Kligler

milieu différentiel pour l'identification des Enterobacteriaceae

500 g	pour 9,1 litres de milieu	CM0033B

Gélose Lab-Lemco

milieu nutritif équivalent aux formulations d'extrait nutritif états-uniennes

500 g	pour 21,7 litres de milieu	CM0017B

Bouillon Lab-Lemco

milieu nutritif à l'extrait de viande conforme aux standards américains

500 g	pour 62,5 litres de milieu	CM0015B

Acide lactique à 10 %

10 x 1 ml		SR0021H
10 x 5 ml		SR0021K

Bouillon de lactose

pour l'identification présomptive d'*E. coli* et des coliformes

500 g	pour 38,5 litres de milieu	CM0137B
2,5 kg	pour 192,5 litres de milieu	CM0137R

Bouillon lauryl sulfate tryptose

milieu pour la détection des coliformes et E.coli (APHA) pour l'examen de l'eau et eaux usées

500 g	pour 14,0 litres de milieu	CM0451B
2,5 kg	pour 70,0 litres de milieu	CM0451R

Bouillon lauryl sulphate avec MUG

pour l'identification présomptive d'*E. coli*

500 g	pour 14,0 litres de milieu	CM0980B

Bouillon lauryl sulfate avec MUG

pour la numération d'*E. coli* et d'autres coliformes dans les échantillons alimentaires, d'eau et de produits laitiers ; avec adjonction de tryptophane.

500 g	pour 13,6 litres de milieu	CM0967B

Gélose BYCE pour Legionella

milieu de croissance pour l'isolement des Legionellaceae

Gélose de base CYE pour Legionella		
500 g	pour 20,0 litres de milieu	CM0655B
2,5 kg	pour 100 litres de milieu	CM0655R
Supplément de croissance BYCE pour Legionella		
10 ampoules	pour 100 ml de milieu	SR0110A
10 ampoules	pour 500 ml de milieu	SR0110C

Gélose BCYE pour Legionella sans L-cystéine

à utiliser conjointement au milieu BYCE comme test de confirmation pour *Legionella* spp.

Gélose de base CYE pour Legionella		
500 g	pour 20,0 litres de milieu	CM0655B
2,5 kg	pour 100 litres de milieu	CM0655R
Supplément de croissance BCYE pour Legionella sans L-cystéine		
10 ampoules	pour 100 ml de milieu	SR0175A

Milieu sélectif Legionella BMPA- Selective Medium

milieu semi-sélectif pour l'isolement de *Legionella pneumophila* dans les échantillons cliniques et environnementaux

Gélose de base CYE pour Legionella		
500 g	pour 20,0 litres de milieu	CM0655B
2,5 kg	pour 100 litres de milieu	CM0655R
Supplément sélectif de croissance Legionella BMPA-BMPA		
10 ampoules	pour 100 ml de milieu	SR0111E
10 ampoules	pour 500 ml de milieu	SR0111B
Supplément de croissance BYCE pour Legionella		
10 ampoules	pour 100 ml de milieu	SR0110A
10 ampoules	pour 500 ml de milieu	SR0110C

Milieu sélectif GVPC pour Legionella

milieu sélectif pour l'isolement de *Legionella* spp. dans les échantillons environnementaux

Gélose de base CYE pour Legionella		
500 g	pour 20,0 litres de milieu	CM0655B
2,5 kg	pour 100 litres de milieu	CM0655R
Supplément sélectif GVPC pour Legionella		
10 ampoules	pour 500 ml de milieu	SR0152E
Supplément de croissance BYCE pour Legionella		
10 ampoules	pour 100 ml de milieu	SR0110A
10 ampoules	pour 500 ml de milieu	SR0110C

Milieu sélectif GVPN pour Legionella

alternative au milieu sélectif GVPC habituel contenant de la natamycine en remplacement de la cycloheximide, pour pour l'isolement sélectif de *Legionella* spp.

Gélose de base CYE pour Legionella		
500 g	pour 20,0 litres de milieu	CM0655B
2,5 kg	pour 100 litres de milieu	CM0655R
Supplément sélectif GVPN pour Legionella		
10 ampoules	pour 500 ml de milieu	SR0215E
Supplément de croissance BYCE pour Legionella		
10 ampoules	pour 100 ml de milieu	SR0110A
10 ampoules	pour 500 ml de milieu	SR0110C

Milieu sélectif MWY pour Legionella

milieu sélectif pour l'isolement de *Legionella pneumophila* dans les échantillons d'eau potable

Gélose de base CYE pour Legionella		
500 g	pour 20,0 litres de milieu	CM0655B
2,5 kg	pour 100 litres de milieu	CM0655R
Supplément sélectif MWY Legionella		
10 ampoules	pour 100 ml de milieu	SR0118E
10 ampoules	pour 500 ml de milieu	SR0118B
Supplément BYCE Legionella		
10 ampoules	pour 100 ml de milieu	SR0110A
10 ampoules	pour 500 ml de milieu	SR0110C

Milieu de Levine voir Gélose d'éosine - bleu de méthylène

Autolysat de levure liquide

source d'azote et de vitamines adaptée pour adjonction à tout type de milieux de culture

10 ampoules	pour 2,0 litres de milieu	SR0182H

Gélose chromogène pour Listeria – voir Gélose *Brilliance* Listeria

Gélose chromogène pour Listeria (ISO) – voir Gélose chromogène pour Listeria (ISO)

Bouillon d'enrichissement pour Listeria – voir ONE Broth-Listeria

Méthode Listeria Precis

méthode de culture rapide pour l'enrichissement, l'isolement et l'identification des *Listeria monocytogenes* et *Listeria* spp. en 2 jours seulement. Validée par l'AFNOR selon la norme ISO 16140 pour l'ensemble des échantillons alimentaires, environnementaux et d'alimentation animale. Utiliser la méthode O.B.I.S. mono (ID0600M) pour une confirmation rapide.

ONE Broth-Listeria

pour l'enrichissement sélectif en 24 heures de *Listeria* spp. dans les échantillons alimentaires

Base ONE Broth-Listeria		
500 g	pour 11,4 litres de milieu	CM1066B
2,5 kg	pour 57,0 litres de milieu	CM1066R
5 kg	pour 114 litres de milieu	CM1066T
Supplément sélectif ONE Broth-Listeria		
10 ampoules	pour 500 ml de milieu	SR0234E
10 ampoules	pour 2,25 litres de milieu	SR0234B
10 ampoules	pour 2 litres de milieu	SR0234H
ONE Broth-Listeria complet		
Dry bag 5 x 20 l	pour 20 litres de milieu	DB1066V

Gélose *Brilliance* Listeria

gélose chromogène pour la croissance sélective et la différenciation des *Listeria monocytogenes* et *Listeria* spp.

Gélose de base *Brilliance* Listeria		
500 g	pour 7,4 litres de milieu	CM1080B
5 kg	pour 74 litres de milieu	CM1080T
Supplément sélectif *Brilliance* Listeria		
10 ampoules	pour 500 ml de milieu	SR0227E
Supplément différentiel *Brilliance* Listeria		
10 ampoules	pour 500 ml de milieu	SR0228E

Gélose sélective pour Listeria (formulation d'Oxford)

milieu sélectif et de diagnostic pour la détection de *Listeria* spp.

Gélose de base sélective pour Listeria (d'Oxford)		
500 g	pour 9,0 litres de milieu	CM0856B
2,5 kg	pour 45,0 litres de milieu	CM0856R
5 kg	pour 90 litres de milieu	CM0856T
Supplément sélectif Listeria		
10 ampoules	pour 500 ml de milieu	SR0140E
10 ampoules	pour 2,5 litres de milieu	SR0140B
OU		
Supplément sélectif pour enrichissement Listeria modifié (Oxford) alternative au supplément habituel contenant de l'amphotéricine B en remplacement de la cycloheximide		
10 ampoules	pour 500 ml de milieu	SR0206E
10 ampoules	pour 2,5 litres de milieu	SR0206B

Milieu d'enrichissement sélectif Listeria

ce milieu est conforme à la méthode FDA

Bouillon d'enrichissement pour Listeria		
500 g	pour 13,9 litres de milieu	CM0862B
Supplément d'enrichissement sélectif Listeria		
10 ampoules	pour 500 ml de milieu	SR0141E
OU		
Supplément pour enrichissement sélectif Listeria modifié alternative au supplément habituel contenant de l'amphotéricine B en remplacement de la cycloheximide		
10 ampoules	pour 500 ml de milieu	SR0213E
OU		
Supplément d'enrichissement sélectif pour Listeria (modifié) comporte de la cycloheximide ; modifié par de l'acriflavine à 10 mg / litre		
10 ampoules	pour 2,25 litres de milieu	SR0149A

Milieux d'enrichissement sélectif pour Listeria (formulations UVM)

méthode d'enrichissement sélectif en deux étapes (USDA-FSIS)

Base de bouillon d'enrichissement pour Listeria (formulation UVM) s'utilise avec le supplément approprié pour le bouillon UVMI ou le bouillon UVMII		
500 g	pour 9,2 litres de milieu	CM0863B
Supplément d'enrichissement sélectif primaire Listeria (UVMII)		
10 ampoules	pour 500 ml de milieu	SR0142E
10 ampoules	pour 2,25 litres de milieu	SR0142B
OU		
Supplément d'enrichissement sélectif secondaire Listeria (UVMII)		
10 ampoules	pour 500 ml de milieu	SR0143E

Gélose sélective PALCAM pour Listeria – voir Gélose PALCAM

Bouillon de foie

pour l'examen de la présence d'anaérobies thermophiles et mésophiles saccharolytiques ou putréfiantes

500 g	pour 7,8 litres de milieu	CM0077B

Comprimés de bouillon Lysine Décarboxylase (modification de Taylor)

pour la différenciation des Enterobacteriaceae. Chaque comprimé donne 5 ml de milieu. Se conserve à une température comprise entre 2 et 8°C.

100 comprimés	pour 0,5 litres de milieu	CM0308S

Gélose Lysine Fer

milieu de diagnostic pour salmonelles, dont *Salmonella arizonae*

500 g	pour 14,7 litres de milieu	CM0381B

Milieux de culture déshydratés

Milieu lysine

pour l'isolement et la numération des levures sauvages dans le levain

Base de milieu lysine		
500 g	pour 7,6 litres de milieu	CM0191B
Lactate de potassium		
10 x 1 ml		SR0037H
Acide lactique à 10 %		
10 x 1 ml		SR0021H
10 x 5 ml		SR0021K

Gélose M17

pour la croissance améliorée des streptocoques lactiques et de leurs bactériophages, et la numération sélective de *Streptococcus thermophilus* dans le yaourt

500 g	pour 10,4 litres de milieu	CM0785B
Lactose bactériologique		
500 g		LP0070B

Bouillon M17

pour la croissance améliorée des streptocoques lactiques et de leurs bactériophages, et la numération sélective de *Streptococcus thermophilus* dans le yaourt

500 g	pour 13,4 litres de milieu	CM0817B
Lactose bactériologique		
500 g		LP0070B

Gélose MacConkey

milieu différentiel pour l'isolement des coliformes et des agents pathogènes intestinaux dans les cliniques, alimentaires et d'environnement

500 g	pour 9,6 litres de milieu	CM0007B
2,5 kg	pour 48,0 litres de milieu	CM0007R

Gélose MacConkey (EP/USP/JP/BP)

milieu solide recommandé pour la sélection et l'isolement différentiel des bacilles à Gram négatif

500 g	pour 10,0 litres de milieu	R453802

Gélose MacConkey (sans sel)

milieu différentiel pour examen urinaire qui inhibe l'envahissement par *Proteus* spp

500 g	pour 10,6 litres de milieu	CM0507B
2,5 kg	pour 53,2 litres de milieu	CM0507R
5 kg	pour 106 litres de milieu	CM0507T

Gélose MacConkey n°2

modification de la gélose de MacConkey n°3 contenant des sels de bile n°2 pour la reconnaissance des entérocoques

500 g	pour 9,7 litres de milieu	CM0109B

Gélose MacConkey n°3

milieu sélectif permettant une excellente différenciation entre ferments du lactose et non lactose avec inhibition des coques à gram positif

500 g	pour 9,7 litres de milieu	CM0115B
5 kg	pour 97,0 litres de milieu	CM0115T

Bouillon de MacConkey

milieu différentiel contenant du rouge neutre pour la détection des organismes coliformes dans l'eau et le lait

500 g	pour 12,5 litres de milieu	CM0005B

Bouillon MacConkey (EP/USP/JP/BP)

milieu liquide recommandé pour une utilisation lors des procédures qualitatives d'isolement sélectif et d'identification présomptive des Enterobacteriaceae

500 g	pour 14,2 litres de milieu	R453822

Bouillon de MacConkey + pourpre (formulation américaine)

milieu différentiel contenant du pourpre de bromocrésol pour la détection de coliformes

500 g	pour 12,5 litres de milieu	CM0505B
2,5 kg	pour 62,5 litres de milieu	CM0505R

Gélose à l'extrait de malt

pour la détection, l'isolement et la numération des levures et moisissures

500 g	pour 10,0 litres de milieu	CM0059B
5 kg	pour 100 litres de milieu	CM0059T

Bouillon à l'extrait de malt

pour la culture des moisissures et levures

500 g	pour 25,0 litres de milieu	CM0057B

Gélose polymyxine, jaune d'œuf, mannitol, – voir Gélose MYP

Gélose mannitol sel (Milieu de Chapman)

pour l'isolement des staphylocoques pathogènes

500 g	pour 4,5 litres de milieu	CM0085B
2,5 kg	pour 22,5 litres de milieu	CM0085R
5 kg	pour 45,0 litres de milieu	CM0085T

Gélose mannitol sel (EP/USP/JP/BP)

milieu solide recommandé pour une utilisation lors des procédures qualitatives d'isolement sélectif et différentiel des staphylocoques

500 g	pour 4,5 litres de milieu	R453902

Bouillon Sélénite mannitol

modification du bouillon au sélénite F pour enrichissement sélectif des salmonelles

Base de bouillon Sélénite mannitol		
500 g	pour 26,3 litres de milieu	CM0399B
Bisélénite de sodium		
100 g	pour 25,0 litres de milieu	LP0121A

Tryptone sel (maximum recovery diluent)

diluant isotonique

500 g	pour 52,6 litres de milieu	CM0733B
2,5 kg	pour 263,0 litres de milieu	CM0733R
5 kg	pour 526,0 litres de milieu	CM0733T

Milieu Clostridium perfringens (m-CP)

milieu chromogène pour l'isolement rapide et l'identification présomptive de *Clostridium perfringens* dans les échantillons d'eau

Gélose de base pour Clostridium perfringens (m-CP)		
500 g	pour 7,0 litres de milieu	CM0992B
Supplément sélectif Clostridium perfringens (m-CP)		
10 ampoules	pour 500 ml de milieu	SR0188E

Gélose Endo Membrane LES

milieu recommandé par l'APHA pour confirmer la présence de coliformes

Gélose Endo Membrane LES		
500 g	pour 11,1 litres de milieu	MM0551B
Indicateur fuchsine basique		
10 g		BR0050A

Gélose Membrane Lactose Glucuronide (MLGA)

milieu chromogène sélectif pour la différenciation d'*E. coli* et autres coliformes

500 g	pour 5,7 litres de milieu	CM1031B

Bouillon Membrane Lauryl Sulphate

remplace directement le bouillon au Teepol enrichi et n'exige aucune supplémentation

500 g	pour 6,6 litres de milieu	MM0615B

Supplément Méropenem

10 ampoules	1mg / ampoule	SR0184E

Gélose au lait

gélose de dénombrement pour une utilisation dans l'industrie laitière

500 g	pour 20,8 litres de milieu	CM0021B
2,5 kg	pour 104,0 litres de milieu	CM0021R

Gélose au lait

avec lait écrémé exempt d'antibiotique

500 g	pour 25,6 litres de milieu	CM0681B
2,5 kg	pour 128,0 litres de milieu	CM0681R

Milieu au glutamate modifié

pour la numération du groupe des coliformes dans l'eau

Base de milieu au glutamate modifié		
500 g + 300 g	pour 22,0 litres de milieu	CM0607G

MKTT-n – voir bouillon Muller-Kauffmann de Tétrathionate novobiocine

Gélose MLCB

pour l'isolement sélectif des salmonelles (hors *Salmonella* Typhi ou *Salmonella* Paratyphi A)

500 g	pour 10,2 litres de milieu	CM0783B

MLGA – voir Gélose Membrane Lactose Glucuronide (gélose lactose - glucuronide à membrane)

MLSB – voir Bouillon Membrane Lauryl Sulphate

Gélose Vert brillant modifié – voir Gélose Vert brillant (modifié)

Bouillon au Lauryl sulphate tryptose-vancomycine modifié (mLST)

pour l'enrichissement sélectif de *Cronobacter* (anciennement *E. sakazakii*) dans le lait et les produits laitiers, avec formulation conforme à la norme ISO/TS 22964:2006

Base de bouillon au Lauryl sulphate tryptose modifié (ou modified Lauryl Sulphate Tryptose, mLST)		
500 g	pour 7,74 litres de milieu	CM1133B
Supplément vancomycine (5 mg)		
10 ampoules	pour 500 ml de milieu	SR0247E

Bouillon au Lauryl Tryptose modifié avec MUG – voir Bouillon Lauryl Tryptose (modifié) avec MUG

Milieux New York City modifiés – voir Milieux New York City

Milieu semi-solide de Rappaport Vassiliadis modifié (ou Modified Semi-solid Rappaport Vassiliadis, MSRV)

pour la détection de *Salmonella* spp. motile dans les échantillons alimentaires et environnementaux

Base de milieu MSRV N.B. : durée de vie maximale de 12 mois		
500 g	pour 15,8 litres de milieu	CM0910B
Supplément sélectif MSRV		
10 ampoules	pour 500 ml de milieu	SR0161E

Milieu semi-solide de Rappaport Vassiliadis modifié (MSRV) (ISO)

milieu semi-solide pour la détection de *Salmonella* spp.dans les échantillons alimentaires et environnementaux, de formulation conforme à celle recommandée par l'annexe D de la norme ISO 6579

Base de milieu MSRV (ISO) N.B. : durée de vie maximale de 12 mois		
500 g	pour 15,8 litres de milieu	CM1112B
Supplément sélectif MSRV		
10 ampoules	pour 500 ml de milieu	SR0161E

Bouillon Tryptone-soja modifié – voir Bouillon Tryptone-soja (modifié)

Milieu de Wadowsky Yee modifié – voir Milieu sélectif MWY pour Legionella

MRD – voir Diluant à récupération maximale (ou Maximum Recovery Diluent)

Gélose MRS (pour de Man, Rogosa, Sharpe)

pour la croissance des lactobacilles

500 g	pour 8,1 litres de milieu	CM0361B
2,5 kg	pour 40,5 litres de milieu	CM0361R
5 kg	pour 81 litres de milieu	CM0361T

Gélose MRS (de Man, Rogosa, Sharpe) (ISO)

pour la croissance des lactobacilles. Conforme à la norme ISO 15214:1998

500 g	pour 7,5 litres de milieu	CM1153B
2,5 kg	pour 37,5 litres de milieu	CM1153R

Bouillon MRS (De Man, Rogosa, Sharpe)

pour la croissance des lactobacilles

500 g	pour 9,6 litres de milieu	CM0359B

Milieu MRVP (milieu de Clarks et Lubs)

milieu au glucose-phosphate pour la différenciation du groupe des entérobactéries au moyen des tests Voges Proskauer et au rouge de méthyle

500 g	pour 29,4 litres de milieu	CM0043B

MSRV – voir Milieu semi-solide de Rappaport Vassiliadis modifié (ou Modified Semi-solid Rappaport Vassiliadis)

MSRV (ISO) – voir Milieu semi-solide de Rappaport Vassiliadis modifié (ISO)

m-TSB – voir Bouillon de Tryptone-soja (modifié)

Gélose de Mueller-Hinton

conforme à la norme internationale M6-A2 CLSI en matière de milieux pour l'étude de la sensibilité aux agents antimicrobiens

500 g	pour 13,2 litres de milieu	CM0337B
2,5 kg	pour 66,0 litres de milieu	CM0337R
5 kg	pour 132,0 litres de milieu	CM0337T

Bouillon de Mueller-Hinton

conforme aux normes internationales en matière de milieux pour l'étude de la sensibilité aux agents antimicrobiens

500 g	pour 23,8 litres de milieu	CM0405B

Base de bouillon Tétrathionate de Muller-Kauffmann

milieu d'enrichissement sélectif pour l'isolement de *Salmonella* et l'élimination de *Proteus* spp.

500 g	pour 6,1 litres de milieu	CM0343B
2,5 kg	pour 30,5 litres de milieu	CM0343R

Bouillon Tétrathionate novobiocine de Muller-Kauffmann (ou Muller-Kauffmann Tetrathionate novobiocin, MKTTn)

bouillon d'enrichissement sélectif pour l'isolement de *Salmonella* dans les échantillons alimentaires, conforme à la norme ISO 6579:2002

Bouillon de base MKTTn		
500 g	pour 5,8 litres de milieu	CM1048B
Supplément novobiocine		
10 ampoules	pour 250 ml de milieu	SR0181E

Supplément MUG

4-MéthylUmbelliféryl-ß-d-Glucuronide (MUG). Substrat fluorogène pour la détection d'*Escherichia coli*

10 ampoules	50mg / ampoule	BR0071E

Gélose pour Mycoplasmes

pour l'isolement sélectif de *Mycoplasma* spp.

Gélose de base pour Mycoplasme		
500 g	pour 14,1 litres de milieu	CM0401B
Supplément Mycoplasme G		
10 ampoules	pour 80 ml de milieu	SR0059C

Bouillon pour Mycoplasme

pour l'isolement sélectif de *Mycoplasma* spp.

Bouillon de base pour Mycoplasme		
500 g	pour 19,6 litres de milieu	CM0403B
Supplément Mycoplasme G		
10 ampoules	pour 80 ml de milieu	SR0059C

Milieu pour Mycoplasma pneumoniae

pour l'isolement sélectif de *Mycoplasma pneumoniae*

Gélose de base pour Mycoplasme		
500 g	pour 14,1 litres de milieu	CM0401B
Supplément Mycoplasma P chaque ampoule permet d'obtenir 20 ml et 10 doses de milieu		
10 ampoules	pour 10 substances pharmaceutiques enrobées	SR0060C

Gélose MYP

milieu pour la numération de *Bacillus cereus* dans les échantillons alimentaires

Gélose de base MYP		
500 g	pour 11,6 litres de milieu	CM0929B
Supplément polymyxine B		
10 ampoules	pour 500 ml de milieu	SR0099E
Émulsion de jaunes d'œufs		
100 ml		SR0047C

Supplément néomycine

permet la croissance des clostridia et autres anaérobies

10 ampoules	150mg / ampoule	SR0163H

✱ Milieux New York City

pour l'isolement de *Neisseria gonorrhoeae*. Différentes combinaisons de suppléments sélectifs et de croissance engendrent des milieux dotés d'autres propriétés de croissance et d'inhibition ; consultez le site à l'adresse www.thermoscientific.com/microbiology.

Gélose de base GC		
500 g	pour 13,9 litres de milieu	CM0367B
2,5 kg	pour 69,5 litres de milieu	CM0367R
5 kg	pour 139 litres de milieu	CM0367T
Supplément autolysat de levure		
10 ampoules	pour 500 ml de milieu	SR0105B
Autolysat de levure liquide		
10 ampoules	pour 2,0 litres de milieu	SR0182H
Sang de cheval laqué		
100 ml		SR0048C
Supplément sélectif LCAT		
10 ampoules	pour 500 ml de milieu	SR0095B
10 ampoules	pour 2,0 litres de milieu	SR0095H
Supplément sélectif VCAT		
10 ampoules	pour 500 ml de milieu	SR0104B
10 ampoules	pour 2,0 litres de milieu	SR0104H

Milieu de Nickerson – voir Gélose BiGGY

Nitrocéfine

pour la détection de l'activité des ß-lactamases

Nitrocéfine avec fluide de réhydratation		
2 x 5 ampoules	1 mg / paire d'ampoule	SR0112C

Supplément novobiocine

peut servir à accroître la sélectivité de certains milieux pour *Salmonella* et *E. coli* O157

10 ampoules	10mg / ampoule	SR0181E

Tout nouveau bouillon d'enrichissement pour Listeria – voir ONE Broth-Listeria

Supplément sélectif anaérobies N-S

pour l'isolement sélectif des anaérobies non sporulantes

10 ampoules	pour 500 ml de milieu	SR0107B

Gélose nutritive

500 g	pour 17,9 litres de milieu	CM0003B
2,5 kg	pour 89,5 litres de milieu	CM0003R
5 kg	pour 179 litres de milieu	CM0003T

Comprimés de gélose nutritive

chaque comprimé donne 5 ml de milieu

100 comprimés	pour 500 ml de milieu	CM0004C
500 comprimés	pour 2,5 litres de milieu	CM0004D

Bouillon nutritif

500 g	pour 38,5 litres de milieu	CM0001B

Bouillon nutritif n°2

500 g	pour 20,0 litres de milieu	CM0067B

Gélatine nutritive

pour la différenciation des micro-organismes par leur effet protéolytique

500 g	pour 3,9 litres de milieu	CM0635B

✱ nécessite l'adjonction de sang

Supplément sélectif OGYE

Oxytétracycline 0,05 g / ampoule		
10 ampoules	pour 500 ml de milieu	SR0073A

Milieu OGYE – voir Milieu d'oxytétracycine glucose extrait de levure (ou Oxytetracycline Glucose Yeast Extract)

ONE Broth-Listeria

pour l'enrichissement sélectif de *Listeria* spp. dans les échantillons alimentaires et environnementaux en 24 heures Ce milieu constitue le bouillon d'enrichissement sélectif utilisé dans le **Listeria Precis**.

Base ONE Broth-Listeria		
500 g	pour 11,4 litres de milieu	CM1066B
2,5 kg	pour 57,0 litres de milieu	CM1066R
5 kg	pour 114 litres de milieu	CM1066T
Supplément sélectif ONE Broth-Listeria		
10 ampoules	pour 500 ml de milieu	SR0234E
10 ampoules	pour 2 litres de milieu	SR0234H
10 ampoules	pour 2,25 litres de milieu	SR0234B

ONE Broth-Salmonella

pour l'enrichissement selectif en 18 heures de Salmonella spp lors de l'utilisation avec Salmonella Precis ; non recommandé pour l'enrichissement selon d'autres methodes

Base ONE Broth-Salmonella		
500 g	pour 20,0 litres de milieu	CM1091B
5 kg	pour 200 litres de milieu	CM1091T
Supplément sélectif ONE Broth-Salmonella		
10 ampoules	pour 225 ml de milieu	SR0242E
10 ampoules	pour 2,25 litres de milieu	SR0242B

Gélose OPSP

pour la numération de *Clostridium perfringens* dans les aliments

Gélose de base Perfringens (OPSP)		
500 g	pour 11,0 litres de milieu	CM0543B
2,5 kg	pour 55,0 litres de milieu	CM0543R
Supplément Perfringens A (OPSP)		
10 ampoules	pour 500 ml de milieu	SR0076E
Supplément Perfringens B (OPSP)		
10 ampoules	pour 500 ml de milieu	SR0077E

Gélose au sérum d'orange

pour l'isolement et la numération des organismes liés à l'altération alimentaire dans les agrumes

500 g	pour 13,5 litres de milieu	CM0657B

ORSAB – voir Gélose de dépistage des organismes résistants à l'oxacilline (ou Oxacillin Resistance Screening Agar, ORSA)

OSCM

milieu chromogène sélectif pour l'identification présomptive de *Salmonella* spp. dans les échantillons cliniques et alimentaires.

Gélose de base chromogène pour Salmonella		
500 g	pour 10,0 litres de milieu	CM1007B
Supplément sélectif Salmonella		
10 ampoules	pour 500 ml de milieu	SR0194E

Gélose de dépistage des organismes résistants à l'oxacilline (ORSA)

milieu pour le dépistage dans les échantillons cliniques de la présence de staphylocoques résistants à l'oxacilline

Gélose de base de dépistage des organismes résistants à l'oxacilline		
500 g	pour 4,8 litres de milieu	CM1008B
Supplément sélectif ORSAB		
10 ampoules	pour 500 ml de milieu	SR0195E

Gélose Listeria Oxford – voir Gélose sélective pour Listeria (Oxford)

Méthode de culture rapide d'Oxoid Listeria – voir Méthode de culture rapide de Listeria

Méthode de culture rapide d'Oxoid Salmonella – voir Méthode de culture rapide de Salmonella

Milieu sélectif d'Oxytétracycine glucose extrait de levure (ou Oxytetracycline Glucose Yeast Extract, OGYE)

milieu pour la numération sélective des levures et moisissures

Gélose de base d'oxytétracycine glucose extrait de levure		
500 g	pour 13,5 litres de milieu	CM0545B
2,5 kg	pour 67,5 litres de milieu	CM0545R
Supplément sélectif OGYE		
10 ampoules	pour 500 ml de milieu	SR0073A

Gélose PALCAM

milieu sélectif et de diagnostic pour la détection de *Listeria* spp.

Gélose de base PALCAM		
500 g	pour 7,2 litres de milieu	CM0877B
2,5 kg	pour 36,0 litres de milieu	CM0877R
Supplément sélectif PALCAM		
10 ampoules	pour 500 ml de milieu	SR0150E
10 ampoules	pour 2,5 litres de milieu	SR0150B

Bouillon de sel peptoné (tryptone sel) – voir maximum recovery diluent

Eau peptonée (alcaline) – voir Eau peptonée alcaline

Eau peptonnée (d'Andrade)

base nutritive contenant un indicateur d'Andrade à laquelle des glucides et autres réactifs de diagnostic peuvent être ajoutés pour servir dans les études de fermentation

500 g	pour 33,3 litres de milieu	CM0061B

Eau peptonée

milieu basal auquel des glucides et un indicateur peuvent être ajoutés pour les études de fermentation

500 g	pour 33,3 litres de milieu	CM0009B

PEMBA – voir Gélose sélective pour Bacillus cereus

Gélose Perfringens (OPSP) – voir Gélose OPSP

Gélose Perfringens TSC – voir Gélose Sulfite de tryptose cyclosérine (ou Tryptose Sulphite Cycloserine)

Gélose Perfringens SFP – voir Gélose de Shahadi Ferguson

Supplément Phosphatidylinositol – voir Supplément différentiel chromogène pour Listeria (ISO)

Gélose PCA

500 g	pour 28,6 litres de milieu	CM0325B
2,5 kg	pour 143,0 litres de milieu	CM0325R
5 kg	pour 286 litres de milieu	CM0325T

Gélose de l'APHA pour comptage sur microplaques – voir Gélose pour comptage sur microplaques standard

Gélose pour dénombrement au lait écrémé exempt d'antibiotiques – voir Gélose pour dénombrement au lait

Gélose pour comptage sur microplaques (eau) – voir Gélose pour comptage sur microplaques à l'eau

Supplément polymyxine B

10 ampoules	50 000 UI / ampoule	SR0099E

Gélose pour essai de contamination post-pasteurisation (PPCT), milieu au lait

Gélose au lait		
500 g	pour 20,8 litres de milieu	CM0021B
Supplément sélectif pour essai de contamination post-pasteurisation (PPCT)		
10 ampoules	pour 200 ml de milieu	SR0159E

Gélose dextrosée à la pomme de terre

milieu au pH acide pour l'isolement des dermatophytes et autres moisissures et levures. S'emploie également lors de la préparation d'*Aspergillus niger* pour utilisation en essai de limites microbiennes harmonisées, conformément aux pharmacopées EP/USP/JP.

500 g	pour 12,8 litres de milieu	CM0139B

✱ Gélose sélective de Preston

pour l'isolement de *Campylobacter jejuni* et *Campylobacter coli* dans les échantillons d'origine humaine, animale, aviaire et environnementale ; un supplément de croissance Campylobacter peut être adjoint à ce milieu

Gélose de base pour Campylobacter		
500 g	pour 13,5 litres de milieu	CM0689B
Supplément sélectif Campylobacter Preston		
10 ampoules	pour 500 ml de milieu	SR0117E
OU		
Supplément sélectif Campylobacter Preston modifié alternative au supplément habituel contenant de l'amphotéricine B en remplacement de la cycloheximide		
10 ampoules	pour 500 ml de milieu	SR0204E
Supplément de croissance Campylobacter		
10 ampoules	pour 500 ml de milieu	SR0232E

Bouillon sélectif de Preston

pour la récupération de *Campylobacter jejuni* et *Campylobacter coli*, un supplément de croissance Campylobacter peut être adjoint à ce milieu

Bouillon nutritif n°2		
500 g	pour 20,0 litres de milieu	CM0067B
Supplément sélectif Campylobacter Preston		
10 ampoules	pour 500 ml de milieu	SR0117E
OU		
Supplément sélectif Campylobacter Preston modifié alternative au supplément habituel contenant de l'amphotéricine B en remplacement de la cycloheximide		
10 ampoules	pour 500 ml de milieu	SR0204E
Supplément de croissance Campylobacter		
10 ampoules	pour 500 ml de milieu	SR0232E

Gélose CFC Pseudomonas

milieu sélectif pour l'isolement de *Pseudomonas* spp.

Gélose de base Pseudomonas		
500 g	pour 10,3 litres de milieu	CM0559B
2,5 kg	pour 51,5 litres de milieu	CM0559R
Supplément CFC Pseudomonas		
10 ampoules	pour 500 ml de milieu	SR0103E

Gélose CN Pseudomonas

milieu sélectif pour l'isolement de *Pseudomonas aeruginosa*

Gélose de base Pseudomonas		
500 g	pour 10,3 litres de milieu	CM0559B
2,5 kg	pour 51,5 litres de milieu	CM0559R
Supplément CN Pseudomonas		
10 ampoules	pour 500 ml de milieu	SR0102E

Milieu Pseudomonas cepacia – voir Milieu Burkholderia cepacia

Gélose de base cétrimide pour Pseudomonas

milieu pour l'isolement sélectif et l'identification de *Pseudomonas aeruginosa* dans les échantillons alimentaires d'échantillons. Cette formulation est recommandée dans les méthodes des pharmacopées américaines, européennes et de l'AOAC.

500 g	pour 11,0 litres de milieu	CM0579B

Gélose R2A

milieu pour la numération des bactéries hétérotrophes dans les échantillons d'eau

500 g	pour 27,6 litres de milieu	CM0906B

Milieu de Raka-Ray

milieu pour l'isolement des bactéries productrices d'acide lactique dans la bière et les sous-produits de brassage. Nécessite une supplémentation en phényléthanol, mono-oléate de sorbitane et cycloheximide.

Gélose de base de Raka-Ray		
500 g	pour 6,5 litres de milieu	CM0777B

Bouillon d'enrichissement Rappaport-Vassiliadis (RV)

bouillon d'enrichissement sélectif pour l'isolement des salmonelles. **N.B. :** durée de vie maximale de 12 mois

500 g	pour 16,7 litres de milieu	CM0669B

Bouillon d'enrichissement au soja Rappaport Vassiliadis MLT (EP/USP/JP/BP) - voir Bouillon d'enrichissement RVS MLT (EP/USP/JP/BP)

Bouillon peptoné au soja Rappaport-Vassiliadis (RVS)

bouillon tamponné d'enrichissement sélectif pour l'isolement des salmonelles. **N.B. :** durée de vie maximale de 12 mois

500 g	pour 18,7 litres de milieu	CM0866B
2,5 kg	pour 93,5 litres de milieu	CM0866R

Gélose clostridia renforcée (RCM)

pour la culture et la numération des clostridia et autres anaérobies

500 g	pour 9,5 litres de milieu	CM0151B
2,5 kg	pour 47,5 litres de milieu	CM0151R

Milieu clostridia renforcé MLT (EP/USP/JP/BP)

milieu destiné à une utilisation dans les procédures qualitatives pour la culture des clostridia et autres organismes anaérobies

500 g	pour 13,1 litres de milieu	R455402

Milieu clostridia renforcé semi solide (ou Reinforced Clostridial Medium, RCM semi solide)

ce milieu semi-solide s'utilise pour la numération des clostridia et autres anaérobies

500 g	pour 13,2 litres de milieu	CM0149B
5 kg	pour 132 litres de milieu	CM0149T

Gélose Rogosa

pour l'isolement sélectif et la numération des lactobacilles

500 g	pour 6,1 litres de milieu	CM0627B

Bouillon de Rothe - voir Bouillon azide - dextrose

Milieu sélectif Rose-Bengal Chloramphénicol

milieu pour la numération sélective des moisissures et levures dans la nourriture

Gélose de base Rose-Bengal Chloramphénicol		
500 g	pour 15,6 litres de milieu	CM0549B
2,5 kg	pour 78,0 litres de milieu	CM0549R
5 kg	pour 156 litres de milieu	CM0549T
Supplément chloramphénicol		
10 ampoules	pour 500 ml de milieu	SR0078E
10 ampoules	pour 2,0 litres de milieu	SR0078H

RPF – voir Baird Parker RPF

RV – voir Bouillon d'enrichissement Rappaport-Vassiliadis

RVS – voir Bouillon peptoné au soja Rappaport-Vassiliadis

✱ nécessite l'adjonction de sang

Bouillon d'enrichissement RVS MLT (EP/USP/JP/BP)

milieu liquide recommandé pour une utilisation lors des procédures qualitatives d'enrichissement et d'isolement sélectifs de *Salmonella* spp.

500 g	pour 18,4 litres de milieu	R455432

Gélose de Ryan – voir Milieu pour Aeromonas

Gélose Sabouraud dextrosée

milieu au pH acide pour l'isolement des dermatophytes et autres moisissures et levures. Il peut être rendu sélectif par l'adjonction de chloramphénicol.

500 g	pour 7,7 litres de milieu	CM0041B
2,5 kg	pour 38,5 litres de milieu	CM0041R
5 kg	pour 77,0 litres de milieu	CM0041T

Milieu liquide dextrosé de Sabouraud (bouillon dextrosé de Sabouraud) EP/USP/JP

milieu liquide recommandé pour tester les produits stériles et non stériles et pour déterminer l'activité fongistatique des produits pharmaceutiques.

500 g	pour 16,7 litres de milieu	CM0147B

Gélose maltosée de Sabouraud

s'utilise lorsque le maltose est la source privilégiée d'hydrate de carbone (glucide), peut être rendu sélectif par l'adjonction de chloramphénicol.

500 g	pour 7,7 litres de milieu	CM0541B

Milieu chromogène pour Salmonella – voir OSCM

Milieu OSCM II pour Salmonella - voir Gélose *Brilliance* Salmonella

Tout nouveau bouillon d'enrichissement pour Salmonella – voir ONE Broth-Salmonella

Méthode Salmonella Precis

méthode de culture rapide pour l'enrichissement, l'isolement et l'identification des Salmonella spp. en 2 jours seulement. Validée par l'AFNOR selon la norme ISO 16140 pour l'ensemble des échantillons alimentaires, environnementaux et d'alimentation animale. Utiliser le test Salmonella Latex (FT0203A) pour une confirmation rapide.

ONE Broth-Salmonella

bouillon d'enrichissement sélectif pour une incubation de 18 heures pour *Salmonella* spp. ; ne s'utilise qu'avec la méthode Salmonella Precis

Base ONE Broth-Salmonella		
500 g	pour 20,0 litres de milieu	CM1091B
5 kg	pour 200 litres de milieu	CM1091T
Supplément sélectif ONE Broth-Salmonella		
10 ampoules	pour 225 ml de milieu	SR0242E
10 ampoules	pour 2,25 litres de milieu	SR0242B
ONE Broth-Salmonella complet		
Sac à sec 10 x 20 l	pour 20 litres de milieu	DB1091W
Poche Dry-Bag 10 x 20 L avec filtre	pour 20 litres de milieu	DB1091M

Gélose *Brilliance* Salmonella

tout nouveau milieu chromogène intégrant la technologie Inhibigen pour l'identification présomptive de *Salmonella* spp. dans les échantillons alimentaires et cliniques

Gélose de base *Brilliance* Salmonella		
500 g	pour 9,3 litres de milieu	CM1092B
5 kg	pour 93 litres de milieu	CM1092T
Supplément sélectif Salmonella		
10 ampoules	pour 500 ml de milieu	SR0194E

Gélose Salmonella / Shigella – voir Gélose SS

Gélose Salmonella / Shigella modifiée – voir Gélose SS modifiée

Bouillon à la viande salée

milieu d'enrichissement pour l'isolement des staphylocoques dans les échantillons cliniques

100 comprimés	un comprimé pour 5 ml	CM0094C

Gélose Schaedler pour anaérobies

milieu exempt de Thioglycolate pour la croissance des organismes aérobies et anaérobies

500 g	pour 12,5 litres de milieu	CM0437B

Bouillon Schaedler pour anaérobies

bouillon exempt de thioglycolate pour la croissance générale des anaérobies, à utiliser en hémoculture et dans les études de CMI antibiotique

500 g	pour 18,9 litres de milieu	CM0497B

Gélose CIN de Schiemmann – voir Gélose sélective (CIN) de Yersinia

Bouillon sélénite (10 ml)

bouillon prêt à l'emploi pour l'isolement des salmonelles dans les matières fécales et les produits d'alimentation

24 x 10 ml		LR0039A

Bouillon Sélénite mannitol – voir Bouillon Sélénite mannitol

Bouillon Sélénite Cystine

milieu d'enrichissement sélectif pour déceler la présence de salmonelles dans les échantillons

Bouillon de base Sélénite Cystine		
500 g	pour 26,3 litres de milieu	CM0699B
Bisélénite de sodium		
100 g	pour 25,0 litres de milieu	LP0121A

Bouillon selénite F

pour l'enrichissement sélectif des salmonelles dans les matières fécales et les denrées alimentaires

Bouillon de base selénite (lactose)		
500 g	pour 26,3 litres de milieu	CM0395B
Bisélénite de sodium		
100 g	pour 25,0 litres de milieu	LP0121A

Gélose Sensitest

pour l'étude de la sensibilité aux agents antimicrobiens

500 g	pour 15,6 litres de milieu	CM0409B
2,5 kg	pour 78,0 litres de milieu	CM0409R

Gélose de Shahadi Ferguson

milieu sélectif pour l'identification présomptive et la numération de *Clostridium perfringens*

Gélose de base Perfringens (TSC/SFP)		
500 g	pour 10,9 litres de milieu	CM0587B
Supplément Perfringens (SFP)		
10 ampoules	pour 500 ml de milieu	SR0093E
Émulsion de jaunes d'œufs		
100 ml		SR0047C

Milieux de culture déshydratés

✱ Gélose de base au sang de mouton

formulée pour améliorer les réactions d'hémolyse avec le sang de mouton

500 g	pour 12,5 litres de milieu	CM0854B

Milieu SIM

milieu de motilité-indole pour la différenciation des Enterobacteriaceae

500 g	pour 16,7 litres de milieu	CM0435B

Gélose citratée de Simmons

pour la différenciation des Enterobacteriaceae

500 g	pour 21,7 litres de milieu	CM0155B

✱ Milieu sélectif de Skirrow

milieu sélectif pour l'isolement de *Campylobacter* spp. à 42°C ; ce milieu peut être utilisé avec le supplément de croissance Campylobacter

Supplément sélectif Campylobacter (Skirrow)		
10 ampoules	pour 500 ml de milieu	SR0069E
10 ampoules	pour 2,0 litres de milieu	SR0069H
Gélose de base n°2 + sang		
500 g	pour 12,5 litres de milieu	CM0271B
OU		
Gélose de base Columbia + sang		
500 g	pour 12,8 litres de milieu	CM0331B
Supplément de croissance Campylobacter		
10 ampoules	pour 500 ml de milieu	SR0232E

Milieu de Slanetz et Bartley (Gélose pour entérocoque)

pour la détection et la numération des entérocoques fécaux

500 g	pour 11,9 litres de milieu	CM0377B
2,5 kg	pour 59,5 litres de milieu	CM0377R

Gélose Mac Conkey Sorbitol

milieu sélectif différentiel pour la détection d'*E. coli* O157. Ce milieu peut être rendu plus sélectif par l'adjonction de supplément C-T – voir Gélose Mac Conkey Sorbitol Céfixime Tellurite

500 g	pour 9,7 litres de milieu	CM0813B
2,5 kg	pour 48,5 litres de milieu	CM0813R

Gélose Mac Conkey Sorbitol avec BCIG

milieu sélectif et différentiel pour la détection d'*Escherichia coli* O157, incorporant du BCIG qui peut être utilisé avec du supplément C-T

500 g	pour 9,7 litres de milieu	CM0981B
Supplément C-T Se conserve à moins de 0ºC		
10 ampoules	pour 500 ml de milieu	SR0172E
10 ampoules	pour 2,0 litres de milieu	SR0172H
10 ampoules	pour 9,0 litres de milieu	SR0172N

Gélose de Mac Conkey Sorbitol avec Céfixime et Rhamnose – voir Gélose de Mac Conkey Sorbitol Céfixime Rhamnose

Gélose SS

pour l'isolement des Salmonellae et Shigellae

500 g	pour 7,9 litres de milieu	CM0099B

Gélose SS modifiée

pour l'isolement des Salmonellae et Shigellae

500 g	pour 8,8 litres de milieu	CM0533B

Gélose STAA

milieu pour l'isolement de *Brochothrix thermosphacta* dans les échantillons alimentaires

Gélose de base STAA		
500 g	pour 13,5 litres de milieu	CM0881B
Supplément sélectif STAA à l'actidione		
10 ampoules	pour 500 ml de milieu	SR0151E

Gélose STA

milieu pour l'isolement de *Brochothrix thermosphacta* dans les échantillons alimentaires

Gélose de base STAA		
500 g	pour 13,5 litres de milieu	CM0881B
Supplément sélectif STA sans actidione		
10 ampoules	pour 500 ml de milieu	SR0162E

Gélose pour dénombrement (APHA)

milieu standard conforme à la formulation de l'APHA à utiliser pour les tests de lait, eau, aliments et produits laitiers

500 g	pour 21,3 litres de milieu	CM0463B
5 kg	pour 213 litres de milieu	CM0463T

Milieu pour staphylocoques n°110

milieu sélectif pour l'isolement et la différenciation des staphylocoques pathogènes

500 g	pour 3,3 litres de milieu	CM0145B

Milieu sélectif Staph/Strep - voir Gélose sélective CNA Staph/Strep

Gélose sélective pour streptocoques - voir Milieu sélectif COBA

Milieu de transport Stuart (modifié)

milieu de transport semi-solide non nutritionnel

500 g	pour 31,3 litres de milieu	CM0111B

Gélose TBX

Gélose Tryptone bile au X-Glucuronide, milieu chromogène pour la détection d'*E. coli*

500 g	pour 13,7 litres de milieu	CM0945B
2,5 kg	pour 68,5 litres de milieu	CM0945R
5 kg	pour 137 litres de milieu	CM0945T

Milieu TBCS pour choléra – voir Milieu pour choléra TBCS

✱ nécessite l'adjonction de sang

Gélose Tergitol-7

pour la numération et l'identification des bactéries coliformes

Gélose de base Tergitol-7		
500 g	pour 9,2 litres de milieu	CM0793B
Solution de TTC (à 0,125 %)		
10 x 2 ml	pour 100 ml de milieu	SR0148A
Solution de TTC (à 5 %)		
100 ml		SR0211C

Bouillon de base au Tétrathionate

pour l'enrichissement sélectif des salmonelles

500 g	pour 6,5 litres de milieu	CM0029B

Bouillon de base au Tétrathionate (États-Unis)

formulation américaine pour l'enrichissement sélectif des échantillons pour y déceler la présence de salmonelles

500 g	pour 10,9 litres de milieu	CM0671B

Tetrathionate (de Muller Kauffmann) – voir Bouillon de base au Tetrathionate de Muller Kauffmann

★ Milieux de Thayer Martin

pour l'isolement de *Neisseria gonorrhoeae*. Différentes combinaisons de suppléments sélectifs et de croissance engendrent des milieux dotés des propriétés alternatives de croissance et d'inhibition ; consultez le site à l'adresse www.thermoscientific.com/microbiology.

Gélose de base GC		
500 g	pour 13,9 litres de milieu	CM0367B
2,5 kg	pour 69,5 litres de milieu	CM0367R
5 kg	pour 139 litres de milieu	CM0367T
Poudre soluble d'hémoglobine		
500 g	pour 50,0 litres de milieu	LP0053B
Vitox plus diluant		
2 x 5 ampoules	pour 500 ml de milieu	SR0090A
2 x 5 ampoules	pour 2,0 litres de milieu	SR0090H
Supplément sélectif VCN		
10 ampoules	pour 500 ml de milieu	SR0101E
Supplément sélectif VCNT		
10 ampoules	pour 500 ml de milieu	SR0091E
10 ampoules	pour 2,0 litres de milieu	SR0091H

Bouillon de Thioglycolate, alternative

milieu thioglycolate non visqueux pour la culture des produits biologiques troubles

500 g	pour 17,2 litres de milieu	CM0391B

Milieu au thioglycolate

500 g	pour 16,9 litres de milieu	CM0173B
5 kg	pour 169,0 litres de milieu	CM0173T

Milieu au thioglycolate (de Brewer)

500 g	pour 25,0 litres de milieu	CM0023B

Milieu de Tinsdale

milieu pour l'isolement et la l'identification de *Corynebacterium diphtheria*

Gélose de base Tinsdale		
500 g	pour 11,1 litres de milieu	CM0487B
Supplément Tinsdale		
10 ampoules	pour 200 ml de milieu	SR0065A

Bouillon Todd Hewitt

pour la culture des streptocoques avant regroupement sérologique

500 g	pour 13,7 litres de milieu	CM0189B

Gélose au jus de tomate

pour la culture des lactobacilles

500 g	pour 9,6 litres de milieu	CM0113B

Gélose à la Tributyrine

100 ml		PM0004C

Milieu pour Trichomonas

milieu pour la culture de *Trichomonas vaginalis*

Milieu de base Trichomonas		
500 g	pour 13,3 litres de milieu	CM0161B
Sérum de cheval		
100 ml		SR0035C

Milieu pour Trichomonas n°2

milieu prêt à l'emploi pour la culture de *Trichomonas vaginalis*

24 x 5 ml		LR0027A

Gélose au fer (TSI)

milieu composite pour la différenciation des Enterobacteriaceae

500 g	pour 7,7 litres de milieu	CM0277B

Gélose Tryptone bile

pour la détection et la numération d'*E. coli* biotype 1 dans les aliments

500 g	pour 13,7 litres de milieu	CM0595B

Milieu Tryptone Bile X-Glucuronide – voir Gélose TBX

Gélose à l'extrait de Tryptone Glucose

milieux de méthodes de norme américaine pour l'examen des produits laitiers

500 g	pour 20,8 litres de milieu	CM0127B

Gélose Tryptone soja

milieu polyvalent pour la croissance de toute une palette d'organismes ; conforme à la formule prescrite dans les pharmacopées EP/USP/JP/BP

500 g	pour 12,5 litres de milieu	CM0131B
2,5 kg	pour 62,5 litres de milieu	CM0131R
5 kg	pour 125,0 litres de milieu	CM0131T

Bouillon Tryptone soja

recommandé pour une utilisation générale en laboratoire et les essais de stérilité ; conforme à la formule prescrite dans les pharmacopées EP/USP/JP/BP

500 g	pour 16,7 litres de milieu	CM0129B
2,5 kg	pour 83,3 litres de milieu	CM0129R
5 kg	pour 167,0 litres de milieu	CM0129T

Bouillon Tryptone soja (filtrable à froid) – voir Bouillon Tryptone soja filtrable à froid

★ nécessite l'adjonction de sang

Milieux de culture déshydratés

Bouillon de Tryptone soja modifié (ou modified Tryptone Soya Broth, mTSB)

bouillon pour *E. coli* O157, dont la sélectivité peut être augmentée par l'emploi de suppléments dans les quantités et de la façon qui conviennent

Bouillon de Tryptone soja modifié (mTSB)		
500 g	pour 15,2 litres de milieu	CM0989B
Supplément novobiocine		
10 ampoules	pour 500 ml de milieu	SR0181E

Gélose TSC – voir Gélose sulfite de Tryptose cyclosérine (ou Tryptose Sulphite Cycloserine)

Eau peptonée exempt d'indole

pour la détection de la production d'indole

500 g	pour 33,3 litres de milieu	CM0087B

✱ Gélose sang tryptose

milieu nutritif spécialement formulé pour une utilisation à titre de gélose au sang pour la croissance des organismes difficiles

500 g	pour 16,7 litres de milieu	CM0233B

Bouillon Phosphate de tryptose

pour la culture des bactéries difficiles et faisant office d'adjuvant pour les milieux de culture tissulaire

500 g	pour 16,9 litres de milieu	CM0283B
5 kg	pour 169,0 litres de milieu	CM0283T

Gélose TSC (Tryptose Sulfite Cycloserine)

milieu sélectif pour l'identification présumée et la numération de *Clostridium perfringens*

Gélose de base Perfringens (TSC/SFP)		
500 g	pour 10,9 litres de milieu	CM0587B
Supplément Perfringens (TSC)		
10 ampoules	pour 500 ml de milieu	SR0088E
Émulsion de jaunes d'œufs		
100 ml		SR0047C

Gélose bière universelle

pour l'isolement des organismes liés à l'altération de la bière ; peut se voir adjoindre un supplément cycloheximide

Gélose bière universelle		
500 g	pour 8,1 litres de milieu	CM0651B
Solution de cycloheximide à 0,1 %		
100 ml		SR0222C

Gélose urée

pour la détection de la production d'uréase

Gélose de base urée (Gélose de base de Christensen)		
500 g	pour 20,8 litres de milieu	CM0053B
Solution d'urée à 40 %		
10 x 5 ml	pour 100 ml de milieu	SR0020K

Bouillon urée

pour la détection de la production d'uréase

Base de bouillon urée (base de bouillon de Christensen)		
500 g	pour 55,6 litres de milieu	CM0071B
Solution d'urée à 40 %		
10 x 5 ml	pour 100 ml de milieu	SR0020K

Bouillons UVM – voir Milieux d'enrichissement sélectif pour Listeria (formulations UVM)

Supplément Vancomycine

10 ampoules	3 mg / ampoule	SR0186E
10 ampoules	5 mg / ampoule	SR0247E

Gélose (lactosée) à la bile rouge violet VRBL

pour la numération présomptive des coliformes dans les aliments

500 g	pour 13,0 litres de milieu	CM0107B
2,5 kg	pour 65,0 litres de milieu	CM0107R
5 kg	pour 130,0 litres de milieu	CM0107T

Gélose (lactosée) à la bile rouge violet (ISO) (VRBL ISO)

pour la numération présomptive des coliformes dans les aliments ; satisfait au cahier des charges de l'ISO en matière de récupération

500 g	pour 13,0 litres de milieu	CM0968B

Gélose à la bile rouge violet (ou Violet Red Bile Agar, VRBA) avec MUG

permet l'identification présomptive d'*E. coli*

500 g	pour 13,0 litres de milieu	CM0978B

Gélose glucosée à la bile rouge violet (VRBG)

pour la numération présomptive des Enterobacteriaceae

500 g	pour 13,0 litres de milieu	CM0485B
2,5 kg	pour 65,0 litres de milieu	CM0485R
5 kg	pour 130,0 litres de milieu	CM0485T

Gélose glucosée à la bile rouge violet (VRBL/EP/USP/JP/BP)

milieu solide recommandé pour une utilisation lors des procédures quantitatives et qualitatives d'isolement sélectif et différentiel des bactéries à Gram négatif tolérantes à la bile

500 g	pour 11,7 litres de milieu	R455302

Gélose glucosée à la bile rouge violet (ISO)

pour la numération présomptive des Enterobacteriaceae dans les aliments ; satisfait au cahier des charges de l'ISO en matière de récupération

500 g	pour 13,0 litres de milieu	CM1082B
2,5 kg	pour 65 litres de milieu	CM1082R

Gélose de Vogel-Johnson

formulation de la pharmacopée américaine pour la détection de *Staphylococcus aureus*

500 g	pour 8,2 litres de milieu	CM0641B
Tellurite de potassium à 3,5 %		
10 x 2 ml		SR0030J

✱ nécessite l'adjonction de sang

VRBA – voir Gélose lactosée à la bile rouge violet (ou Violet Red Bile Agar)

VRBA (ISO) – voir Gélose lactosée à la bile rouge violet (ou Violet Red Bile Agar) (ISO)

VRBGA – voir Gélose glucosée à la bile rouge violet (ou Violet Red Bile Glucose Agar)

VRBGA (ISO) – voir Gélose glucosée à la bile rouge violet (ou Violet Red Bile Glucose Agar) (ISO)

Bouillon VRE

milieu sélectif pour l'isolement des entérocoques résistants à la vancomycine (vancomycin-resistant enterococci (VRE)) et des entérocoques à haut niveau de résistance aux aminoglycosides (High- level aminoglycoside-resistant enterococci (HLARE)) dans les échantillons cliniques.

Bouillon de base VRE		
500 g	pour 13,5 litres de milieu	CM0984B
Supplément Méropenem		
10 ampoules	pour 500 ml de milieu	SR0184E

Milieux VRE

milieux sélectifs pour l'isolement des entérocoques résistants à la vancomycine (vancomycin-resistant enterococci (VRE)) et des entérocoques à haut niveau de résistance aux aminoglycosides (high- level aminoglycoside-resistant enterococci (HLARE)) dans les échantillons cliniques ; consultez notre site www.thermoscientific.com/microbiology.

Gélose de base VRE		
500 g	pour 11,7 litres de milieu	CM0985B
Supplément Méropenem		
10 ampoules	pour 500 ml de milieu	SR0184E
Supplément Gentamicine		
10 ampoules	pour 500 ml de milieu	SR0185E
Supplément Vancomycine		
10 ampoules	pour 500 ml de milieu	SR0186E

Gélose Brilliance VRE – cf. page 20

Milieu de Wadowsky Yee – voir MWY

Gélose PCA (ISO)

milieu pour la numération des micro-organismes cultivables dans l'eau

500 g	pour 20,8 litres de milieu	CM1012B

✱ Gélose pour anaérobies Wilkins-Chalgren

pour la croissance des anaérobies, recommandé pour l'étude de la sensibilité aux antibiotiques des anaérobies ; peut être rendu plus sélectif par l'adjonction du supplément néomycine, supplément anaérobies N-S ou supplément anaérobies G-N

Gélose pour anaérobies Wilkins-Chalgren		
500 g	pour 11,6 litres de milieu	CM0619B
Supplément Néomycine 150 mg / ampoule		
10 ampoules	pour 2,0 litres de milieu	SR0163H
Supplément sélectif anaérobies N-S pour l'isolement sélectif des anaérobies non sporulentes		
10 ampoules	pour 500 ml de milieu	SR0107B
Supplément sélectif anaérobies G-N pour l'isolement des anaérobies à Gram négatif		
10 ampoules	pour 500 ml de milieu	SR0108B

Bouillon pour anaérobies Wilkins-Chalgren

pour la croissance des anaérobies, recommandé pour l'étude de la sensibilité aux agents antimicrobiens des anaérobies

500 g	pour 15,2 litres de milieu	CM0643B

Wilson et Blair – voir Gélose Bismuth sulfite

Gélose nutritive WL

pour la détermination de la flore microbiologique dans les procédés de brassage et de fermentation ; un supplément cycloheximide peut être adjoint

500 g	pour 6,7 litres de milieu	CM0309B
Solution de cycloheximide à 0,1 %		
100 ml		SR0222C

Bouillon nutritif WL

pour la détermination de la flore microbiologique dans les procédés de brassage et de fermentation ; un supplément cycloheximide peut être adjoint

500 g	pour 8,3 litres de milieu	CM0501B
Solution de cycloheximide à 0,1 %		
100 ml		SR0222C

Gélose au moût

pour la culture et la numération des levures

500 g	pour 10,0 litres de milieu	CM0247B

Gélose XLD (EP/USP/JP/BP)

milieu solide recommandé pour une utilisation lors des procédures qualitatives d'isolement sélectif et différentiel des entérobactéries

500 g	pour 9,0 litres de milieu	R459902

Milieu XLD

milieu sélectif pour l'isolement des Salmonellae et Shigellae

500 g	pour 9,4 litres de milieu	CM0469B
2,5 kg	pour 47,0 litres de milieu	CM0469R
5 kg	pour 94 litres de milieu	CM0469T

Gélose XLT-4

milieu extrêmement sélectif pour l'isolement des Salmonellae et Shigellae dans les échantillons cliniques, environnementaux et alimentaires, selon la méthode de Miller et Tate

Gélose de base XLT-4		
500 g	pour 8,5 litres de milieu	CM1061B
Supplément sélectif XLT-4		
100 ml	pour 21,7 litres de milieu	SR0237C

Autolysat de levure – voir Autolysat de levure liquide

Gélose de levure et moisissure

pour l'isolement et le maintien des levures et moisissures

500 g	pour 12,2 litres de milieu	CM0920B

Gélose à l'extrait de levure

gélose dénombrement sur boite micro-organismes vivant dans l'eau

500 g	pour 21,7 litres de milieu	CM0019B
2,5 kg	pour 108,5 litres de milieu	CM0019R
5 kg	pour 217 litres de milieu	CM0019T

Gélose (CIN) Yersinia Schiemann

pour l'isolement et la numération de *Yersinia enterocolitica* dans les échantillons cliniques cliniques et les aliments

Gélose de base sélective CIN pour Yersinia		
500 g	pour 8,6 litres de milieu	CM0653B
Supplément sélectif Yersinia (CIN)		
10 ampoules	pour 500 ml de milieu	SR0109E

Suppléments pour milieux de culture

Il convient de conserver les suppléments sauf indication contraire de l'emballage, à une température comprise entre 2 et 8°C.

Mélange béta-lactamase à spectre élargi

mélange d'enzymes béta-lactamases issus de *Bacillus cereus,* pour l'inactivation des antibiotiques béta-lactamines présents dans les échantillons cliniques

10 ampoules		SR0113E

Émulsion de jaunes d'œufs

émulsion stabilisée de jaunes d'œufs pour utilisation dans les milieux de culture

100 ml		SR0047C

Émulsion de jaunes d'œufs avec Tellurite

Émulsion de jaunes d'œufs contenant du tellurite de potasssium, à utiliser dans les milieux Baird-Parker aux jaunes d'œufs

100 ml		SR0054C

Extrait de Fildes

digestion peptique de sang, source de facteurs de croissance, recommandé pour la préparation de nombreux milieux de culture

100 ml		SR0046C

Sérum de cheval

extrait de sang de cheval pour adjonction aux milieux de culture

100 ml		SR0035C

Acide lactique (10 %)

10 x 1 ml		SR0021H
10 x 5 ml		SR0021K

Sang de cheval laqué

sang hémolysé pour adjonction aux milieux de culture

100 ml		SR0048C

Nitrocéfine

pour la détection rapide par méthode chromogènique de l'activité des béta-lactamases ; contient de la nitrocéfine et une solution de réhydratation

2 x 5 ampoules		SR0112C

Pénase

enzyme lactamase issu de *Bacillus cereus* pour l'inactivation de tout un éventail de pénicillines. Se conserve à -20°C

1 ampoule		SR0129B

Lactate de potassium

10 x 1 ml		SR0037H

Tellurite de potassium à 3,5 %

10 x 2 ml		SR0030J

Supplément RPF

à utiliser uniquement avec une gélose de base Baird-Parker (RPF) (CM0961). Se conserve à une température inférieure à 0°C.

10 ampoules		SR0122A

Sputasol

agent de liquéfaction pour échantillons d'expectoration

10 ampoules		SR0233A

Jus de tomate

jus de tomates mûres pour adjonction aux milieux de croissance à titre de stimulateur de croissance

100 ml		SR0032C

Solution TTC (à 0,125 %)

pour adjonction à la gélose au Tergitol-7

10 x 2 ml		SR0148A

Solution TTC (à 1 %)

pour adjonction à la gélose K-F pour streptocoque

10 x 5 ml		SR0229K

Solution TTC (à 5 %)

pour adjonction à la gélose Tergitol-7 ou à la gélose K-F pour streptocoque

100 ml		SR0211C

Solution d'urée à 40 %

solution pour adjonction aux milieux de culture

10 x 5 ml		SR0020K

Suppléments d'antibiotiques

Il convient de conserver les suppléments d'antibiotiques, sauf indication contraire de l'emballage, à une température comprise entre 2 et 8°C.

Supplément ampicilline

10 ampoules	2,5 mg / ampoule	SR0136E

Supplément céfixime

10 ampoules	0,025 mg / ampoule	SR0191E

Supplément céphalexine (sélectif pour Bordetella)

10 ampoules	20 mg / ampoule	SR0082E

Supplément Chloramphénicol

10 ampoules	50 mg / ampoule	SR0078E
10 ampoules	200 mg / ampoule	SR0078H

Solution de cycloheximide

100 ml	Solution à 0,1 %	SR0222C

Supplément D-Cycloserine (Perfringens TSC)

10 ampoules	200 mg / ampoule	SR0088E

Supplément Gentamicine

10 ampoules	256 mg / ampoule	SR0185E

Supplément Kanamycine sulfate

10 ampoules	10 mg / ampoule	SR0092E

Supplément Méropenem

10 ampoules	1 mg / ampoule	SR0184E

Supplément Néomycine

10 ampoules	150 mg / ampoule	SR0163H

Nitrocefine avec fluide de réhydratation

2 x 5 ampoules	1 mg / paire d'ampoule	SR0112C

Supplément Novobiocine

10 ampoules	10 mg / ampoule	SR0181E

Supplément oxytétracycline (sélectif OGYE)

10 ampoules	0,05 g / ampoule	SR0073A

Supplément Polymyxine B

10 ampoules	50 000 UI / ampoule	SR0099E

Supplément Vancomycine

10 ampoules	3 mg / ampoule	SR0186E
10 ampoules	5 mg / ampoule	SR0247E

Produits sanguins

Sang de cheval oxalaté

100 ml		SR0049C

Sang de cheval, défibriné*

25 ml		SR0050B
100 ml		SR0050C

Sang de cheval laqué

sang stérile hémolysé pour adjonction à des milieux de culture ; recommandé dans les milieux pour *Corynebacterium* .

100 ml		SR0048C

Sang de cheval en solution d'Alsevers

25 ml		SR0053B

Sang de mouton défibriné

25 ml		SR0051B

Boites de petri

Géloses au sang

Gélose au sang n°2 au sang de cheval		
10 x 90 mm		PB0114A
Gélose au sang n°2 au sang de mouton		
10 x 90 mm		PB0115A
Gélose Columbia au sang de cheval		
10 x 90 mm		PB0122A
Gélose Columbia au sang de mouton		
10 x 90 mm		PB5008A
Gélose Columbia au sang de mouton PLUS		
10 x 90 mm		PB0123A*^
10 x 90 mm		PB5039A+
Gélose Columbia au sang de cheval chocolaté		
10 x 90 mm		PB0124A

Géloses générales pour anaérobies

Gélose sang pour anaérobies (de Wilkins Chalgren) à la Neomycine		
10 x 90 mm		PB0112A
Gélose sang pour anaérobies (de Wilkins Chalgren) avec acide nalidixique et Tween™		
10 x 90 mm		PB0113A
Gélose sang pour anaérobies à la Neomycine et à l'Aztréonam		
10 x 90 mm		PB1092A
Gélose Columbia + sang à la Neomycine		
10 x 90 mm		PB0219A
Gélose de Schaedler pour anaérobies avec sang de mouton à l'hémine et à la vitamine K		
10 x 90 mm		PB5034A
Gélose sélective de Schaedler pour anaérobies à la vitamine K avec sang de cheval lysé		
10 x 90 mm		PO5020A
Milieu cystéine - extrait de levure avec sang de mouton (formulation de Bereens)		
10 x 90 mm		PB5101A
Gélose de Schaedler pour anaérobies / Gélose sélective de Schaedler pour anaérobies à la vitamine K		
10 x 90 mm	Biplate	PB5204E

Géloses pour tests de sensibilité

Gélose de base Columbia à 2 % de sel (épaisseur de 4 mm)		
10 x 90 mm		PO0879A
Test de sensibilité de diagnostic dans l'Agar (DSTA)		
10 x 90 mm		PO0130A^
10 x 90 mm		PO5068A+
Test de sensibilité de diagnostic (D.S.T.) dans l'Agar au sang de mouton		
10 x 90 mm		PB5068A
Test de sensibilité de diagnostic (D.S.T.) au sang de cheval chocolaté		
10 x 90 mm		PB0133A
Milieu pour test Haemophilus		
10 x 90 mm		PO0228A^
10 x 90 mm		PO5138A+
Gélose Iso-Sensitest		
10 x 90 mm		PO0144A^
10 x 90 mm		PO5003A+
Gélose Iso-Sensitest (épaisseur de 4 mm)		
10 x 90 mm		PO0779A
Gélose Iso-Sensitest au sang de cheval chocolaté		
10 x 90 mm		PB0147A
Gélose Iso-Sensitest au sang de cheval (épaisseur de 4 mm)		
10 x 90 mm		PB0146A
Gélose Iso-Sensitest avec sang de cheval et 20 mg/l de NAD (épaisseur de 4 mm)		
10 x 90 mm		PB0378A
Gélose Iso-Sensitest au sang de cheval lysé		
10 x 90 mm		PB0145A
Gélose Iso-Sensitest au sang de mouton		
10 x 90 mm		PB5003A
Gélose Mueller Hinton		
10 x 90 mm		PO5007A
Gélose Mueller Hinton à 2 % de sel (épaisseur de 4 mm)		
10 x 90 mm		PO0799A^
10 x 90 mm		PO5139A+
Gélose Mueller Hinton (épaisseur de 4 mm)		
10 x 90 mm		PO0152A^
10 x 120 mm		PO1191S
Gélose Mueller Hinton à 5 % de sang de mouton		
10 x 90 mm		PB0431A^
10 x 90 mm		PB5007A+
Gélose Mueller Hinton au sang de cheval		
10 x 90 mm		PB1229A^
10 x 90 mm		PB5303A+

*Quantité limitée. Contactez votre interlocuteur commercial. + Europe continentale ^ Royaume-Uni exclusivement

Boites de petri

Milieux *Brilliance* et autres milieux chromogènes

Gélose *Brilliance* Candida		
10 x 90 mm		PO1034A^
10 x 90 mm		PO5170A+
Gélose *Brilliance* CampyCount		
10 x 90 mm		PO1185A^
Gélose *Brilliance* Candida / Gélose Sabouraud dextrose		
10 x 90 mm	Biplate	PO5258E
Gélose *Brilliance* CRE		
10 x 90 mm		PO1226A
Gélose *Brilliance* E. coli / coliforme		
10 x 90 mm		PO5176A*
Gélose *Brilliance* ESBL		
10 x 90 mm		PO5302A
Gélose *Brilliance* GBS		
10 x 90 mm		PO5320A
Gélose *Brilliance* Listeria		
10 x 90 mm		PO1102A^
10 x 90 mm		PO5165A+
Gélose *Brilliance* MRSA 2		
10 x 90 mm		PO1210A^
10 x 90 mm		PO5310A+
Gélose *Brilliance* MRSA 2 / Gélose Columbia au sang de mouton PLUS		
10 x 90 mm	Biplate	PB5253E
Gélose *Brilliance* Salmonella		
10 x 90 mm		PO5098A
Gélose *Brilliance* Staph 24		
10 x 90 mm		PO1186A^
Gélose *Brilliance* UTI		
10 x 90 mm		PO0794A^
10 x 90 mm		PO5120A+
Gélose *Brilliance* UTI Clarity		
10 x 90 mm		PO1110A^
10 x 90 mm		PO5159A+
Gélose *Brilliance* VRE		
10 x 90 mm		PO1175A
MLGA		
10 x 90 mm		PO1016A
Gélose chromogène Oxoid pour Listeria (ISO) – Oxoid Chromogenic Listeria Agar, OCLA (ISO)		
10 x 90 mm		PO5183A
10 x 90 mm		PO1196A
Milieu chromogène Oxoid pour Salmonella (Oxoid Salmonella Chromogenic Medium, OSCM)		
10 x 90 mm		PO0958A
Gélose TBX		
10 x 90 mm		PO0727A^
10 x 90 mm		PO5109A+

Milieux polyvalents

Gélose de base Columbia		
10 x 90 mm		PO0537A*
Gélose Columbia au sang de mouton		
2 x 10 55 mm	Contact plate	PB5084C
Gélose de base Columbia à 2 % de sel (épaisseur de 4 mm)		
10 x 90 mm		PO0879A
Gélose nutritive		
10 x 90 mm		PO0155A
Gélose PCA		
10 x 90 mm		PO0158A
Gélose pour dénombrement (APHA)		
10 x 90 mm		PO5013A
Gélose R2A		
10 x 90 mm		PO0659A^
10 x 90 mm		PO5149A+
Gélose Sabouraud dextrose		
10 x 90 mm		PO0160A
2 x 10 55 mm	Contact plate	PO0192C*
Gélose Tryptone soja		
10 x 90 mm		PO0163A^
10 x 90 mm		PO5012A+
2 x 10 55 mm	Contact plate	PO0193C*
Gélose Tryptone soja au sang de mouton		
10 x 90 mm		PB5012A
Gélose Tryptone soja (25 ml)		
10 x 90 mm	25 ml de gélose	PO5073A
Gélose Tryptone soja avec neutralisants		
10 x 90 mm	25 ml de gélose	PO5095A
2 x 10 55 mm	Contact plate	PO5024C
Gélose Tryptone soja à l'extrait de levure (ou Tryptone Soya Agar with Yeast Extract, TSYE)		
10 x 90 mm	25 ml de gélose	PO5050A
TSA avec neutralisants PLUS (microplaque de contact)		
2 x 10 55 mm	Contact plate	PO5172C

Milieux pour infection des voies urinaires

Gélose *Brilliance* UTI		
10 x 90 mm		PO0794A^
10 x 90 mm		PO5120A+
Gélose *Brilliance* UTI Clarity		
10 x 90 mm		PO1110A^
10 x 90 mm		PO5159A+
Gélose CLED		
10 x 90 mm		PO0120A^
10 x 90 mm		PO5009A+
10 x 120 mm	Carré	PO0299L*
Gélose CLED avec Andrade		
10 x 90 mm		PO0121A
Gélose MacConkey sans Sel		
10 x 90 mm		PO0148A^
10 x 90 mm		PO5131A+
Gélose MacConkey		
10 x 90 mm		PO0149A
10 x 90 mm		PO5146A
MacConkey No. 2		
10 x 90 mm		PO5110A
MacConkey No. 3		
10 x 90 mm		PO5002A+
10 x 90 mm		PO0495A^

Milieux irradiés spécialisés pour la pharmacie (triple emballage)

Gélose neutralisante D/E		
10 x 90 mm	25 ml de gélose	PO1128B*
Gélose dextrosée de Sabouraud		
2 x 10 55 mm	Contact plate	PO0394D*
10 x 90 mm		PO0410B
Gélose Tryptone soja		
2 x 10 55 mm	Contact plate	PO0262D*
10 x 90 mm	25 ml de gélose	PO0821B^
10 x 90 mm	25 ml de gélose	PO5012B+
10 x 90 mm	Conditionnement étanche VHP	PO0777B*
5 x 140 mm		PO0306T*

*Ce produit n'est pas en stock, un minimum de commande et des délais d'attente peuvent s'appliquer. Pour toute précision, veuillez contacter votre chargé de service clientèle. + Europe continentale ^ Royaume-Uni exclusivement

Gélose Tryptone soja avec Tween™ et lécithine		
2 x 10 55 mm	Contact plate	P00479D*
Gélose Tryptone soja (Pro-Tect)		
2 x 10 55 mm	Contact plate	P00678D*
TSA avec neutralisants PLUS		
2 x 10 55 mm	Contact plate	P05171D

NOUVELLES boites irradiées à triple emballage. Pack stérile avec indicateur VHP, conforme aux pharmacopées européenne et états-unienne.

Gélose Tryptone soja		
10 x 90 mm		P05500B
2 x 10 55 mm	Contact plate	P05510D
Gélose Tryptone soja avec lécithine, Polysorbate 80, Thiosulfate de sodium, L-Histidine		
10 x 90 mm		P05501B
2 x 10 55 mm	Contact plate	P05511D
Gélose Sabouraud dextrose		
10 x 90 mm		P05502B
2 x 10 55 mm	Contact plate	P05512D
Gélose Sabouraud dextrose avec Lécithine, Polysorbate 80, Thiosulfate de sodium, L-Histidine		
10 x 90 mm		P05503B
2 x 10 55 mm	Contact plate	P05513D

Formulations spécialisées pour l'industrie pharmaceutique

Gélose Cétrimide (EP/USP/JP/BP)		
10 x 90 mm		P01168A
Gélose MacConkey (EP/USP/JP/BP)		
10 x 90 mm		P01142A
Gélose Mannitol Sel (EP/USP/JP/BP)		
10 x 90 mm		P01169A
Gélose pomme de terre dextrose (EP/USP/JP/BP)		
10 x 90 mm		P00186A
Gélose Sabouraud dextrose au pH 5,6 (EP/USP/JP/BP)		
10 x 90 mm		P01166A
Gélose VRBG (EP/USP/JP/BP)		
10 x 90 mm		P01167A
Gélose XLD (EP/USP/JP/BP)		
10 x 90 mm		P01132A

Milieux pour analyse de l'eau

Gélose chromogène coliforme		
10 x 90 mm		P05317A
Gélose Cétrimide		
10 x 90 mm		P00185A^
10 x 90 mm		P05076A+
Gélose sélective BAA Bile Esculine Azide pour entérocoques		
10 x 90 mm		P05062A
Milieu sélectif Kanamycine Esculine Azide		
10 x 90 mm		P05059A
Gélose BCYE pour Legionella sans L-Cystéine		
10 x 90 mm		P00255A^
10 x 90 mm		P05028A+
Milieu pour Legionella BCYE		
10 x 90 mm		P05072A
Milieu sélectif GVPC pour Legionella		
10 x 90 mm		P00245A^
10 x 90 mm		P05074A+
Gélose Membrane Clostridium Perfringens (mCP)		
10 x 90 mm		P05163A

Gélose nutritive		
10 x 90 mm		P00155A^
10 x 90 mm		P05025A+
Gélose R2A		
10 x 90 mm		P00659A^
10 x 90 mm		P05149A+
Milieu de Slanetz et Bartley (gélose pour entérocoque)		
10 x 90 mm		P00271A^
10 x 90 mm		P05018A+
Gélose Tergitol 7-Lactose-TTC		
10 x 90 mm		P05164A
Milieu Tergitol 7-Lactose-TTC		
2 x 10 55 mm		P05411J
Gélose TSC		
10 x 90 mm		P00520A
10 x 90 mm		P05315A

Aeromonas

Milieu Aeromonas		
10 x 90 mm		P00325A*

Bacillus cereus

Gélose sélective pour Bacillus cereus		
10 x 90 mm		P00167A^
10 x 90 mm		P05048A+
Gélose MYP pour Bacillus cereus		
10 x 90 mm		P00711A^
10 x 90 mm		P05133A+

Bordetella

Milieu sélectif pour Bordetella		
10 x 90 mm		PB5065A

Burkholderia

Gélose Burkholderia cepacia		
10 x 90 mm		P00938A

Candida

Gélose Brilliance Candida		
10 x 90 mm		P01034A^
10 x 90 mm		P05170A+
Gélose Brilliance Candida / Gélose Sabouraud GC		
10 x 90 mm	Biplate	P05258E
Gélose Sabouraud dextrose		
10 x 90 mm		P05001A
Gélose Sabouraud dextrose avec neutralisant		
10 x 90 mm		P05103A
Gélose Sabouraud Chloramphénicol & gentamicine		
10 x 90 mm		P05096A
Gélose Sabouraud dextrose avec chloramphénicol		
10 x 90 mm		P05070A

Campylobacter

Gélose Brilliance CampyCount		
10 x 90 mm		P01185A^
Gélose CAT pour Campylobacter		
10 x 90 mm		P00839A
Gélose sélective pour Campylobacter (Skirrow)		
10 x 90 mm		PB0118A
Gélose sélective pour Campylobacter (Butzler)		
10 x 90 mm		PB5006A

*Ce produit n'est pas en stock, un minimum de commande et des délais d'attente peuvent s'appliquer. Pour toute précision, veuillez contacter votre chargé de service clientèle.

+ Europe continentale ^ Royaume-Uni exclusivement

Boites de petri

Gélose sélective pour Campylobacter sans sang (CCDA)		
10 x 90 mm		PO0119A^
10 x 90 mm		PO5091A+
Milieu sélectif de Karmali		
10 x 90 mm		PO5041A
Milieu sélectif de Skirrow		
10 x 90 mm		PO5040A
Milieu sélectif de Karmali / Milieu sélectif de Karmali		
10 x 90 mm	Biplate	PO5219E

CEMO

Milieu CEMO avec Fungizone™ et Streptomycine		
10 x 90 mm		PO0443A*
Milieu CEMO avec Fungizone™		
10 x 90 mm		PO0444A*

Clostridium difficile

Gélose sélective de Brazier pour Clostridium difficile		
10 x 90 mm		PB1055A^
Gélose sélective pour Clostridium difficile		
10 x 90 mm		PB0218A*
Milieu sélectif pour Clostridium difficile		
10 x 90 mm		PB5054A

Clostridium perfringens

Gélose Membrane Clostridium Perfringens (mCP)		
10 x 90 mm		PO5163A
Gélose TSC		
10 x 90 mm		PO0520A
10 x 90 mm		PO5315A

Coliformes/*E. coli*

Gélose Brilliance E. coli/coliforme		
10 x 90 mm		PO5176A
Gélose Brilliance ESBL		
10 x 90 mm		PO5302A
Gélose lactosée au bleu de Chine		
10 x 90 mm		PO5060A
MLGA		
10 x 90 mm		PO1016A
Gélose MacConkey au sorbitol		
10 x 90 mm		PO0232A
10 x 90 mm		PO5069A
Gélose TBX		
10 x 90 mm		PO0727A^
10 x 90 mm		PO5109A+

Corynebacteria

Milieu de Hoyle		
10 x 90 mm		PO0143A

Dermatophytes

Gélose Dermasel		
10 x 90 mm		PO0737A^
10 x 90 mm		PO5037A+
Milieu pour dermatophytes au rouge phénol		
10 x 90 mm		PO0166A
Gélose sélective pour dermatophytes (Taplin)		
10 x 90 mm		PO5087A
Milieu pour dermatophytes au Chloramphénicol (100 mg / litre)		
10 x 90 mm		PO0964A

Enterobacteriaceae

Gélose Brilliance CRE		
10 x 90 mm		PO1226A
Gélose Brilliance ESBL		
10 x 90 mm		PO5302A
Gélose Endo		
10 x 90 mm		PO5005A
Gélose de Levine (modifiée) éosine bleu de méthylène		
10 x 90 mm		PO5045A
Gélose MacConkey		
10 x 90 mm		PO5146A
Gélose MacConkey (EP, USP, JP, BP)		
10x90 mm		PO1142A
Gélose MacConkey n°3		
10 x 90 mm		PO0495A^
10 x 90 mm		PO5002A+
2 x 10 55 mm	Contact plate	PO5053C
Gélose MacConkey n°2		
10 x 90 mm		PO5110A
Gélose MacConkey avec sel		
10 x 90 mm		PO0149A
Gélose MacConkey sans Chlorure de sodium		
10 x 90 mm		PO0148A^
10 x 90 mm		PO5131A+
Gélose VRBL		
10 x 90 mm		PO5075A
Gélose VRBL + MUG		
10 x 90 mm		PO5031A
Gélose VRBG		
10 x 90 mm		PO5043A+
2 x 10 55 mm	Contact plate	PO5102C
10 x 90 mm		PO1167A^
Milieu C.L.E.D. / Gélose MacConkey n°3		
10 x 90 mm	Biplates	PO5217E
Gélose Columbia au sang / gélose Endo		
10 x 90 mm	Biplates	PB5200E
Gélose Columbia au sang / Gélose MacConkey n°3		
10 x 90 mm	Biplates	PB5207E
Gélose sélective Columbia CNA esculine / Brilliance™ UTI		
10 x 90 mm	Biplates	PB5220E
Gélose sélective Columbia CNA esculine / Gélose MacConkey n°3, modif.		
10 x 90 mm	Biplates	PB5224E

Entérocoques

Gélose d'Esculine bile		
10 x 90 mm		PO0169A
Gélose sang esculine (modifié)		
10 x 90 mm		PB5023A
Gélose Brilliance VRE		
10 x 90 mm		PO1175A
Gélose sélective pour entérocoques (gélose Bile-Esculine-Azide)		
10 x 90 mm		PO5062A
Gélose de Kanamycine-Esculine-Azide		
10 x 90 mm		PO0173A^
10 x 90 mm		PO5059A+
Gélose de Slanetz et Bartley		
10 x 90 mm		PO0271A^
10 x 90 mm		PO5018A+
Gélose sélectif VRE		
10 x 90 mm		PO5089A

*Ce produit n'est pas en stock, un minimum de commande et des délais d'attente peuvent s'appliquer. Pour toute précision, veuillez contacter votre chargé de service clientèle.

E. coli entérohémorrhagiques

Gélose Mac Conkey Sorbitol Cefixime Tellurite		
10 x 90 mm		PO0702A
Gélose d'entérohémolysine au sang		
10 x 90 mm		PB5105A
Gélose Mac Conkey Sorbitol (sans TC)		
10 x 90 mm		PO5069A+
10 x 90 mm		PO0232A^

Béta-lactamase à spectre élargi

Gélose Brilliance ESBL		
10 x 90 mm		PO5302A

Gardnerella vaginalis

Gélose sélective au sang de mouton pour Gardnerella		
10 x 90 mm		PB0134A
Gélose au sang humain pour Gardnerella vaginalis		
10 x 90 mm		PB5067A

Haemophilus influenza

Gélose Columbia sang de cheval chocolaté et Bacitracine		
10 x 90 mm		PB0220A
Gélose chocolatée au Vitox		
10 x 90 mm		PO5090A
Gélose sélective GC chocolatée		
10 x 90 mm		PB0963A
Gélose Columbia au sang de cheval chocolaté		
10 x 90 mm		PB0124A
Gélose sélective G.C. (VCNT chocolat)		
10 x 90 mm		PB0136A
Gélose sélective G.C. (VCNT) au sang lysé		
10 x 90 mm		PB0135A
Gélose sélective G.C. avec sang de cheval lysé et LCAT		
10 x 90 mm		PB0226A
G.M.P. Gélose G.C. (lysée) V.C.A.T.		
10 x 90 mm		PB0820A
Gélose sélective pour Haemophilus (gélose chocolatée avec Vitox, Bacitracine, Vancomycine et Amphotéricine B)		
10 x 90 mm		PO5097A
Gélose sélective G.C. lysé		
10 x 90 mm		PB1205A
G.C. lysé Gélose sélective avec supplément V.C.A.T.		
10 x 90 mm		PB0962A
Gélose Columbia au sang / gélose chocolatée		
10 x 90 mm	Biplate	PB5202E

Helicobacter pylori

Gélose sélective pour Helicobacter pylori		
10 x 90 mm		PB0398A

Lactobacilles

Gélose MRS		
10 x 90 mm		PO0231A^
10 x 90 mm		PO5047A+

Legionella

Milieu BCYE pour Legionella		
10 x 90 mm		PO5072A
Milieu BCYE pour Legionella (sans L-cystéine)		
10 x 90 mm		PO0255A^
10 x 90 mm		PO5028A+
Milieu pour Legionella BCYEα		
10 x 90 mm		PO5072A
Milieu sélectif BMPA pour Legionella		
10 x 90 mm		PO0324A^
10 x 90 mm		PO5035A+
Milieu sélectif GVPC pour Legionella		
10 x 90 mm		PO0245A^
10 x 90 mm		PO5074A+
Milieu sélectif MWY pour Legionella		
10 x 90 mm		PO5071A

Listeria

Gélose Brilliance Listeria		
10 x 90 mm		PO1102A^
10 x 90 mm		PO5165A+
Gélose sélective pour Listeria (Oxford)		
10 x 90 mm		PO0179A^
10 x 90 mm		PO5026A+
Gélose chromogène Oxoid pour Listeria (ISO) – Oxoid Chromogenic Listeria Agar, OCLA (ISO)		
10 x 90 mm		PO1196A^
10 x 90 mm		PO5183A+
Milieu Palcam		
10 x 90 mm		PO5104A
Gélose Tryptone soja à l'extrait de levure (ou Tryptone Soya Agar with Yeast Extract, TSYE)		
10 x 90 mm		PO5050A

MRSA

Gélose Brilliance MRSA 2		
10 x 90 mm		PO1210A^
10 x 90 mm		PO5310A+
Gélose Mannitol Sel avec Oxacilline		
10 x 90 mm		PO0375A
Gélose *Brilliance*™ MRSA 2 / Gélose Columbia au sang de mouton PLUS		
10 x 90 mm	Biplate	PB5253E
Gélose *Brilliance* MRSA 2 / Gélose *Brilliance* Staph 24		
10 x 90 mm		PO1258E

Mycoplasma / Ureaplasma

Gélose pour Mycoplasma / Ureaplasma		
10 x 90 mm		PO5081A

Neisseria gonorrhoeae

Gélose sélective Oxoid GC lysé		
10 x 90 mm		PB1205A
Gélose sélective Oxoid GC chocolaté		
10 x 90 mm		PB0963A
Gélose sélective G.C. (VCNT chocolat)		
10 x 90 mm		PB0136A
Gélose sélective G.C. (VCNT) au sang lysé		
10 x 90 mm		PB0135A
Gélose sélective G.C. avec sang de cheval lysé et LCAT		
10 x 90 mm		PB0226A
G.M.P. Gélose G.C. (lysé) V.C.A.T.		
10 x 90 mm		PB0820A
Gélose sélective G.C. lysé		
10 x 90 mm		PB1205A
Milieu sélectif PLUS pour Neisseria		
10 x 90 mm		PO5004A

*Ce produit n'est pas en stock, un minimum de commande et des délais d'attente peuvent s'appliquer. Pour toute précision, veuillez contacter votre chargé de service clientèle.

+ Europe continentale ^ Royaume-Uni exclusivement

Boites de petri

Pasteurella

Milieu sélectif pour Pasteurella		
10 x 90 mm		PB5175A

Pseudomonas

Gélose sélective CFC pour Pseudomonas		
10 x 90 mm		PO0291A^
10 x 90 mm		PO5132A+
Gélose sélective CN pour Pseudomonas		
10 x 90 mm		PO0185A^
10 x 90 mm		PO5076A+
Gélose de Cétrimide (USP, EP)		
10 x 90 mm		PO5181A
Milieu sélectif au Glutamate amidon rouge phénol		
10 x 90 mm		PO5128A

Salmonella / Shigella

Gélose Brilliance Salmonella		
10 x 90 mm		PO5098A
Gélose vert brillant (modifié)		
10 x 90 mm		PO0171A^
10 x 90 mm		PO5033A+
DCA (Hynes)		
10 x 90 mm		PO0126A^
10 x 90 mm		PO5016A+
Gélose DCLS		
10 x 90 mm		PO0127A
Milieu de Gassner		
10 x 90 mm		PO5021A
Gélose entérique Hektoen		
10 x 90 mm		PO0142A^
10 x 90 mm		PO5100A+
Gélose MLCB		
10 x 90 mm		PO5029A
Gélose S. S.		
10 x 90 mm		PO5022A
Milieu chromogène pour Salmonella (OSCM)		
10 x 90 mm		PO0958A
Gélose XLD (EP, USP, JP, BP)		
10 x 90 mm		PO1132A
Milieu XLD		
10 x 90 mm		PO0164A^
10 x 90 mm		PO5057A+
Milieu X.L.T4		
10 x 90 mm		PO1158A^
10 x 90 mm		PO5116A+
Gélose Brilliance™ Salmonella/XLD		
10 x 90 mm	Biplate	PO5248E
Gélose entérique Hektoen / DCA (Leifson)		
10 x 90 mm	Biplate	PO5257E
Gélose S.S. / Milieu X.L.D.		
10 x 90 mm	Biplate	PO5210E

Staphylococcus aureus

Gélose de Baird-Parker		
10 x 90 mm		PO0168A^
10 x 90 mm		PO5014A+
Baird Parker RPF Agar		
10 x 90 mm		FR59951
Gélose *Brilliance* MRSA 2		
10 x 90 mm		PO1210A^
10 x 90 mm		PO5310A+
Brilliance MRSA 2 Agar / Columbia Sheep Blood Agar		
10x90 mm	Biplate	PB5253E
Gélose Brilliance Staph 24		
10 microplaques		PO1186A^
Gélose *Brilliance* MRSA 2 / Gélose *Brilliance* Staph 24		
10 x 90 mm	Biplate	PO1258E
Gélose sélective CNA staph / strep		
10 x 90 mm		PB0308A^
10 x 90 mm		PB5049A*
Columbia CAP au sang de mouton		
10 x 90 mm		PB5028A
Gélose DNase		
10 x 90 mm		PO0128A
Gélose DNase au vert de méthyle		
10 x 90 mm		PO1000A
Gélose Mannitol sel		
10 x 90 mm		PO0151A^
10 x 90 mm		PO5027A+
Gélose Mannitol sel (EP, USP, JP, BP)		
10 x 90 mm		PO1169A
Gélose Mannitol sel avec oxacilline		
10 x 90 mm		PO0375A
Gélose Tryptone - bile		
10 x 90 mm		PO5017A

Staphylocoques et streptocoques

Agar sélectif CNA staph/strep		
10 x 90 mm		PB0308A^
10 x 90 mm		PB5049A+
Gélose Brilliance Staph 24		
10 boites		PO1186A
Gélose Brilliance GBS		
10 x 90 mm		PO5320A
Gélose sélective CAP Columbia au sang de mouton		
10 x 90 mm		PB5082A
Milieu d'Islam		
10 x 90 mm		PO0229A
Gélose sélective pour streptocoques COBA		
10 x 90 mm		PB0298A

Streptococcus agalactiae

Gélose *Brilliance* GBS		
10 x 90 mm		PO5320A
Milieu d'Edwards au sang de mouton (modifié)		
10 x 90 mm		PB5080A

Vibrio

Milieu TCBS pour choléra		
10 x 90 mm		PO0194A

VRE

Gélose *Brilliance* VRE		
10 x 90 mm		PO1175A
VRE Selective Agar		
10 x 90 mm		PO5089A

Levures et moisissures

Gélose Biggy		
10 x 90 mm		P05011A
Gélose *Brilliance* Candida		
10 x 90 mm		P01034A^
10 x 90 mm		P05170A+
Gélose *Brilliance* Candida / Gélose Sabouraud dextrose		
10 x 90 mm	Biplate	P05258E
Milieu sélectif au Dichloran-Glycérol (DG18)		
10 x 90 mm		P05088A
2 x 10 55 mm		P05313C
Milieu de Kimmig		
10 x 90 mm		P05019A
Gélose DRBC (ISO)		
10 x 90 mm		P01227A
Gélose extrait de malt		
10 x 90 mm		P00182A^
10 x 90 mm		P05055A+
2 x 10 55 mm	Contact plate	P05079C
Gélose à l'extrait de malt et au Chloramphénicol		
2 x 10 55 mm	Contact plate	P05314C
Gélose d'oxytétracycine - glucose - extrait de levure		
10 x 90 mm		P00183A
Gélose dextrose à la pomme de terre		
10 x 90 mm		P00186A
Gélose de riz		
10 x 90 mm		P05064A
Gélose Rose-Bengale chloramphénicol		
10 x 90 mm		P00214A
Gélose Sabouraud dextrose		
10 x 90 mm		P00160A^
10 x 90 mm		P05001A+
Gélose Sabouraud dextrose au chloramphénicol		
10 x 90 mm		P00161A^
10 x 90 mm		P05070A+
2 x 10 55 mm	Contact plate	P05094C
Gélose Sabouraud dextrose au chloramphénicol (25 ml)		
10 x 90 mm		P00358A
Gélose Sabouraud dextrose au chloramphénicol et à l'actidione		
10 x 90 mm		P00162A
Gélose Sabouraud dextrose avec neutralisants		
10 x 90 mm		P05103A
Gélose sélective Sabouraud dextrose à la gentamicine et au chloramphénicol		
10 x 90 mm		P05096A
Gélose au moût		
10 x 90 mm		P05063A
Milieu à l'extrait de levure glucosé - chloramphénicol (ou Yeast extract Glucose Chloramphenicol, YGC)		
10 x 90 mm		P05032A
Milieu sélectif au Dichloran-Glycérol (DG18)		
2 x 10 55 mm	Contact plate	P05313C
Gélose Sabouraud dextrose		
2 x 10 55 mm	Contact plate	P00192C
Gélose dextrosée de Sabouraud		
2 x 10 55 mm	Contact plate	P00394D*
Gélose *Brilliance* Candida / Gélose Sabouraud dextrose		
10 x 90 mm	Biplate	P05258E

Yersinia

Gélose sélective CIN pour yersinia		
10 x 90 mm		P00287A^
10 x 90 mm		P05044A+

+ Europe continentale ^ Royaume-Uni exclusivement

Milieux prêts à l'emploi

Épargnez-vous du temps et des efforts

Les milieux préparés Oxoid™ de Thermo Scientific™ vous simplifient la vie au laboratoire. Grâce à nos milieux prêts à l'emploi à la qualité certifiée, élaborés à partir de milieux de culture déshydratés Oxoid, vous pourrez vous passer des opérations chronophages de préparation et de contrôle qualité des milieux en interne.

Boites de pétri – notre large éventail inclut de nombreux produits de la gamme de milieux chromogènes *Brilliance* pour une détection et une différenciation rapides et fiables des pathogènes les plus importants.

Milieux en flacons – vaste éventail de milieux polyvalents, milieux spécialisés pour la pharmacie, diluants, eau peptonée, qui sont disponibles dans différents types de flacons – pour les détails, rendez-vous à la page 43.

Dry bag – ces poches secs Thermo Scientific™ offrent un maximum de praticité pour les laboratoires employant de grands volumes de milieux. Vous n'avez qu'à verser de l'eau dans les dry bag pour produire 20 litres de milieux prêts à l'emploi. Notre palette comprend de l'eau peptonée tamponnée, le TSB et le bouillon demi-Fraser – pour en savoir plus, rendez-vous à la page 45.

Les tests de contrôle qualité des milieux préparés Oxoid fabriqués dans nos installations de Perth sont validés par l'UKAS (laboratoire d'essais UKAS numéro 2727) et satisfont aux exigences de la norme ISO/CEI 17025:2005–Exigences générales en matière de compétence des laboratoires d'essais et d'étalonnage.

Les certificats de contrôle qualité des milieux préparés sont disponibles sur www.thermoscientific.com pour la tranquillité de nos clients.



Milieux en flacons

Des milieux haute performance dans des formats adaptés à votre laboratoire

225 ml dans 250 ml de sirop
Bouillons disponibles en différents volumes : flacons de sirop de 60, 125, 250, 300, 500 et 1 000 ml

100 ml dans 125 ml de sirop
Géloses disponibles en différents volumes : flacons de sirop de 60, 125, 250, 300, 500 et 1 000 ml

10 ml de pente de gélose dans un flacon universel de 30 ml
Pentes de gélose disponibles en différents volumes

10 ml de bouillon dans un flacon universel de 30 ml avec tube de Durham
Bouillons disponibles en différents volumes

3 ml de pente de gélose dans un flacon bijou
Bouillons et géloses disponibles en volumes de 3 et 5 ml

100 ml dans un flacon de 100 ml (bouchon pour injection)
Bouillons et diluants disponibles en flacons de différentes tailles : de 2 à 100 ml

10 ml dans un tube
Bouillons et pentes de gélose disponibles en différents volumes

100 ml dans un flacon de 100 ml DIN (bouchon pour injection)
Bouillons et diluants disponibles en flacons DIN de différentes tailles : de 100 à 500 ml

Milieux en flacons

LÉGENDE DES TYPES DE FLACON

D	DIN – flacon à col large avec opercule
V	Ampoule – col étroit avec opercule
S	Sirop – flacon à capuchon vissable
Spc	(Screw cap bottle) Sirop – avec capuchon vissable à percer
U	Universel – 29,5 ml à parois planes
B	Bijou – 7,5 ml à parois planes
T	Tube à capuchon vissable
P	Récipient plastique stérile

Taille du produit / pack	Volume du flacon	Type de flacon	Code

Milieux spécialisés pour l'industrie pharmaceutique

Eau peptonée à 0,1 %			
10 x 100 ml	100 ml	D	B00833M
10 x 300 ml	500 ml	D	B00833Z
10 x 500 ml	500 ml	D	B00833V
Eau peptonée à 0,1 % avec Tween™à 0,1 %			
10 x 100 ml	125 ml	Spc	B00293M
10 x 300 ml	500 ml	Spc	B00293Z
10 x 500 ml	500 ml	D	B00964V
Eau peptonée au chlorure de sodium (EP/USP/JP/BP)			
24 x 9 ml		U	B00322D
10 x 90 ml	125 ml	S	B00322J*
10 x 100 ml	125 ml	S	B00322M
Milieu au Thioglycolate (EP/USP)			
10 x 100 ml	100 ml	V	B00368M
10 x 100 ml	100 ml	D	B00510M
10 x 500 ml	500 ml	D	B00510V
50 x 9 ml	9 ml	T	TV5001D
Bouillon de Tryptone - soja (EP/USP)			
24 x 2 ml	5 ml	V	B00369A
24 x 10 ml	20 ml	V	B00369E
24 x 15 ml	20 ml	V	B00369F*
10 x 100 ml	100 ml	V	B00369M
10 x 100 ml	100 ml	D	B00509M
10 x 500 ml	500 ml	D	B00509V
50 x 10 ml	20 ml	T	TV5002E

Milieux sélectifs et différentiels spécialisés pour l'industrie pharmaceutique

Bouillon d'enrichissement Mossel pour entérobactéries (EP/USP/JP/BP)			
24 x 10 ml		U	B01156E
10 x 90 ml	125 ml	S	B01156J
10 x 100 ml	125 ml	S	B01156M
Bouillon MacConkey (EP/USP/JP/BP)			
10 x 100 ml	125 ml	S	B01124M
Bouillon d'enrichissement RVS MLT (EP/USP/JP/BP)			
24 x 10 ml		U	B01121E
Milieu clostridium RCM (EP/USP/JP/BP)			
10 x 100 ml	125 ml	S	B01158M
Gélose Sabouraud dextrose pH 5,6 (EP/USP/JP/BP)			
10 x 100 ml	125 ml	S	B01155M
10 x 250 ml	300 ml	S	B01155T
10 x 450 ml	500 ml	S	B01155Z
Bouillon Sabouraud dextrose (EP/USP/JP/BP)			
10 x 100 ml	125 ml	S	B00283M

Milieux polyvalents

Taille du produit / pack	Volume du flacon	Type de flacon	Code
Bouillon infusion cœur-cervelle			
24 x 9 ml		U	BO0366D
Bouillon glucosé cœur-cervelle			
10 x 100 ml		U	BO1230M
10 x 125 ml		U	BO1230Z
50 x 10 ml		T	TV5090E
Bouillon bile vert brillant (tube de Durham)			
24 x 10 ml		U	BO0345E
50 x 10 ml		T	TV5009E
Eau peptonée tamponnée			
10 x 90 ml	125 ml	S	BO0201Z
10 x 225 ml	225 ml	S	BO0201S
10 x 225 ml	225 ml	P	BO0688S
50 x 9 ml		T	TV5013D
Gélose Columbia au sang de cheval chocolaté			
24 x 3 ml		B	BO0341B
Milieu à base de viande cuite			
24 x 10 ml		U	BO0212E
100 x 10 ml		U	EB0212E
Bouillon nutritif au dextrose			
50 x 9 ml		T	TV5003D
Bouillon Letheen			
24 x 10 ml		U	BO0409E
Gélose nutritive (pente)			
24 x 3 ml		B	BO0336B
200 x 3 ml		B	EB0336B
24 x 10 ml		U	BO0336E
Bouillon nutritif			
24 x 3 ml		B	BO0210B
24 x 10 ml		U	BO0210E
10 x 250 ml	500 ml	S	BO0210T*
Gélose PCA			
10 x 250 ml	500 ml	S	BO0195T
10 x 500 ml	500 ml	S	BO0195V
Milieu USP au Thioglycolate (ESP/USP)			
24 x 20 ml		U	BO0211G
10 x 100 ml	125 ml	S	BO0211M
50 x 9 ml		T	TV5001D
Gélose Tryptone soja			
10 x 100 ml	125 ml	S	BO0330M
10 x 250 ml	500 ml	S	BO0330T
10 x 500 ml	500 ml	S	BO0330V
Gélose Tryptone soja (pente)			
24 x 15 ml		U	BO0405F
Bouillon Tryptone soja (EP/USP)			
24 x 10 ml		U	BO0351E
24 x 20 ml		U	BO0351G
10 x 90 ml		S	BO0351U
10 x 100 ml	125 ml	S	BO0351M
10 x 200 ml	250 ml	S	BO0351R
10 x 500 ml	500 ml	S	BO0351V
50 x 10 ml		T	TV5002E
Gélose à l'extrait de levure			
10 x 100 ml	125 ml	S	BO0635M
10 x 500 ml	500 ml	S	BO0556V

Diluants, eau peptonée

Taille du produit / pack	Volume du flacon	Type de flacon	Code
Eau peptonée à 0,1 % avec sel à 0,85 %			
24 x 9 ml		U	BO0471D
Solution saline à 0,9 %			
24 x 3 ml		B	BO0334B
200 x 3 ml		B	EB0334B
24 x 10 ml		U	BO0334E
Eau peptonée alcaline			
24 x 10 ml		U	BO0335E
Gélose DEV			
50 x 18 ml		T	TV5207X
Lactose - eau peptonée - sucre (tube de Durham)			
24 x 3 ml		B	BO0435B
TSB			
24 x 9 ml		U	BO0348D
50 x 9 ml		T	TV5016D
10 x 90 ml	125 ml	S	BO0348Z
10 x 225 ml	250 ml	S	BO0348S*
10 x 500 ml	500 ml	S	BO0348V
Eau peptonée			
24 x 3 ml		B	BO0208B
200 x 3 ml		B	EB0208B
24 x 9 ml		U	BO0208D
24 x 3 ml		B	BO0208B
Eau purifiée			
24 x 3 ml		B	BO0209B
200 x 3 ml		B	EB0209B
300 x 3 ml		T	BO0184B
24 x 5 ml		B	BO0209C
200 x 5 ml		B	EB0209C
24 x 10 ml		U	BO0209E
10 x 100 ml		S	BO0209M
10 x 200 ml		S	BO0209R
Solution de Ringers			
100 x 9 ml		U	EB0332D
24 x 9 ml		U	BO0332D
Tryptone sel			
24 x 3 ml		B	BO0383B
24 x 5 ml		B	BO0383C

Spécifique à l'organisme

Anaérobies			
Bouillon de Schaedler (avec hémine et vitamine K)			
50 x 9 ml		T	TV5008D
Gélose TSC			
50 x 20 ml		T	TV5204G
Campylobacter			
Bouillon de Bolton			
10 x 225 ml	250 ml	S	BO1070S
Clostridium perfringens			
Milieu lactosé à la gélatine			
24 x 15 ml		U	BO1068F
Milieu nitraté tamponné de motilité			
24 x 10 ml		U	BO1069E
Coliformes/*E. coli*			
Bouillon BLBVB (tube de Durham)			
24 x 10 ml		U	BO0345E
50 x 10 ml		T	TV5009E
Gélose citratée (pente)			
24 x 3 ml		B	BO0379B

*Ce produit n'est pas en stock, un minimum de commande et des délais d'attente peuvent s'appliquer. Pour toute précision, veuillez contacter votre chargé de service clientèle.

Milieux en flacons

Taille du produit / pack	Volume du flacon	Type de flacon	Code
Bouillon E.E.			
10 x 100 ml		S	BO0598M
10 x 90 ml		S	BO0443Z
50 x 10 ml		T	TV5041E
Bouillon lactosé			
10 x 100 ml	125 ml	S	BO0074M
10 x 90 ml	125 ml	S	BO0596Z
Bouillon Lauryl Tryptose au MUG et tryptophane (avec tube de Durham)			
50 x 10 ml		T	TV5079E
Bouillon MacConkey			
10 x 100 ml	125 ml	S	BO0550M
Bouillon MacConkey pourpre			
10 x 100 ml	125 ml	S	BO0376M
Bouillon MacConkey pourpre (tube de Durham)			
24 x 10 ml		U	BO0347E
Bouillon Membrane Lauryl sulfate			
24 x 10 ml		U	BO0394E
Glutamate modifié (tube de Durham)			
24 x 10 ml		U	BO0541E*
Glutamate modifié, double concentration (tube de Durham)			
24 x 10 ml		U	BO0542E
Gélose bile rouge violet			
10 x 100 ml	125 ml	S	BO0455M
Enterobacteriaceae			
Bouillon EE			
10 x 90 ml	125 ml	S	BO0443Z
10 x 100 ml	125 ml	S	BO0598M
50 x 10 ml		T	TV5041E
Gélose inclinée de Kligler (avec urée)			
50 x 9 ml		T	TV5004D
Milieu S.I.M.			
50 x 10 ml		T	TV5014E
Gélose citratée inclinée de Simmons			
50 x 7,5 ml		T	TV5015Z
Gélose TSI			
50 x 9 ml		T	TV5074D
Gélose urée (pente)			
24 x 3 ml		B	BO0337B
200 x 3 ml		B	EB0337B
Bouillon urée			
24 x 3 ml		B	BO0338B
50 x 6 ml		T	TV5007N
Gélose VRBL			
10 x 100 ml	125 ml	S	BO0455M
Gélose glucosée à la bile rouge violet			
10 x 100 ml	125 ml	S	BO0197M
Entérocoques			
Gélose esculine – bile (pente)			
24 x 3 ml		B	BO0339B
Gélose esculine (pente)			
24 x 3 ml		B	BO0826B
E. coli *E. coli entérohémorrhagiques*			
Bouillon de Tryptone soja à la novobiocine			
100 x 10 ml		U	BO0869E
Streptocoques du groupe B			
Bouillon d'enrichissement sélectif (LIM) pour streptocoques du groupe B			
24 x 10 ml		U	BO1086E
50 x 5 ml		T	TV5093E

Taille du produit / pack	Volume du flacon	Type de flacon	Code
Listeria			
Bouillon de Fraser			
10 x 24 ml		U	BO1034E
50 x 10 ml		T	TV5020E
Bouillon Demi-Fraser			
10 x 225 ml	250 ml	S	BO0350S
10 x 225 ml	250 ml	P	BO0793S
ONE Broth-Listeria			
10 x 225 ml	250 ml	S	BO1066S
LEB-Listeria Enrichment Broth			
10 x 225 ml		S	BO1205S
Mycoplasma			
Bouillon d'enrichissement pour Mycoplasma / Ureaplasma			
50 x 2 ml		T	TV5081A
Salmonella / Shigella			
Eau peptonée tamponnée			
50 x 9 ml		T	TV5013D
Bouillon lysine Décarboxylase (de Taylor)			
50 x 6 ml		T	TV5028N
MKTT(n)			
50 x 10 ml		T	TV5065E
ONE Broth-Salmonella			
10 x 225 ml	250 ml	S	BO1096S
Bouillon de Rappaport Vassiliadis			
24 x 10 ml		U	BO0203E
50 x 10 ml		T	TV5036E
Bouillon peptoné de Rappaport Vassiliadis au Soja			
24 x 10 ml		U	BO0499E*
50 x 10 ml		T	TV5017E
Bouillon Sélénite Cystine			
24 x 10 ml		U	BO0354E
50 x 10 ml		T	TV5018E
Bouillon sélénite F			
24 x 10 ml		U	BO0213E
100 x 10 ml		U	EB0213E
Bouillon lactosé de sélénite			
50 x 10 ml		T	TV5005I
Bouillon de base au tétrathionate			
24 x 10 ml		U	BO0346E
Bouillon au Tétrathionate (de Mueller Kaufmann)			
50 x 10 ml		T	TV5006I
***Staph. aureus*/MRSA**			
Bouillon de contraste MRSA			
100 x 3 ml en verre		U	EB1225B
24 x 3 ml		U	BO1225B
Bouillon nutritif à 7,5 % de sel			
24 x 10 ml		U	BO0424E
100 x 10 ml		U	EB0424E
Bouillon sélectif au Mannitol			
100 x 3 ml		U	EB1016C
Trichomonades			
Milieu Trichomonas			
200 x 5 ml		B	EB0861C
24 x 5 ml		B	LR0027A

*Ce produit n'est pas en stock, un minimum de commande et des délais d'attente peuvent s'appliquer. Pour toute précision, veuillez contacter votre chargé de service clientèle.

Taille du produit / pack	Volume du flacon	Type de flacon	Code
Levures et moisissures			
Gélose Rose-Bengale chloramphénicol			
10 x 250 ml	300 ml	S	BO0198T*
Gélose Sabouraud dextrose			
10 x 100 ml	125 ml	S	BO0408M
10 x 250 ml	500 ml	S	BO0408T
10 x 500 ml	500 ml	S	BO0408V
Gélose Sabouraud dextrose (pente)			
24 x 10 ml		U	BO0342E
Gélose Sabouraud dextrose au Chloramphénicol			
10 x 100 ml	125 ml	S	BO0756M
Milieu liquide de Sabouraud conforme à la pharmacopée américaine			
24 x 10 ml		U	BO0358E
10 x 100 ml	125 ml	S	BO0283M*

Pentes de gélose

Gélose Bile-Esculine (pente)			
24 x 3 ml		B	BO0339B
Gélose citratée (pente)			
24 x 3 ml		B	BO0379B
Gélose Columbia au sang de cheval chocolaté (pente)			
24 x 3 ml		B	BO0341B
Gélose nutritive (pente)			
24 x 3 ml		B	BO0336B
200 x 3 ml		B	EB0336B
24 x 10 ml		U	BO0336E
Sabouraud dextrose (pente)			
24 x 10 ml		U	BO0342E
Gélose TSI (pente)			
50 x 9 ml		T	TV5074D
Gélose Tryptone soja (pente)			
24 x 15 ml		U	BO0405F
Gélose urée (pente)			
24 x 3 ml		B	BO0337B
200 x 3 ml		B	EB0337B

Milieux en poche

Milieux en poche Dry-Bags

pour un maximum de praticité, chaque poche est équipée d'un filtre de remplissage. Les poches possèdent une contenance de 20 litres.

Eau peptonée tamponnée		
10 poches		DB0509M
Eau peptonée tamponnée (ISO)		
10 poches		DB1049M
Bouillon demi-Fraser		
5 poches		DB0895L
TSB		
10 poches		DB0733M
Bouillon de tryptone Soja		
10 x 20 l		DB0129M
ONE Broth-Salmonella		
10 x 20 l		DB1091M
ONE Broth-Listeria		
5 x 20 l		DB1066L

*Ce produit n'est pas en stock, un minimum de commande et des délais d'attente peuvent s'appliquer. Pour toute précision, veuillez contacter votre chargé de service clientèle.

Dry-Bags sans filtre

Fournis non équipés du filtre de remplissage pour un choix plus économique. S'utilise avec les filtres Dry-Bag (DB0200A). Chaque poche possède une contenance de 20 litres.

Eau peptonée tamponnée		
10 poches		DB0509W
Eau peptonée tamponnée (ISO)		
10 poches		DB1049W
TSB		
10 poches		DB0733W
Bouillon demi-Fraser		
5 poches		DB0895V
Bouillon d'enrichissement pour Listeria, sans filtre (24 LEB pour méthode BAX™ 24E et SureTect)		
5 poches		DB1107V
Bouillon lactosé		
10 poches		DB0137W
Bouillon d'enrichissement tamponné pour Listeria		
5 poches		DB0897V
Bouillon de Tryptone soja		
10 poches		DB0129W
ONE Broth Salmonella		
10 poches		DB1091W
ONE Broth-Listeria		
5 poches		DB1066V

Filtre à Dry-Bag

filtre de 0,2 µm pouvant passer en autoclave, à utiliser avec les Dry-Bags. Passer en autoclave avant utilisation.

Filtre à Dry-Bag		
1 filtre		DB0200A

Pompes péristaltiques

Pompe simple pour le remplissage, jusqu'à 2 Dry-Bags à la fois		
pièce	Pack de démarrage : inclut une pompe péristaltique, une tête de pompe et des tubes	DB2000A
Pompe sophistiquée pour le remplissage et la distribution		
pièce		DB3000A
Tête de pompe et raccords supplémentaires		
pièce		DB1500A
Tubes pour pompe péristaltique		
pièce		DB1750A

Milieux en poche ReadyBags

chaque poche contient 3 litres de milieu prêt à l'emploi

Eau peptonée tamponnée		
4 x 3 litres		BM0104T
Eau peptonée tamponnée (ISO)		
4 x 3 litres		BM1104T
TSB		
4 x 3 litres		BM0204T

Accessoires pour poches

adapté uniquement à une utilisation avec ReadyBags

Raccords de poche (jetables)		
25		BM9925A

adapté à une utilisation avec ReadyBags et Dry-Bags ; peut passer en autoclave avant utilisation

Raccords de poche (inox)		
pièce		BM9901A

Dispositif de dilution automatisée

Dispositif de dilution automatisée à double pompe		
pièce		DB4000A

Lames gélosées pour prélèvements de surface

Se conservent à une température comprise entre 10 et 25°C

Gélose Mac Conkey et milieu CLED		
10 lames		DS0103A
100 lames		DS0102B
10 lames		GFD01A*
Gélose Mac Conkey n°3 et milieu CLED		
10 lames		DS0120A
Gélose PCA et gélose Mac Conkey n°3		
10 lames		DS0166A
Gélose PCA et gélose Mac Conkey n°3 (avec neutralisants)		
10 lames		DS0167A
Gélose PCA et gélose VRBG		
10 lames		DS0168A
10 lames		GFD06A*
Gélose PCA et gélose VRBG (avec neutralisants)		
10 lames		DS0169A
Gélose PCA et gélose OGYE		
10 lames		DS0170A
PCA TTC		
10 lames		DS0147A
PCA TTC et gélose extrait de malt		
10 lames		DS0155A
CLED / MacConkey/Malt Extract		
1 x 10 lames		GFD02A*
CLED / MacConkey/Cetrimide		
1 x 10 lames		GFD03A*
TSA / Malzextract		
1 x 10 lames		GFD04A*
PCA / MacConkey with MUG		
1 x 10 lames		GFD05A*
Plate count agar / Plate count Agar		
1 x 10 lames		GFD07A*

Réactifs biochimiques

Diluant pour test de fixation de complément barbitone

comprimés pour préparation simple et pratique du diluant spécial à utiliser dans les tests de fixation de complément

100 comprimés	un comprimé pour 100 ml	BR0016G

Indicateur fuchsine basique

teinture à utiliser avec la gélose de base Endo (CM0479) et la gélose Endo membrane LES (MM0551)

10 g		BR0050A

Supplément MUG

4-methylumbeliferyl-ß-D-glucuronide (MUG). Substrat fluorogène pour la détection d'*Escherichia coli*

10 ampoules	50 mg / ampoule	BR0071E

Solution saline de phosphate tamponnée (Dulbecco A)

comprimés pour préparation d'une solution de sel équilibrée sans calcium et magnésium

100 comprimés	un comprimé pour 100 ml	BR0014G

Comprimés de solution de Ringers

comprimés pour la préparation de diluants isotoniques pour cellules bactériennes et échantillons bactériologiques ; à conserver dans un endroit frais et sec

Solution de Ringers Calgon		
100 comprimés	un comprimé pour 10 ml	BR0049G
Solution de Ringers		
100 comprimés	un comprimé pour 500 ml	BR0052G
Solution Ringers Thiosulfate		
100 comprimés	un comprimé pour 500 ml	BR0048G

Comprimés de solution saline

comprimés pour la préparation de solution saline isotonique à 0,85 % ; à conserver dans un endroit frais et sec

100 comprimés	un comprimé pour 500 ml	BR0053G

Produits de prélèvement et de transport

Système de transport MicroTest

Milieux en tubes de 15 ml avec billes de verre

M4

contient de la gélatine, de la vancomycine, de l'amphotéricine B et de la colistine ; pour virus, chlamydiae, ureaplasma et mycoplasma. Se conserve à une température comprise entre -25 et +8°C

12 x 3 ml		R12502
72 x 3 ml		R12500
M4 femelle avec 2 écouvillons en plastique		
100 x 3 ml		R12550

M4RT

contient de la gélatine, de la gentamicine et de l'amphotéricine B ; pour virus et Chlamydiae ; se conserve entre 2 et 30°C

12 x 3 ml		R12506
72 x 3 ml		R12505
M4RT femelle avec 2 écouvillons en plastique		
100 x 3 ml		R12552
M4RT avec écouvillon floqué à micro-embout avec 1 écouvillon floqué nylon à micro-embout		
100 x 3 ml		R12566
M4RT Mâle / Femelle avec 1 écouvillon en plastique et 1 écouvillon en inox		
100 x 3 ml		R12578

M5

contient de la vancomycine, de l'amphotéricine B, de la colistine et des stabilisateurs de protéine ; pour virus, chlamydiae, ureaplasma et mycoplasma. Se conserve à une température comprise entre -25 et +8°C.

12 x 3 ml		R12516
72 x 3 ml		R12515

Autres écouvillons de transport

Se conservent entre 2 et 25°C

Gel Amies		
10 x 50		TS0001A
Gel Amies au charbon		
10 x 50		TS0002A
Liquide Amies		
10 x 50		TS0003A
Mini embout pour gel Amies : fil applicateur ferme		
10 x 50		TS0012A

+ Europe continentale

*Ce produit n'est pas en stock, un minimum de commande et des délais d'attente peuvent s'appliquer. Pour toute précision, veuillez contacter votre chargé de service clientèle.

Peptones et ingrédients divers

destinés à une utilisation dans les milieux de culture microbiologiques uniquement.

Gélose bactériologique (gélose n°1)

gélose bactériologique transparente purifiée en gel haute résistance, compatible avec tous les milieux de culture ; concentration normale de fonctionnement de +1.5% de masse volumique» by « 1.5% poids/volume.

500 g		LP0011B
5 kg		LP0011T

Comprimés de gélose (Gélose n°3)

pastilles comprimées de gélose pré-pesée, utilisées pour la solidification des milieux liquides ou la préparation des milieux semi-solides

100 comprimés	un comprimé pour 10 ml	CM0049C

Gélose technique (gélose n°3)

gélose polyvalente, à concentration normale de fonctionnement d'1.2%» by « de 1.2% poids/volume.

500 g		LP0013B
5 kg		LP0013T

Gélose (purifiée)

gélose transparente extrêmement brillante, particulièrement recommandée pour les études d'électrophorèse

500 g		LP0028B

Sels de bile

extrait de bile de bœuf standardisée, servant d'agent inhibiteur sélectif dans les milieux de culture

250 g		LP0055J

Sels de bile n°3

fraction spécialement raffinée de sels acides de bile

250 g		LP0056J

Hydrolysat de caséine (acide)

hydrolysat purifié procurant un matériau azoté pour les milieux de culture

500 g		LP0041B

Dextrose bactériologique

sucre adapté à l'intégration dans les milieux de culture bactériologiques

500 g		LP0071B

Gélatine bactériologique

facilement soluble dans l'eau, procurant une solution transparente exempte de sulfite et de conservateurs

500 g		LP0008B

Poudre soluble d'hémoglobine

préparation spéciale d'hémoglobine pour utilisation dans les milieux de culture

500 g		LP0053B

Poudre Lab-Lemco (extrait de viande de bœuf)

500 g		LP0029B
5 kg		LP0029T

Hydrolysat de lactalbumine

digestion pancréatique de lactalbumine contenant des niveaux élevés d'acides aminés essentiels

500 g		LP0048B

Lactose bactériologique

500 g		LP0070B

Foie desséché bactériologique

préparé dans des conditions de contrôle destinées à assurer le maximum de conservation des propriétés nutritives

250 g		LP0026J

Digestion de foie neutralisé

digestion papaique de foie de bœuf biologiquement standardisée pour une utilisation comme source nutritionnelle

500 g		LP0027B

Extrait de malt

extrait de grain germé avec constituants d'azote et glucide préservés ; recommandé pour une utilisation dans les milieux pour la croissance des levures et moisissures

500 g		LP0039B

Peptone bactériologique

peptone nutritive multi-usages, à utiliser chaque fois qu' une peptone bactériologique haute qualité est requise

500 g		LP0037B
5 kg		LP0037T

Peptone bactériologique neutralisée

500 g		LP0034B

Peptone mycologique

peptone mycologique pour l'isolement et le diagnostic des champignons

500 g		LP0040B

Peptone P

digestion peptique conforme au cahier des charges de la pharmacopée américaine pour les digestions peptiques de tissus animaux ; sa haute teneur en soufre en fait une composante idéale des milieux de culture

500 g		LP0049B

Peptone spéciale

conçue pour favoriser la croissance des organismes les plus exigeants

500 g		LP0072B

Lait peptonisé

digestion pancréatique de poudre de lait écrémé de qualité supérieure comportant des niveaux élevés de glucides et de calcium ; particulièrement utile dans les milieux pour examen bactériologique de produits laitiers

250 g		LP0032J

Peptone à protéose

peptone spécialisé contenant des protéoses, tel que défini dans la pharmacopée américaine ; particulièrement adaptée pour une utilisation dans la production de toxines ou les milieux de culture pour bactéries à large éventail d'exigences nutritionnelles

500 g		LP0085B

Gélose purifiée – voir Gélose (purifiée)

Lait écrémé en poudre

exempt de germes thermophiles

500 g		LP0031B

Bisélénite de sodium

pour adjonction aux milieux sélénite ; fourni à part pour éviter tout effet tératogène

100 g		LP0121A

Chlorure de sodium bactériologique

500 g		LP0005B

Peptone de soja neutralisée

digestion enzymatique de soja à haute teneur en glucides

400 g		LP0044C

Tryptone

digestion pancréatique de caséine à utiliser lorsque les hautes performances et l'uniformité de la composition sont d'une importance capitale

500 g		LP0042B
5 kg		LP0042T

Tryptone T

tryptone élaboré avec des niveaux d'ions moins élevés, idéal pour la production de toxine de *Clostridium tetani*

500 g		LP0043B

Tryptose

hydrolysat enzymatique mixte utilisé pour la croissance des organismes difficiles

500 g		LP0047B

Poudre d'extrait de levure

autolysat de levure sèche qui constitue une bonne source d'azote et de vitamines

500 g		LP0021B
5 kg		LP0021T

Peptones végétales

gamme de peptones et de milieux de culture fabriqués à partir de matières premières garanties à la fois sans composés d'origine animale et sans organisme génétiquement modifié (OGM).

Bouillon peptone végétale filtrable à froid

bouillon peptone végétale, filtrable à froid, irradié aux rayons gamma, adapté aux media fill tests pratiqués dans le secteur pharmaceutique et composé de matières premières exemptes de substances d'origine animale

500 g		VG0704B
5 kg		VG0704T

Peptone de soja sans OGM

peptone polyvalente nutritive, fabriqué à base de soja sans OGM et d'enzymes fongiques

500 g		VG0300B
5 kg		VG0300T

Peptone végétale n°1

peptone polyvalente extrêmement nutritive

500 g		VG0700B
5 kg		VG0700T

Bouillon végétale

extrêmement nutritif, constitue une alternative au bouillon Tryptone soja

500 g	pour 16,1 litres de milieu	VG0701B
5 kg	pour 161,0 litres de milieu	VG0701T

Bouillon phosphate peptone végétale

alternative non carnée au bouillon Tryptone soja, adapté à une utilisation comme composante des milieux de culture tissulaire ou à la culture des organismes difficiles

500 g	pour 16,9 litres de milieu	VG0200B

Media fill tests

Milieux déshydratés

Bouillon Tryptone soja filtrable à froid

bouillon Tryptone soja filtrable à froid irradié aux rayons gamma, adapté aux media fill tests pratiqués dans le secteur pharmaceutique

500 g	pour 16,7 litres de milieu	CM1065B
2,5 kg	pour 83,3 litres de milieu	CM1065R
5 kg	pour 167,0 litres de milieu	CM1065T

Bouillon peptoné végétal filtrable à froid

bouillon peptoné végétal, filtrable à froid, irradié aux rayons gamma, adapté aux media fill tests pratiqués dans le secteur pharmaceutique et composé de matières premières exemptes de substances d'origine animale

500 g	pour 16,1 litres de milieu	VG0704B
5 kg	pour 161,0 litres de milieu	VG0704T

Récipients BioProcess (ou BioProcess Containers, BPC)

Les BPC sont destinés à une utilisation dans les Media fill tests, soit sous forme de placebo liquide avant filtration stérile, soit en tant que milieu de croissance pour un placebo solide ajouté post-traitement.

Bouillon Tryptone soja filtrable à froid dans les BPC

bouillon Tryptone soja filtrable à froid prêt à l'emploi dans les BPC, qui se raccordent simplement aux lignes de traitement pour remplissage des milieux.

1 l		BP1065A
10 l		BP1065C
20 l		BP1065E

Bouillon peptoné végétal filtrable à froid dans les BPC

bouillon peptoné de légumes filtrable à froid prêt-à-l'emploi, alternative aux TSB végétal, dans les BPC

1 l		BP0104A
10 l		BP0104C
20 l		BP0104E

Raccords pour tubes de BPC

Readymate™ vers Lynx mâle	BP0010A
Readymate™ vers Lynx femelle	BP0020A
Readymate™ vers KPC mâle	BP0030A
Readymate™ vers KPC femelle	BP0040A
Readymate™ vers Opta mâle	BP0050A
Readymate™ vers Opta femelle	BP0060A
Readymate™ vers dispositif laissant passer la vapeur	BP0070A
Readymate™ vers 2 x Readymates	BP0080A
Readymate™ vers 5 x Readymates	BP0090A

Préleveur d'air

Préleveur d'air est livré dans une mallette de transport, avec une tête d'échantillonnage, un certificat d'étalonnage du NIST, un manuel, une garantie et un chargeur de batterie.

Tête aluminium pour boites de 90 mm		
pièce		EM0100A
Tête inox pour boites de 90 mm		
pièce		EM0100S
Tête aluminium pour boites de 55 mm		
pièce		EM0355A
Tête inox pour boites de 55 mm		
pièce		EM0355S

Accessoires de Préleveur d'air

Tête d'échantillonnage et adaptateur aluminium pour boites de 90 mm		
pièce		EM0190A
Tête d'échantillonnage et adaptateur inox pour boites de 90 mm		
pièce		EM0290A
Tête d'échantillonnage aluminium pour boites de 55 mm		
pièce		EM0155A
Tête d'échantillonnage inox pour boites de 55 mm		
pièce		EM0255A
Sacoche de transport		
pièce		EM0104A
Mallette de transport aluminium		
pièce		EM0105A
Télécommande infrarouge		
pièce		EM0108A
Embase murale / de table		
pièce		EM0109A
Trépied de table		
pièce		EM0107A
Trépied plancher		
pièce		EM0106A
Chargeur de batterie (110 V)		
pièce		EM0102A
Chargeur de batterie (220 V)		
pièce		EM0101A
Câble de raccordement PC de l'échantillonneur d'air		
pièce		EM0111A
Logiciel de connexion PC de l'échantillonneur d'air		
pièce		EM0110A
Système Pyramide de Contrôle Qualité (à usage client)		
pièce		EM0100P
Étalonnage		
pièce		EM0100C
Contrat de service élargi, 12 mois (comprenant un étalonnage unique)		
pièce		EM0900A
Équipement d'équilibrage Politecnic		
pièce		EM0100D

Documentation de qualification

IQ (Qualification de l'Installation)		
pièce		EM0800A
OQ (Qualification Opérationnelle)		
pièce		EM0800B
PQ (Qualification des Performances)		
pièce		EM0800C

Écouvillons de contrôle environnemental

Idéal pour une utilisation dans le cadre du contrôle environnemental des pièces propres, isolateurs et autres zones critiques : emballage triple, irradié et décontaminé au PHV.

Kits d'écouvillons à tube unique

200		TS0954C

Milieux préparés

NOUVELLES boîtes irradiées à triple emballage. Pack stérile avec indicateur PHV, conforme aux pharmacopées EP/USP

Gélose Tryptone soja		
10 x 90 mm		PO5500B
10 x 55 mm	Contact	PO5510D
Gélose Tryptone soja avec lécithine, Polysorbate 80 80, thiosulfate de sodium, L-Histidine		
10 x 90 mm		PO5501B
10 x 55 mm	Contact	PO5511D
Gélose dextrosée de Sabouraud		
10 x 90 mm		PO5502B
10 x 55 mm	Contact	PO5512D
Gélose dextrosée de Sabouraud avec lécithine, Polysorbate 80, Thiosulfate de sodium, L-Histidine		
10 x 90 mm		PO5503B
10 x 55 mm	Contact	PO5513D

Milieux irradiés à triple emballage

Gélose Tryptone soja		
10 x 90 mm		PO0821B^
10 x 90 mm	Décontaminé au PHV	PO0777B
10 x 55 mm	Contact	PO0262D
10 x 90 mm		PO5012B
Gélose dextrosée de Sabouraud		
10 x 90 mm		PO0410B
10 x 55 mm	Contact	PO0394D
10 x 90 mm		PO5171D

Milieux déshydratés

Gélose R2A

milieu pour la numération des bactéries hétérophiles dans les échantillons d'eau

500 g	pour 27,6 litres de milieu	CM0906B

Gélose dextrosée de Sabouraud

milieu au pH acide pour l'isolement des dermatophytes et autres moisissures et levures. Il peut être rendu sélectif par l'adjonction de Chloramphénicol.

500 g	pour 7,7 litres de milieu	CM0041B
2,5 kg	pour 38,5 litres de milieu	CM0041R
5 kg	pour 77,0 litres de milieu	CM0041T

Gélose Tryptone soja

milieu polyvalent pour la croissance de toute une palette d'organismes ; conforme à la formule prescrite dans les pharmacopées EP/USP/JP

500 g	pour 12,5 litres de milieu	CM0131B
2,5 kg	pour 62,5 litres de milieu	CM0131R
5 kg	pour 125,0 litres de milieu	CM0131T

Identification biochimique

Il convient de conserver les produits d'identification biochimique, sauf mention contraire, à une température comprise entre 2 et 8°C.

Bacticard

BactiCard Candida

pour l'identification présomptive de *Candida albicans*

25 tests		R21106

BactiCard E. coli

pour l'identification présomptive *d'Escherichia coli*

25 tests		R21108

BactiCard Neisseria

pour l'identification présomptive de *Neisseria* spp. et *Moraxella catarrhalis*

25 tests		R21110

BactiCard Strep

pour l'identification présomptive des streptocoques et genres apparentés

25 tests		R21112

Oxoid Biochemical Identification System (système d'identification biochimique Oxoid)

O.B.I.S. albicans système d'identification biochimique

pour tester l'activité ß-galactosaminidase et L-proline aminopeptidase dans les organismes présumés être des *Candida albicans*

60 tests		ID0700M

O.B.I.S. campy système d'identification biochimique

constitué des tests de lyse Gram et de L-alanyl aminopeptidase, pour aider à l'identification des Campylobacteraceae

60 tests		ID0800M

O.B.I.S. Mono système d'identification biochimique

pour différencier les *Listeria monocytogenes* des autres *Listeria* spp.

60 tests		ID0600M

O.B.I.S. PYR système d'identification biochimique

pour l'activité PYRase dans les organismes streptocoques et *Citrobacter* spp.

60 tests		ID0580M

O.B.I.S. Salmonella système d'identification biochimique

pour l'activité PYRase et NPA dans les organismes présumés être des *Salmonella* spp.

60 tests		ID0570M

Sticks

ß-Lactamase (sticks à la nitrocéfine)

pour la détection des bêta-lactamases produites par les bactéries à Gram positif. Se conserve à une température inférieure à -10°C.

100 sticks		BR0066A

Disques et bandelettes de diagnostic

Les disques et bandelettes de diagnostic peuvent aussi se conserver au congélateur (–20°C). Pour des informations sur les distributeurs de disques, voir page 5.

Disques A.L.A.

pour démontrer la synthèse de la porphyrine dans *Haemophilus* spp.

25 disques		R21115

Disques An-Ident

pour l'identification présomptive des bactéries anaérobies à Gram négatif

1 cartouche pour chacun des antibiotiques suivants : érythromycine à 60 µg, rifampicine à 15 µg, colisitine à 10 µg, pénicilline 2 unités, kanamycine à 1 000 µg, vancomycine à 5 µg		
6 x 50 disques		DD0006A

Disques de bacitracine

pour différencier les streptocoques du groupe A de Lancefield des autres streptocoques bêta-hémolytiques

50 disques		DD0002T
5 x 50 disques		DD0002B

Disques de bêta-lysine*

pour détecter le facteur CAMP dans les streptocoques du groupe B

25 disques		R21120

Kit de test pour C. albicans

disque imprégné de réactif pour l'identification présomptive de *Candida albicans*

50 tests		R30851401

Disques de test pour Catarrhalis

pour une détection rapide de la butyrate estérase pour l'identification présomptive de *Moraxella catarrhalis*

25 disques		R21121

Disques de céfoxitine

5 x 50 disques	10µg	DD0026B

Kit de disques combinés de cefpodoxime

pour la détection des bêta-lactamases à spectre étendu

250 tests		DD0029B

Disques de furazolidone

5 x 50 disques		DD0028B

Disques d'hippurate

pour détecter l'hydrolyse de l'hippurate de sodium par les streptocoques du groupe B, *Gardnerella vaginalis* et Campylobacter jejuni ; nécessite du réactif à la ninhydrine - voir page 62

25 disques		R21085
plus Ninhydrin Reagent		
25 ml		R21238

Disques de kanamycine

5 x 50 disques	1 000µg	DD0027B

Disques LAP avec test réactif

pour différencier rapidement *Aerococcus* et *Leuconostoc* de *Streptococcus*, *Enterococcus*, *Lactococcus* et *Pediococcus* à l'aide de disques imprégnés de réactif

50 tests		R30168501

Disques de métronidazole

50 disques	50µg	DD0008T

*NON CE marqué

Bandelettes d'oxydase Microbact

50 tests		MB0266A

Disques Microdase

test d'oxydase modifié pour différencier les staphylocoques des micrococques

25 disques		R21132

Bandelettes de réactif à la niacine*

pour la différenciation et l'identification des mycobactéries

25 bandelettes		R21090

Disques de nitrocéfine

pour la détection rapide de la production de bêta-lactamase

25 bandelettes		R211667

Disques O129

50 disques	10µg	DD0014T
50 disques	150µg	DD0015T

Disques ONPG

pour la détection rapide de l'activité bêta-galactosidase

50 disques		DD0013T

Disques d'optochine

pour l'identification présomptive de *Streptococcus pneumoniae*

50 disques		DD0001T
5 x 50 disques		DD0001B

Réactif Pathotec CO

bandelettes de papier imprégnées pour la détection de l'enzyme cytochrome oxydase

4 x 25 bandelettes		R38191

Disques PRO avec réactif*

pour l'identification des levures et et des micro-organismes anaérobies, principalement *Candida albicans* et *Clostridium difficile*

25 tests		R211357

Disques PYR avec réactif

détecte la PYRase produite par les entérocoques, en permettant leur différenciation rapide avec les streptocoques du groupe D de Lancefield

50 tests		R30854301
100 tests		R30854401

Disques de PYR/Esculine*

pour l'identification présomptive des streptocoques du groupe A et des entérocoques ; nécessite du réactif PYR BactiDrop - voir page 62

25 tests		R21138

Disques SPS

pour l'identification présomptive de *Peptostreptococcus anaerobius*

50 disques		DD0016T

Disques de sulfonamide

pour l'identification présomptive de *Gardnerella vaginalis*

50 disques	1 000µg	DD0011T

*NON CE marqué

Disques de facteurs X et V

pour la différenciation du groupe de bactéries *Haemophilus* ; vous obtiendrez la meilleure conservation entre –10 et –20°C

Disques de facteur X		
50 disques		DD0003T
5 x 50 disques		DD0003B
Disques de facteur V		
50 disques		DD0004T
5 x 50 disques		DD0004B
Disques de facteurs X+V		
50 disques		DD0005T
5 x 50 disques		DD0005B

Conteneur à cartouche

complet fourni avec son dessicant

pièce		HP0055A

Microbact

Kits Microbact pour bacilles à Gram négatif (ou Gram-Negative Bacilli, GNB)

Microbact GNB 12A

pour l'identification des Enterobacteriaceae ; format galeries

60 tests		MB1132A
120 tests		MB1076A

Microbact GNB 12B

à utiliser avec GNB 12A ou 12E pour l'identification de bacilles à Gram négatif divers ; format galeries

60 tests		MB1133A†
120 tests		MB1077A

Microbact GNB 12E

pour l'identification des Enterobacteriaceae ; format microplaque

80 tests		MB1130A†
160 tests		MB1073A

Microbact GNB 24E

pour l'identification des Enterobacteriaceae et d'autres bacilles à Gram négatif ; format microplaque

40 tests		MB1131A
80 tests		MB1074A

Réactifs et accessoires Microbact pour kits GNB

Réactif TDA Microbact		
10 ml		MB0180A
Réactif VP I Microbact		
10 ml		MB0181A
Réactif VP II Microbact		
10 ml		MB0184A
Réactif au nitrate A Microbact		
10 ml		MB0186A
Réactif au nitrate B Microbact		
10 ml		MB0187A
Réactif à indole de Kovacs Microbact		
10 ml		MB0209A
Jeu de réactifs D Microbact contient les 6 réactifs ci-dessus		
6 x 10 ml		MB1082A
Réactif pour test indole DMACA Microbact		
10 ml		MB1448A

Bandelettes d'oxydase Microbact		
50		MB0266A
Bac de support pour 24E/12E Microbact		
pièce		MB5128A
Bac de support pour 12A/B Microbact		
pièce		MB5370A

Microbact Listeria

Microbact 12 I

20 tests		MB1128A
avec Réactif hémolyse Microbact		
20 tests		MB1249A

Microbact Staph

Microbact Staph 12S

20 tests		MB1561A

Réactif Fast blue Microbact pour staphylocoques

2 x 10 ml		MB1588A

Accessoires Microbact

Huile minérale Microbact

Se conserve entre 10 et 25°C

50 ml		MB1093A

Progiciel d'identification Microbact

Programme Microbact pour Microsoft® Windows®

pièce		MB1244A

Système d'identification manuelle RapID

Panel RapID ANA II

Identification en 4 h des anaérobies d'importance médicale ; nécessite un test indole et 1 ml de fluide d'inoculation

20 panels		R8311002

Panel RapID CB Plus

Identification en 4 h de *Corynebacterium* et des autres bacilles corynéformes à Gram positif ; nécessite des réactifs aux nitrates A et B et 2 ml de fluide d'inoculation

20 panels		R8311008

Panel RapID NF Plus

Identification en 4 h des bacilles à Gram négatif positifs à l'oxydase, dont *Vibrio* spp. ; nécessite un test à tache d'indole, des réactifs aux nitrates A et B et 1 ml de fluide d'inoculation

20 panels		R8311005

Panel RapID NH

Identification en 4 h de *Neisseria*, *Moraxella*, *Haemophilus* et des organismes apparentés ; nécessite un test indole, des réactifs aux nitrates A et B et 1 ml de fluide d'inoculation

20 panels		R8311001

Panel RapID ONE

Identification en 4 h des bacilles à Gram négatif négatifs à l'oxydase ; nécessite un test indole et 2 ml de fluide d'inoculation

20 panels		R8311006

Panel RapID SS/u

Identification en 2 h des pathogènes des voies urinaires ; nécessite un test indole et 1 ml de fluide d'inoculation

20 panels		R8311004

Panel RapID Staph Plus

Identification en 4 h des staphylocoques et autres coques à Gram positif positifs à la catalase ; nécessite des réactifs aux nitrates A et B et 2 ml de fluide d'inoculation

20 panels		R8311009

Panel RapID STR

Identification en 4 h des streptocoques et genres apparentés ; nécessite 1 ml de fluide d'inoculation

20 panels		R8311003

Panel RapID Levures Plus

Identification en 4 h des levures ; nécessite 2 ml de fluide d'inoculation

20 panels		R8311007

Accessoires RapID

Logiciel RapID ERIC (Electronic RapID Code Compendium, pour Compendium électronique de codes d'identification rapide) basé sur Microsoft® Windows® à utiliser avec les panels d'identification rapide RapID ; CD-ROM de 3,5 po. dans son boîtier en plastique		
pièce		R8323600
RapID Nitrate A		
15 ml		R8309003
RapID Nitrate B		
15 ml		R8309004
RapID indole		
15 ml		R8309002
Fluide d'inoculation RapID 1 ml à utiliser avec les panels RapID ANA II, RapID NF Plus, RapID NH, RapID SS/u et RapID STR		
20 x 1 ml		R8325102
Fluide d'inoculation RapID 2 ml à utiliser avec les panels RapID CB Plus, RapID ONE, RapID Staph Plus et RapID Levures Plus		
20 x 2 ml		R8325106

Pour les étalons d'équivalence de turbidité McFarland, voir page 70

Tests immunologiques

Il convient de conserver les tests immunologiques, sauf mention contraire, à une température comprise entre 2 et 8°C.

Antisérums d'agglutination

Les sérums d'agglutination sont conditionnés par flacons de 2 ml

Sérums d'agglutination pour *Bordetella*

sérums d'agglutination pour l'identification sérologique des cultures de *Bordetella* à l'aide de tests d'agglutination rapide par lame

Bordetella parapertussis	R30165601
Bordetella pertussis	R30165501

Sérums d'agglutination pour *Brucella*

sérums d'agglutination pour l'identification des cultures de *Brucella* à l'aide de tests d'agglutination par tube. Sert aussi de contrôle positif pour les suspensions colorées de *Brucella* .

Brucella abortus	R30164801
Brucella melitensis	R30164901

Sérums d'agglutination pour *E. coli*

sérums d'agglutination pour l'identification sérologique des sérotypes *d'E. coli* à l'aide de tests d'agglutination effectués sur lame et / ou tube

E. coli polyvalent 2 (types 026, 055, 0111, 0119, 0126)	R30954901
E. coli polyvalent 3 (types 086, 0114, 0125, 0127, 0128)	R30955001
E. coli polyvalent 4 (types 044, 0112, 0124, 0142)	R30955101
E. coli type 026:K60 (B6)	R30955201
E. coli type 044:K74 (L)	R30955301
E. coli type 055:K59 (B5)	R30955401
E. coli type 086:K61 (B7)	R30955501
E. coli type 0111:K58 (B4)	R30955601
E. coli type 0112:K66 (B11)	R30955701
E. coli type 0114:K90 (B)	R30955801
E. coli type 0119:K69 (B14)	R30955901
E. coli type 0124:K72 (B17)	R30956001
E. coli type 0125:K70 (B15)	R30956101
E. coli type 0126:K71 (B16)	R30956201
E. coli type 0127:K63 (B8)	R30956301
E. coli type 0128:K67 (B12)	R30956401
E. coli type 0142:K86 (B)	R30956501

Sérums d'agglutination pour *Haemophilus influenzae*

sérums d'agglutination pour l'identification de *H. influenzae* par des procédures de CIE et d'agglutination rapide sur lame

Haemophilus influenzae type a	R30166001
Haemophilus influenzae type b	R30166101
Haemophilus influenzae type c	R30166201
Haemophilus influenzae type d	R30166301
Haemophilus influenzae type e	R30166401
Haemophilus influenzae type f	R30166501

Sérums d'agglutination pour *Neisseria meningitidis*

sérums d'agglutination pour l'identification de *N. meningitidis* par des procédures de CIE et d'agglutination rapide sur lame

Neisseria meningitidis polyvalent Groupes A-D	R30166601
Neisseria meningitidis Groupe A	R30166801
Neisseria meningitidis Groupe B	R30167501
Neisseria meningitidis Groupe C	R30166901
Neisseria meningitidis Groupe D	R30167001
Neisseria meningitidis Groupe W135	R30167401
Neisseria meningitidis Groupe X	R30167101
Neisseria meningitidis Groupe Y	R30167201
Neisseria meningitidis Groupe Z	R30167301
Neisseria meningitidis Groupe X-Z, W135	R30166701

Sérums d'agglutination pour *Proteus*

sérums d'agglutination à utiliser comme contrôle positif pour les suspensions colorées de *Proteus* à l'aide de tests d'agglutination en tube

Proteus OX2	R30165701
Proteus OX19	R30165801
Proteus OXK	R30165901

Sérums d'agglutination H *Salmonella*

sérums d'agglutination pour l'identification des antigènes H flagellaires des souches de *Salmonella* à l'aide de tests d'agglutination effectués sur lame et / ou tube

Salmonella H Polyvalent phases 1 & 2	R30858501
Salmonella H Polyvalent Phase 2 (1, 2, 5, 6, 7)	R30163201
Salmonella H (E) Polyvalent pour eh, enx, enzl5	R30160601
Salmonella H (G) Polyvalent pour gm, gp, fg, gq, gst, fgt, gms, gmt, gt, gmq, gpu	R30161001
Salmonella H (L) Polyvalent pour lv, lw, lz13, lz28, lz38	R30161801
Salmonella H (1, 2)	R30163301
Salmonella H (1, 5)	R30163401
Salmonella H (1, 6)	R30163501
Salmonella H (1, 7)	R30163601
Salmonella H (a)	R30160201
Salmonella H (b)	R30160301
Salmonella H (c)	R30160401
Salmonella H (d)	R30160501
Salmonella H (eh)	R30160701
Salmonella H (enx)	R30160801
Salmonella H (enz15)	R30160901
Salmonella H (f, g)	R30161101
Salmonella H (gm)	R30161201
Salmonella H (gp)	R30161301
Salmonella H (gq)	R30161401
Salmonella H (gst)	R30161501
Salmonella H (i)	R30161601
Salmonella H (k)	R30161701
Salmonella H (lv)	R30161901
Salmonella H (lw)	R30162001
Salmonella H (mt)	R30162101
Salmonella H (r)	R30162201
Salmonella H (y)	R30162301
Salmonella H (z)	R30162401
Salmonella H (z4, z23)	R30162501
Salmonella H (z6)	R30162601
Salmonella H (z10)	R30162701
Salmonella H (z27)	R30162801
Salmonella H (z29)	R30162901
Salmonella H (z36)	R30163001
Salmonella H (z38)	R30163101
Salmonella H à diagnostic rapide 1 (b, d, E, r)	R30959801
Salmonella H à diagnostic rapide 2 (b, E, k, L)	R30959901
Salmonella H à diagnostic rapide 3 (d, E, G, k)	R30160101

Sérums d'agglutination O pour *Salmonella*

sérums d'agglutination pour l'identification des antigènes O somatiques des souches de *Salmonella* à l'aide de tests d'agglutination sur lame et/ou tube

Salmonella O polyvalent (Groupe A - G)	R30858101
Salmonella O polyvalent (Groupe A - S)	R30858201
Salmonella O facteur 2 (groupe A)	R30956701
Salmonella O facteurs 3,10,15,19 (groupe E)	R30956801
Salmonella O facteur 4 (groupe B)	R30956901
Salmonella O facteur 5 (groupe B)	R30957001
Salmonella O facteur 6,7 (groupe C1)	R30957101
Salmonella O facteur 8 (groupe C2)	R30957201
Salmonella O facteur 9 (groupe D)	R30957301
Salmonella O facteur 10 (groupe E1)	R30957501
Salmonella O facteur 11 (groupe F)	R30957601
Salmonella O facteurs 13, 22 (groupe G)	R30957701
Salmonella O facteur 14 (groupe H)	R30957801
Salmonella O facteur 15 (groupe E2)	R30957901
Salmonella O facteur 16 (groupe I)	R30958001
Salmonella O facteur 17 (groupe J)	R30958101
Salmonella O facteur 18 (groupe K)	R30958201

Salmonella O facteur 19 (groupe E4)	R30958301
Salmonella O facteur 20 (groupe C2)	R30958401
Salmonella O facteur 21 (groupe L)	R30958501
Salmonella O facteur 27 (groupe B)	R30958601
Salmonella O facteur 28 (groupe M)	R30958701
Salmonella O facteur 30 (groupe N)	R30958801
Salmonella O facteur 35 (groupe O)	R30958901
Salmonella O facteur 38 (groupe P)	R30959001
Salmonella O facteur 39 (groupe Q)	R30959101
Salmonella O facteur 40 (groupe R)	R30959201
Salmonella O facteur 41 (groupe S)	R30959301
Salmonella O/Vi	R30957401

Sérums d'agglutination pour *Shigella*

sérums d'agglutination pour l'identification des cultures de *Shigella* à l'aide de tests d'agglutination rapide sur lame

Shigella boydii polyvalent 1 (1 à 6)	R30163901
Shigella boydii polyvalent 2 (7 à 11)	R30164001
Shigella boydii polyvalent 3 (12 à 15)	R30164101
Shigella dysenteriae polyvalent (1-10)	R30163701
Shigella flexneri polyvalent (1 à 6, X et Y)	R30163801
Shigella sonnei phases 1 et 2	R30164201

Sérums d'agglutination pour *Vibrio cholerae*

sérums d'agglutination pour l'identification de *Vibrio cholerae* à l'aide de tests d'agglutination sur lame et / ou tube

Vibrio cholerae polyvalent	1	R30165001
Vibrio cholerae Inaba	1	R30165101
Vibrio cholerae Ogawa	1	R30165201

Suspensions colorées

Les suspensions colorées sont conditionnées par flacons de 5 ml

Brucella

suspensions colorées d'antigène fébrile pour la détection, l'identification et la quantification des anticorps spécifiques à *Brucella* dans les sérums

Brucella abortus	1	R30855501
Brucella melitensis	1	R30953501
Contrôle négatif fébrile pour utilisation avec toutes les suspensions colorées	2 ml	R30165401

Proteus

suspensions colorées d'antigène fébrile pour la détection, l'identification et la quantification des anticorps des rickettsies dans les sérums (les antigènes somatiques de certaines souches de *Proteus* sont communs à certaines *Rickettsia* spp.)

Proteus OX2	1	R30953601
Proteus OX19	1	R30953701
Proteus OXK	1	R30953801
Contrôle négatif fébrile pour utilisation avec toutes les suspensions colorées	2 ml	R30165401

Salmonella

suspensions colorées d'antigène fébrile pour la détection, l'identification et la quantification des anticorps spécifiques à *Salmonella* dans les sérums

Salmonella Enteritidis H (g,m)	1	R30952901
Salmonella Paratyphi A-H (a)	1	R30855101
Salmonella Paratyphi A-O (1,2,12)	1	R30953301
Salmonella Paratyphi B-H (b)	1	R30855201
Salmonella Paratyphi B-O (1,4,5,12)	1	R30855401
Salmonella Paratyphi C-H (c)	1	R30952801
Salmonella Paratyphi C-O (6,7)	1	R30953401
Salmonella Typhi H (d)	1	R30855001
Salmonella Typhi O (Groupe D) (9,12)	1	R30855301
Salmonella Typhi Vi	1	R30953901
Salmonella Typhimurium H (i)	1	R30953101
Contrôle négatif pour utilisation avec toutes les suspensions colorées	2 ml	R30165401
Contrôle positif pour utilisation avec les suspensions colorées de *Salmonella* des groupes a, b, c, d	2 ml	R30165301

Tests sanguins et sériques

Il convient de conserver les tests sanguins et sériques à une température comprise entre 2 et 8°C.

Tests sérologiques et de coagulation

Kit de latex au D-dimère

test au latex pour la détection et la demi-quantification de la fixation croisée des produits de dégradation de la fibrine dans le sérum ou le plasma

50 tests		R30852501

Latex au D-dimère

à utiliser avec le kit de latex au D-dimère

2,1 ml		R30852401

Kit de test thrombo-Wellcotest

test demi-quantitatif au latex pour la détection des produits de dégradation de la fibrine et du fibrinogène dans le sérum et l'urine

20 tests		R30852601

Tubes de collecte thrombo-Wellcotest

à utiliser avec le kit thrombo-Wellcotest

100 tubes		R30853001

Tampon de solution saline - glycine thrombo-Wellcotest

à utiliser avec le kit thrombo-Wellcotest

100 ml		R30853101

Latex thrombo-Wellcotest

à utiliser avec le kit thrombo-Wellcotest

3 ml		R30852301

Cartes de test D-dimère, Cryptococcus, Thrombo-Wellcotest

Lot de 12		R30363801

Hémagglutination Thymune-M

test en micropuits pour la demi-quantification des anticorps antimicrosomes thyroïdiens dans le sérum

50 tests		R30850501

Hémagglutination Thymune-T

test en micropuits pour la demi-quantification des anticorps antithyroglobuline dans le sérum

50 tests		R30850601

Autres

Phytohémagglutinine purifiée

PHA purifiée sert à stimuler la division par mitose des lymphocytes conservés dans une culture de cellules et à faciliter les études cytogénétiques sur les chromosomes		
2mg		R30852801

PHA de qualité Réactif sert à stimuler la division par mitose des lymphocytes conservés dans une culture de cellules et à faciliter les études cytogénétiques sur les chromosomes		
45mg		R30852701

Kits de détection de toxine

Il convient de conserver les kits de détection de toxine à une température comprise entre 2 et 8°C.

Kit de détection de toxine Oxoid BCET-RPLA

pour la détection de l'entérotoxine de *Bacillus cereus* (type diarrhéique) par l'agglutination passive inversée au latex

20 tests		TD0950A

Kit de détection de toxine Oxoid PET-RPLA

pour la détection de l'entérotoxine de *Clostridium perfringens* par l'agglutination passive inversée au latex

20 tests		TD0930A

Kit de détection de toxine Oxoid SET-RPLA

pour la détection des entérotoxines du staphylocoque par l'agglutination passive inversée au latex

20 tests		TD0900A

Kit de détection de toxine Oxoid TST-RPLA

pour la détection de la toxine des syndromes du choc toxique (TST) du staphylocoque par l'agglutination passive inversée au latex

20 tests		TD0940A

Kit de détection de toxine Oxoid VET-RPLA

pour la détection de l'entérotoxine labile à la chaleur *Escherichia coli* et de l'entérotoxine *Vibrio cholerae* par l'agglutination passive inversée au latex

20 tests		TD0920A

Kit de détection de toxine Oxoid VTEC-RPLA

pour la détection des vérocytotoxines VT1 et VT2 produites par la bactérie *E. coli* en culture, issue des échantillons alimentaires et de matière fécale, par agglutination passive inversée au latex

20 tests		TD0960A

Dosage sur microplaques ProSpecT des toxines A/B de C. difficile

immunodosage enzymatique qualitatif direct pour la détection des toxines A et B de *Clostridium difficile* dans les éprouvettes de matières fécales fraîches, congelées ou conservées de Cary-Blair

96 puits		R244596

Dosage sur microplaques ProSpecT de la shiga-toxine d'E. coli

immunodosage enzymatique qualitatif direct pour la détection des shiga-toxines 1 et 2 *d'E. coli* dans les éprouvettes de matières fécales fraîches ou conservées

48 puits		R2474048
96 puits		R2474096

Test Xpect sur les toxines A/B de C. difficile

immunodosage par chromatographie rapide pour la détection qualitative directe des toxines A et/ou B de *Clostridium difficile* dans les éprouvettes de matière fécale

20 tests		R24650

Tests d'agglutination

Tests d'agglutination au latex et autres tests pour l'identification et la différenciation des micro-organismes. Les produits Dryspot se conservent à une température comprise entre 2 et 25°C ; il convient de conserver les autres tests d'agglutination à une température comprise entre 2 et 8°C.

Test pour antigène bactérien

Kit pour antigène bactérien Wellcogen

test d'agglutination rapide au latex pour la détection directe des antigènes dans les fluides corporels : des streptocoques du groupe B ; *H. influenzae* type B ; *S. pneumoniae*; groupes *de* N. meningitidis

30 tests		R30859602

Composantes et accessoires du kit pour antigène bactérien Wellcogen

Kit de test Wellcogen pour Haemophilus influenzae B pour la détection directe des antigènes *d'Haemophilus influenzae* type B présents dans les fluides corporels et les hémocultures		
30 tests		R30858801
Kit de test Wellcogen Neisseria meningitidis A,C,Y,W135 pour la détection directe des antigènes de *Neisseria meningitidis* des groupes A, C, Y, W135 présents dans les fluides corporels et les hémocultures		
30 tests		R30859203
Wellcogen Neisseria meningitidis B / E. coli K1 pour la détection directe des antigènes de *Neisseria meningitidis* groupe B ou *d'E. coli* K1 présents dans les fluides corporels, les hémocultures ou sur milieux de culture		
30 tests		R30859502
Test d'agglutination rapide au latex Wellcogen pour streptocoques du groupe B pour la détection directe des antigènes des streptocoques du groupe B présents dans les fluides corporels et les hémocultures		
30 tests		R30858701
Kit de test Wellcogen Streptococcus pneumoniae pour la détection directe des antigènes capsulaires *Streptococcus pneumoniae* présents dans les fluides corporels et les hémocultures		
30 tests		R30859001
Cartes jetables Streptex/Wellcogen		
50 lames		R30368601
Solution EDTA (0,1 M) Wellcogen pour le traitement des échantillons de sérum à tester à l'aide des kits Wellcogen		
10 ml		R30164501

Campylobacter

Kit de test Campylobacter

pour l'identification du *Campylobacter* spp. entéropathogène sur milieux sélectifs

50 tests		DR0155M

Clostridium difficile

Kit de test Oxoid C. difficile

test rapide pour l'identification de *Clostridium difficile*

50 tests		DR1107A

Cryptococcus

Kit de test pour Cryptococcus

pour la détection quantitative et demi-quantitative des antigènes polysaccharides associés à l'infection au *Cryptococcus neoformans* dans le sérum ou le LCR

50 tests		R30851501

E. coli *entérohémorrhagique*

DrySpot E. coli O157

pour l'identification du groupe sérologique O157 *d'E.* coli

120 tests		DR0120M

DrySpot Serocheck

latex d'agglutination individuels pour le dépistage des groupes sérologiques *E. coli* O26, 091, 0103, O111, 0128 et 0145

DrySpot Serocheck O26		
15 tests		DR0310M†
DrySpot Serocheck 091		
15 tests		DR0320M†
DrySpot Serocheck 0103		
15 tests		DR0330M†
DrySpot Serocheck O111		
15 tests		DR0340M†
DrySpot Serocheck 0128		
15 tests		DR0350M†
DrySpot Serocheck 0145		
15 tests		DR0360M†

† Ce produit est fourni sur commande et des délais peuvent s'appliquer.

DrySpot Seroscreen

pour l'identification des groupes sérologiques *E. coli* O26, 091, 0103, O111, 0128 et 0145 à l'aide d'un seul réactif

60 tests		DR0300M

Test au latex Oxoid Escherichia coli O157

pour l'identification du groupe sérologique O157 *d'E.* coli

100 tests		DR0620M

Kit Wellcolex pour E. coli O157

pour l'identification du groupe sérologique O157 *d'E.* coli

50 tests		R30959501

Kit Wellcolex pour E. coli O157:H7

pour l'identification du groupe sérologique *d'E. coli* O157 ; colorimétrie avec latex rouge O157 et latex H7 bleu

50 tests		R30959601

Accessoires Wellcolex

Cartes jetables Wellcolex

50 cartes		R30368701

Haemophilus influenzae – voir Kit pour antigène bactérien Wellcogen, page 60

Mononucléose infectieuse

Test Oxoid pour mononucléose infectieuse

pour la détection des anticorps hétérophiles anti-mononucléose infectieuse dans le sérum et le plasma

100 tests		DR0780M

Legionella

Kits DrySpot pour Legionella

Kits d'agglutination au latex pour la différenciation des groupes sérologiques prédominants *de* Legionella

Kit DrySpot pour le groupe sérologique 1 de Legionella Pneumophila		
60 tests		DR0200M
Kit DrySpot pour les groupes sérologiques 2 à 14 de Legionella Pneumophila		
60 tests		DR0210M
Kit DrySpot pour les espèces de Legionella		
60 tests		DR0220M

Test au latex Oxoid Legionella

pour la différenciation des groupes sérologiques prédominants de *Legionella* qui ont poussé en milieux sélectifs

50 tests		DR0800M

Réactifs supplémentaires pour le test au latex Oxoid Legionella

Groupe sérologique 1 de Legionella Pneumophila		
50 tests		DR0801M
Groupes sérologiques 2 à 14 de Legionella Pneumophila		
50 tests		DR0802M
Réactif de test des espèces de Legionella		
50 tests		DR0803M

Listeria

Kit de test Oxoid Listeria

kit rapide d'agglutination au latex pour l'identification présomptive de *Listeria* spp.

100 tests		DR1126A

Méningite – voir Kit pour antigène bactérien Wellcogen, page 60

Salmonella

Kit de test Oxoid pour Salmonella

test d'agglutination rapide au latex pour l'identification présomptive de *Salmonella* spp.

100 tests		DR1108A

†Ce produit n'est pas en stock, un minimum de commande et des délais d'attente peuvent s'appliquer. Pour toute précision, veuillez contacter votre chargé de service clientèle.

Kit couleur Wellcolex pour Salmonella

test d'agglutination rapide au latex pour la détection et le sérogroupage présomptif de *Salmonella* dans le bouillon sélénite et / ou les milieux de culture solides

50 tests		R30858301
200 tests		R30858302

Shigella

Kit couleur Wellcolex pour Shigella

test d'agglutination rapide au latex pour la détection et l'identification des espèces de *Shigella* sur les milieux de culture solides

50 tests		R30858401

Staphylocoque et MRSA

Kit BactiStaph

pour la détection de la coagulase liée et de la protéine A dans l'identification de *Staphylococcus aureus*

150 tests		R21144
450 tests		R21143

Coagulase plasma (lyophilisée)

pour la détection de l'enzyme coagulase des staphylocoques

5 ml		R21050
15 ml		R21051
25 ml		R21052
6 x 5 ml		R21060

Kit DrySpot Staphytect Plus

kit au latex pour l'identification de *S. aureus*

120 tests		DR0100M

Test Oxoid PBP2'

test d'agglutination au latex pour la détection de la protéine de liaison à la pénicilline 2' (ou Penicillin Binding Protein, PBP2') dans les isolats de *S. aureus* pour faciliter l'identification des MRSA

50 tests		DR0900A

Kit Staphaurex

particule de latex blanc recouverte de fibrinogène humain, pour la détection de la coagulase liée et de l'immunoglobuline de type G (IgG) spécifique, pour la détection de la protéine A, pour l'identification de *S. aureus*

120 tests		R30859901
400 tests		R30859902

Kit Staphaurex Plus

particule de latex jaune recouverte de fibrinogène humain, pour la détection de la coagulase liée et de l'IgG spécifique, pour la détection de la protéine A et des antigènes de surface caractéristiques des MRSA et des MSSA

150 tests		R30950102
450 tests		R30950201

Accessoires Staphaurex

Cartes jetables Staphaurex à utiliser avec le Staphaurex ou le Staphaurex Plus		
50 cartes		R30369001

Test Staphylase

kit de test rapide pour l'identification de *S. aureus*

100 tests		DR0595A

Staphytect Plus

kit rapide au latex pour l'identification de *S. aureus*

100 tests		DR0850M
500 tests		DR0850B

Streptocoque groupe B - voir Kit pour antigène bactérien Wellcogen, page 60

Streptocoque

Kit de groupage de streptocoques Oxoid

test d'agglutination rapide au latex pour l'identification des groupes de streptocoques A, B, C, D, F et G

50 tests		DR0585A

Kit de groupage de streptocoques Oxoid : réactifs supplémentaires

Enzyme d'extraction		
2 flacons		DR0593G
Réactif pour streptocoques du groupe A		
50 tests		DR0586G
Réactif pour streptocoques du groupe B		
50 tests		DR0587G
Réactif pour streptocoques du groupe C		
50 tests		DR0588G
Réactif pour streptocoques du groupe D		
50 tests		DR0589G
Réactif pour streptocoques du groupe F		
50 tests		DR0590G
Réactif pour groupage des streptocoques du groupe G		
50 tests		DR0591G
Contrôle positif polyvalent		
50 tests		DR0592G
Cartes de réaction jetables		
50 cartes		DR0500 g

Kit PathoDx pour groupage de streptocoques

dosage d'agglutination au latex pour l'identification de streptocoques ß-hémolytiques des groupes de Lancefield A, B, C, F et G issus des boîtes de culture primaire ou de cultures pures dans les bouillons

60 tests		R62025

Accessoires de groupage de streptocoques PathoDx

Kit universel PathoDx de groupage de streptocoques à utiliser avec les latex PathoDx pour streptocoques des groupes A, B, C, F et G		
60 tests		R62076
Contrôle positif PathoDx pour contrôle des streptocoques groupes A, B et C		
2 ml		R62040
Contrôle positif PathoDx pour contrôle des streptocoques groupes F et G		
2 ml		R62045
Latex PathoDx pour streptocoques du groupe A		
3 ml		R62030
Latex PathoDx pour streptocoques du groupe B		
3 ml		R62031
Latex PathoDx pour streptocoques du groupe C		
3 ml		R62032
Latex PathoDx pour streptocoques du groupe F		
3 ml		R62034
Latex PathoDx pour streptocoques du groupe G		
3 ml		R62035

Réactifs d'extraction PathoDx

à utiliser avec les kits pour streptocoques du groupe A et le kit de groupage PathoDx pour streptocoques

Réactif d'extraction PathoDx 1		
7 ml		R62050
14 ml		R62052
Réactif d'extraction PathoDx 2		
7 ml		R62055
14 ml		R62057
Réactif d'extraction PathoDx 3		
14 ml		R62060

Kit PathoDxtra pour groupage de streptocoques

test d'agglutination rapide au latex pour l'identification des streptocoques ß-hémolytiques des groupes de Lancefield A, B, C, D, F et G issus des boîtes de culture primaire

Kit PathoDxtra pour groupage de streptocoques		
60 tests		DR0700M
Latex PathoDxtra pour streptocoques du groupe A		
60 tests		DR0701G
Latex PathoDxtra pour streptocoques du groupe B		
60 tests		DR0702G
Latex PathoDxtra pour streptocoques du groupe C		
60 tests		DR0703G
Latex PathoDxtra pour streptocoques du groupe D		
60 tests		DR0704G
Latex PathoDxtra pour streptocoques du groupe F		
60 tests		DR0705G
Latex PathoDxtra pour streptocoques du groupe G		
60 tests		DR0706G
Contrôle positif polyvalent PathoDxtra		
2,8 ml		DR0707G
Réactifs d'extraction PathoDxtra 1 flacon de réactif 1 (4 ml), 1 flacon de réactif 2 (4 ml), 2 flacons de réactif 3 (10 ml) à utiliser avec le kit PathoDxtra de groupage de streptocoques		
		DR0709M
Set de réactifs de groupage de streptocoques PathoDxtra 1 flacon de réactif 1 (4 ml), 1 flacon de réactif 2 (4 ml), 1 flacon de réactif 3 (10 ml), un contrôle positif polyvalent, des bâtonnets pour mélange et des cartes de réaction		
60 tests		DR0710M
Cartes de réaction PathoDxtra		
50 cartes		DR0720G

Test d'agglutination au latex Streptex

pour l'identification des streptocoques des groupes Lancefield A, B, C, D, F et G, avec extraction enzymatique

50 tests		R30950501
200 tests		R30164701

Test d'agglutination rapide au latex Streptex

pour l'identification des groupes Lancefield A, B, C, F et G, par extraction acide

50 tests		R30950555

Accessoires Streptex

Cartes jetables Streptex/Wellcogen		
50 lames		R30368601
Enzyme d'extraction Streptex		
25 tests		R30951001
Kit Streptex d'extraction à l'acide. Réactif d'extraction 1, réactif d'extraction 2, réactif d'extraction 3, tubes à réaction, pipettes et bâtonnets pour mélange		
50 tests		R30951301
Streptex Latex groupe A		
50 tests		R30950601
Latex Streptex groupe B		
50 tests		R30950701
Latex Streptex groupe C		
50 tests		R30950801
Latex Streptex groupe D		
50 tests		R30950901
Latex Streptex groupe F		
50 tests		R30951101
Latex Streptex groupe G		
50 tests		R30951201
Contrôle positif Streptex pour contrôle polyvalent		
2 ml		R30164601

Streptococcus pneumoniae – voir aussi Tests pour antigène bactérien Wellcogen, à la page 60

Kit DrySpot Pneumo

dosage d'agglutination au latex pour la confirmation de présence de *Streptococcus pneumoniae* sur boîtes de culture ou dans les hémocultures positives

60 tests		DR0420M

Treponema pallidum

Test Oxoid TPHA

test d'hémagglutination passive sensible et spécifique pour la détection de l'anticorps anti *Treponema pallidum*

200 tests		DR0530M

Test VDRL Oxoid

réactif de test pour la détection et la détermination quantitative des anticorps réagines dans le dépistage de la syphilis

Antigène VDRL charbon		
100 ml		DR0520M
Cartes de test VDRL		
50 cartes		DR0521M
Kit de test VDRL		
100 tests		DR0525M
500 tests		DR0526M

Immunodosages enzymatiques

Il convient de conserver les immunodosages enzymatiques à une température comprise entre 2 et 8°C.

Gastroentérite : bactérienne

Amplified IDEIA™ Hp StAR

pour la détection de l'antigène *Helicobacter pylori* dans les échantillons de selles humaines ; peut servir à diagnostiquer l'infection, à surveiller le traitement ou à confirmer l'éradication

96 puits		K663011-2

Dosage sur microplaque ProSpecT pour Campylobacter

immunodosage enzymatique qualitatif direct pour la détection de l'antigène spécifique de *Campylobacter* dans les échantillons de matières fécales fraîches ou conservées

96 puits		R2476096

Dosage sur microplaques ProSpecT des toxines A/B de C. difficile

immunodosage enzymatique qualitatif direct pour la détection des toxines A et B de *Clostridium difficile* dans les échantillons de matières fécales fraîches, congelées ou conservées en milieu de Cary-Blair

96 puits		R244596

Dosage sur microplaques ProSpecT de la shiga-toxine d'E. coli

immunodosage enzymatique qualitatif direct pour la détection des shiga-toxines 1 et 2 *d'E. coli* dans les échantillons de matières fécales fraîches ou conservées

48 puits		R2474048
96 puits		R2474096

Gastroentérite : virale

IDEIA Norovirus

EIA quantitatif pour la détection directe de l'antigène de Norovirus dans les échantillons de matière fécale humaine

96 puits		K604411-2

Dosage sur microplaque ProSpecT Adenovirus

immunodosage enzymatique qualitatif direct pour la détection de l'antigène spécifique des adénovirus dans les échantillons de matière fécale

96 puits		R240096

Dosage sur microplaque ProSpecT Astrovirus

immunodosage enzymatique unique amplifié pour la détection d'Astrovirus dans les échantillons de matière fécale

96 puits		R240196

Dosage sur microplaque ProSpecT Rotavirus

immunodosage enzymatique direct pour la détection des rotavirus dans les échantillons de matière fécale

96 puits		R240396

Maladie de Lyme

IDEIA Borrelia burgdorferi, IgG

pour la détection des anticorps d'IgG du sérum humain anti *Borrelia burgdorferi*

96 puits		K602911-2

IDEIA Borrelia burgdorferi, IgM

pour la détection des anticorps d'IgM du sérum humain anti *Borrelia burgdorferi*

96 puits		K603011-2

IDEIA Lyme Neuroborreliosis

pour la détection des anticorps d'IgG et IgM humains produits en intrathécal contre *Borrelia burgdorferi* dans les échantillons appariés de LCR et de sérum

96 puits		K602811-2

Parasitologie

Dosage sur microplaque ProSpecT Cryptosporidium

immunodosage enzymatique qualitatif direct pour la détection des antigènes spécifiques de *Cryptosporidium* dans les échantillons de matières fécales fraîches ou conservées

96 puits		R2454096
Panel d'échantillons à utiliser avec les dosages sur microplaque ProSpecT Cryptosporidium ; fourni avec 5 ampoules positives et 5 ampoules négatives		
10 ampoules		R244803

Dosage sur microplaque ProSpecT Entamoeba histolytica

immunodosage enzymatique qualitatif direct pour la détection de l'antigène spécifique *E. histolytica* dans les échantillons de matière fécale

96 puits		R2456096

Dosage sur microplaque ProSpecT Giardia / Cryptosporidium

immunodosage enzymatique qualitatif direct pour la détection de l'antigène spécifique de *Giardia* et de *Cryptosporidium* dans les échantillons de matières fécales fraîches ou conservées

96 puits		R2458496
Contrôles ProSpecT pour Giardia à utiliser avec les dosages sur microplaque ProSpecT Giardia ; fournis avec 2 flacons de contrôle positif et 2 flacons de contrôle négatif		
4 ampoules		R24280

Dosage sur microplaque ProSpecT Giardia EZ

immunodosage enzymatique qualitatif direct pour la détection de l'antigène spécifique de *Giardia* dans les échantillons de matières fécales fraîches ou conservées

96 puits		R2458596
Contrôles ProSpecT pour Giardia à utiliser avec les dosages sur microplaque ProSpecT Giardia ; fournis avec 2 flacons de contrôle positif et 2 flacons de contrôle négatif		
4 ampoules		R24280

Dosage sur microplaque ProSpecT pour Giardia

immunodosage enzymatique qualitatif direct pour la détection de l'antigène spécifique de *Giardia* dans les échantillons de matières fécales fraîches ou conservées

96 puits		R2458096
Contrôles ProSpecT pour Giardia à utiliser avec les dosages sur microplaque ProSpecT de Giardia ; fournis avec 2 flacons de contrôle positif et 2 flacons de contrôle négatif		
4 ampoules		R24280

Maladies Sexuellement Transmissibles

Dosage IDEIA *PCE* Chlamydia

immunodosage enzymatique (IDE) à double amplification extrêmement sensible pour la détection des lipopolysaccharides spécifiques à *Chlamydia*

192 puits		K603211-2

Accessoires IDEIA Chlamydia

Réactifs de blocage IDEIA Chlamydia test de blocage sélectif pour la confirmation d'IDEIA *PCE* Chlamydia		
40 tests		S604130-2
Kit de prélèvement IDEIA Chlamydia, mâle/femelle		
50 tests		S600730-2
Milieu de transport IDEIA milieu de transport concentré (10x) à utiliser avec IDEIA *PCE* Chlamydia		
25 ml		S603830-2

Usage vétérinaire

Kit ELISA pour Mycoplasma hyopneumoniae

pour la détection des anticorps de *Mycoplasma hyopneumoniae* dans le sérum ou le colostrum de truie

96 puits		K004311-9
960 puits		K004321-9

Kit ELISA pour la toxine Pasteurella multocida

double EIA en sandwich pour la détection de l'espèce toxinogène *Pasteurella multocida* dans les extraits de cultures bactériennes primaires réalisées à partir de prélèvements par écouvillon nasal effectués sur les porcs

96 puits		K000911-9
960 puits		K000921-9
Réactifs accessoires pour la sérologie de PMT réactifs requis pour transformer l'ELISA de la toxine *Pasteurella multocida* (PMT) du dosage bactérien en dosage sérologique		
96 tests		K003811-9

Accessoires ELISA

Tampon de lavage IDEIA

Solution tampon concentrée 25x à utiliser avec IDEIA Amplified HpStAR(K663011-1), IDEIA Norovirus (K604411-2), IDEIA Lyme Neuroborreliosis (K602811-2), IDEIA Borrelia burgdorferi IgG (K602911-2), IDEIA Borrelia burgdorferi IgM (K603011-2), Pasteurella multocida ELISA Coffret (K000911-9) et Mycoplasma hyponeumoniae ELISA coffret (K004311-9)

50 ml		S612630-2

Tampon de lavage sur microplaque ProSpecT

Solution tampon concentrée 10x à utiliser dans la procédure de lavage de la gamme des dosages sur microplaque ProSpecT sauf le dosage ProSpecT pour la shiga-toxine d'E.coli (ou Shiga Toxin E.Coli, STEC) (R2474048/R2474096)

1 l		R2450001
120 ml		R247060

Tampon de lavage sur microplaque ProSpecT

Solution tampon concentrée 10x à utiliser dans la procédure de lavage des dosages sur microplaque ProSpecT pour la Shiga Toxin E.coli (STEC) (R2474048/R2474096)

1 l		R24500011
110 ml		R2450002

Dosages par immunofluorescence

Il convient de conserver les dosages par immunofluorescence à une température comprise entre 2 et 8°C.

Infections virales respiratoires

Kit IMAGEN Adenovirus

Test qualitatif d'immunofluorescence pour la détection directe d'adénovirus dans les sécrétions respiratoires et les contenus échantillons ophtalmiques, ainsi que la détection et la confirmation de présence d'adénovirus dans les cultures cellulaires

50 tests		K610011-2
Lame de contrôle positif IMAGEN Adenovirus		
pièce		S611330-2

Kit IMAGEN Human Metapneumovirus (métapneumovirus humain) (hMPV)

Test qualitatif d'immunofluorescence pour la détection directe de hMPV dans les échantillons de sécrétions respiratoires

50 tests		K612511-2
Lame de contrôle positif IMAGEN hMPV		
pièce		S612830-2

Kit IMAGEN Influenza Virus A et B

Test qualitatif d'immunofluorescence pour la détection directe et la différenciation des virus Influenza A et B dans les échantillons de sécrétions respiratoires et les cultures cellulaires

50 tests		K610511-2
Lame de contrôle positif IMAGEN Influenza Virus A et B		
pièce		S611230-2

IMAGEN Parainfluenza Virus Groupe

Test qualitatif d'immunofluorescence pour la détection directe et la confirmation de présence des antigènes du virus Parainfluenza dans les échantillons de sécrétions respiratoires et les cultures cellulaires

50 tests		K610311-2
Lame de contrôle positif IMAGEN Parainfluenza Virus		
pièce		S611130-2

IMAGEN Parainfluenza Virus Types

Test qualitatif d'immunofluorescence pour la détection directe et la différenciation des antigènes du virus Parainfluenza de types 1, 2 et 3 dans les échantillons de sécrétions respiratoires et les cultures cellulaires

50 tests		K610411-2
Lame de contrôle positif IMAGEN Parainfluenza Virus		
pièce		S611130-2

IMAGEN Respiratory Screen

Test qualitatif d'immunofluorescence indirecte pour la détection présomptive du virus respiratoire Syncytial, du virus Influenza A et B, du virus Parainfluenza de types 1, 2 et 3 et de l'adénovirus

100 tests		K612011-2
Lame de contrôle positif IMAGEN Respiratory Screen		
pièce		S612130-2

Kit IMAGEN Respiratory Syncytial Virus (VRS)

Test qualitatif d'immunofluorescence pour la détection directe du VRS dans les échantillons de sécrétions respiratoires et les cultures cellulaires

50 tests		K610211-2
Lames de contrôle positif et négatif IMAGEN Respiratory Syncytial Virus		
pièce		S610830-2

Lames IMAGEN en revêtement Teflon™

100 lames		S611430-6

PathoDx RSV Coffret

test d'immunofluorescence pour la détection du RVS (Respiratory Syncytial Virus)

100 tests		R62370
Lames de contrôle PathoDx RSV à utiliser avec le kit PathoDx RSV		
5 lames		R62375

PathoDx Respiratory Virus Panel

dosage par immunofluorescence pour la détection d'Influenza A et B, de l'adénovirus, de Parainfluenza 1, 2 et 3 et du Virus Respiratoire Syncitial (Respiratory Syncytial Virus, RSV)

200 tests		R62400
Lames de contrôle PathoDx Respiratory Virus Panel		
5 lames		R62414
Réactif PathoDx Adenovirus		
2 ml		R62407
Réactif PathoDx Parainfluenza 1		
2 ml		R62408
Réactif PathoDx Parainfluenza 2		
2 ml		R62409
Réactif PathoDx Parainfluenza 3		
2 ml		R62410
Réactif PathoDx RSV		
2 ml		R62411
Réactif PathoDx Influenza A		
2 ml		R62405
Réactif PathoDx Influenza B		
2 ml		R62406
Lames de contrôle négatif PathoDx Respiratory Virus Panel		
10 ml		R62412
Réactif de dépistage PathoDx Respiratory Virus Panel		
10 ml		R62416
Liquide de montage PathoDx Respiratory Virus Panel		
15 ml		R62413

Maladies Sexuellement Transmissibles

IMAGEN Chlamydia Coffret

Test qualitatif d'immunofluorescence directe pour la détection de l'antigène *Chlamydia* .

50 tests		K610111-2
IMAGEN Chlamydia Collection Pack		
20 tests		S610730-2
Lame de contrôle positif IMAGEN Chlamydia		
pièce		S610930-2

PathoDx® Chlamydia Culture Confirmation Coffret

test d'immunofluorescence spécifique pour la détection et l'indentification de tous les *Chlamydia* spp. dans les cultures

100 tests		R62210

Kit de test direct PathoDx® Chlamydia Trachomatis FA

test d'immunofluorescence spécifique pour la détection et l'identification de *Chlamydia trachomatis* dans les échantillons urétraux et endocervicaux. Test en 15 minutes

100 tests		R62220
Lame de contrôle PathoDx® Chlamydia pour une utilisation avec les dosages de Chlamydia par immunofluorescence directe. Chaque lame dispose de 2 puits : 1 positif et 1 négatif		
5 lames		R62205

IMAGEN Herpes Simplex Virus (HSV) Coffret

Test qualitatif d'immunofluorescence directe pour l'identification et la différenciation de HSV1 et HSV2 dans les cultures cellulaires

50 tests		K610611-2
Lame de contrôle positif IMAGEN HSV		
pièce		S611030-2

PathoDx Herpes Typing Coffret

dosage par immunofluorescence pour la détection de Herpes Simplex Virus Types I et II

100 tests		R62250
Lames de contrôle PathoDx Herpes		
5 lames		R62251

Dosages immunochromatographiques

Il convient de conserver les dosages immunochromatographiques, sauf mention contraire, à une température comprise entre 2 et 8°C.

Dosage *RAPID* Hp StAR

immunodosage par chromatographie amplifié pour la détection directe de l'antigène de *Helicobacter pylori* dans les échantillons de matière fécale, dans le but de diagnostiquer l'infection ou de confirmer l'éradication

20 tests		K671411-2

Test XPECT Clostridium difficile toxine A / B

immunodosage par chromatographie rapide pour la détection qualitative directe des toxines A et / ou B de *Clostridium difficile* dans les échantillons de matière fécale

20 tests		R24650

Test Xpect Cryptosporidium

immunodosage par chromatographie rapide pour la détection qualitative directe des antigènes de *Cryptosporidium* dans les échantillons de matière fécale fraîche, congelée ou conservée

20 tests		R2451020
Contrôle Xpect Cryptosporidium pout les kits de tests Xpect Cryptosporidium ou Giardia/Cryptosporidium ; contient 1 flacon positive et 1 flacon négative		
2 ampoules		R2451030

Test Xpect Influenza A et B

immunodosage par chromatographie rapide pour la détection qualitative directe des antigènes viraux d'Influenza A et B dans les échantillons de sécrétions respiratoires

20 tests		R24600
Écouvillons de contrôle Xpect Influenza A et B comprend 20 écouvillons pour Influenza A et 20 pour Influenza B		
20 tests		R246003

Test Xpect Giardia

immunodosage par chromatographie rapide pour la détection qualitative directe des antigènes de *Giardia* dans les échantillons de matière fécale fraîche, congelée ou conservée

20 tests		R2450020

Test Xpect Giardia / Cryptosporidium

immunodosage par chromatographie rapide pour la détection qualitative directe des antigènes de *Giardia* et *Cryptosporidium* dans les échantillons de matière fécale fraîche, congelée ou conservée

20 tests		R2450520
Contrôle Xpect Giardia/Cryptosporidium pour les kits de tests Xpect Cryptosporidium, Xpect Giardia ou Xpect Giardia/Cryptosporidium ; contient 1 positif à Giardia, 1 positif à Cryptosporidium et 1 négatif		
3 ampoules		R2450530

Test Xpect Legionella

immunodosage par chromatographie rapide pour la détection directe de l'antigène *L. pneumophila* dans les échantillons urinaires ; se conserve entre 2 et 30°C

20 tests		R24680

Test Xpect Rotavirus

immunodosage par chromatographie rapide pour la détection qualitative de l'antigène des rotavirus dans les échantillons de matière fécale

20 tests		R24655
Kit de contrôle Xpect Rotavirus contient 1 contrôle négatif et 1 contrôle positif		
2 ampoules		R246551

Test Xpect RSV

immunodosage par chromatographie rapide pour la détection qualitative directe du Virus Respiratoire Syncitial (RSV, Respiratory Syncytial Virus) directement dans les échantillons nasopharyngiens des patients en néonatalogie et pédiatrie

30 tests		R24601
Kit de contrôle Xpect RSV contient 1 contrôle négatif et 1 contrôle positif		
2 flacons		R246012

Réactifs et colorations

Réactifs

Réactifs BactiDrop

Les réactifs et colorations Thermo Scientific™ BactiDrop™ se présentent sous forme d'ampoules autocassables emballées dans une gaine de protection plastique avec extrémités faciles à casser ; à conserver à une température comprise entre 20 et 25°C.

Désoxycholate (à 10 %) BactiDrop pour la réaction de solubilité dans la bile		
50 amp.		R21508
Chlorure de fer (à 10 %) BactiDrop pour la détection de la désamination de la phénylalanine		
50 amp.		R21514
BactiDrop Indole Kovacs pour la détection de la capacité à fractionner l'indole à partir d'une molécule de tryptophane ; pour une utilisation avec le bouillon indole		
50 amp.		R21522
BactiDrop Indol, Ehrlichs		
50 amp.		R21520
BactiDrop Nitrate A pour tester la capacité à réduire le nitrate en nitrite ou en azote gazeux exempt d'oxygène, en association avec le réactif Nitrate B		
50 amp.		R21536
BactiDrop Nitrate B pour tester la capacité à réduire le nitrate en nitrite ou en azote gazeux exempt d'oxygène, en association avec le réactif Nitrate B		
50 amp.		R21538
BactiDrop Oxydase pour tester la présence de l'enzyme oxydase		
50 amp.		R21540
Bactidrop hydroxyde potassium (10 %) pour la préparation des échantillons cliniques destinés aux examens microscopiques des éléments fongiques		
50 amp.		R21524
BactiDrop PYR pour l'identification présomptive rapide des streptocoques du groupe B et des entérocoques ; s'utilise avec les disques PYR/Esculine* - voir page 51		
50 amp.		R21544
Test indole (DMAC) BactiDrop pour détecter la capacité à fractionner l'indole à partir d'une molécule de tryptophane, par méthode en spot		
50 amp.		R21550

Réactifs Microbact

À conserver entre 2 et 8°C

Réactif à indole de Kovacs Microbact		
10 ml		MB0209A
Réactif indole DMACA Microbact		
10 ml		MB1448A

Autres réactifs

Se conservent, sauf mention contraire, entre 2 et 8°C.

Réactif à la ninhydrine détecte l'hydrolyse de l'hippurate de sodium ; s'utilise avec le disque hippurate - voir page 50		
25 ml		R21238
Réactif Nitrate A pour l'AFB* s'utilise conjointement avec le Réactif Nitrate B pour l'AFB		
25 ml		R21243
Réactif Nitrate B pour l'AFB* s'utilise conjointement avec le Réactif Nitrate A pour l'AFB		
25 ml		R21244
Réactif pour test indole* p-diméthylaminocinnamaldéhyde (DMACA) ; pour détecter la capacité à fractionner l'indole à partir d'une molécule de tryptophane ; se conserve entre 2 et 30°C		
25 ml		R21245

Colorations

Colorations BactiDrop

Conserver les ampoules à une température comprise, sauf mention contraire, entre 20 et 25°C.

Orangé d'acridine BactiDrop coloration fluorescente pour la détection des bactéries dans les fluides corporels		
50 amp.		R21502
Blanc de calcofluor BactiDrop coloration fluorescente pour champignons, *Microsporidium*, *Acanthamoeba* et *Pneumocystis*; se conserve entre 15 et 30°C		
50 amp.		R21507
Iode de Dobell & O'Connor BactiDrop pour la coloration des protozoaires		
50 amp.		R21510
Encre de Chine BactiDrop pour la coloration des micro-organismes encapsulés		
50 amp.		R21518
Bleu d'aniline au lactophénol BactiDrop pour la coloration des éléments fongiques		
50 amp.		R21526
Iode de Lugol BactiDrop pour procédure de coloration trichrome		
50 amp.		R21528
QC-Slide Pneumocystis Stain Control		
10 lames		R2414010

Autres colorations

Les colorations Gram se stockent entre 15 et 30°C ; les autres colorations, entre 20 et 25°C.

Kit de coloration Gram comprend 1 flacon de chaque : violet de gentiane, agent de décoloration, iode, safranine et un bac		
4 x 250 ml		R40080
Violet de gentiane Gram		
250 ml		R40052
5 x 250 ml		R40053
3,78 litres		R40073
Agent de décoloration Gram		
250 ml		R40054
5 x 250 ml		R40055
3,78 litres		R40075
Iode Gram		
250 ml		R40056
5 x 250 ml		R40057
3,78 litres		R40077
Safranine Gram		
250 ml		R40058
5 x 250 ml		R40059
3,78 litres		R40079
Le bac à kits de coloration Gram peut contenir 4 flacons de 250 ml		
pièce		R40081
TB Auramine-Rhodamine T* coloration fluorescente pour la détection microscopique d'AFB		
250 ml		R40090
5 x 250 ml		R40190
Agent de décoloration TB, Truant-Moore* (5 % d'alcool acide) pour les colorations fluorescentes TB pour Auramine O et Auramine-Rhodamine T		
250 ml		R40107
5 x 250 ml		R40207
Kit de coloration d'AFB TB Kinyoun* comprend 2 Kinyoun, 2 agents de décoloration et 2 bleus de méthylène		
6 x 250 ml		R40112
Permanganate de potassium TB* contre-coloration pour la coloration fluorescente d'AFB		
250 ml		R40092
5 x 250 ml		R40192
Trichrome (Wheatley) * pour la détection et la différenciation des parasites intestinaux		
250 ml		R40025

Contrôles par coloration

Conserver les contrôles de coloration entre 20 et 25°C

Lame de contrôle qualité pour contrôle de coloration AFB* lame de contrôle qualité fixée à la chaleur pour les procédures de coloration rapide à l'acide des bacilles		
10 lames		R40144
45 lames		R40146
Lame de contrôle qualité pour contrôle de coloration de Cryptosporidium* lame de contrôle qualité fixée au méthanol pour les procédures modifiées de coloration rapide à l'acide		
10 lames		R40152
45 lames		R40154
Lame de contrôle qualité pour contrôle de coloration Gram* lame de contrôle qualité fixée à la chaleur pour les procédures de coloration Gram		
10 lames		R40140
45 lames		R40142
Lame de contrôle qualité pour contrôle de coloration des Microsporidia* lame de contrôle qualité fixée au méthanol pour les procédures de coloration *de* Microsporidium		
10 lames		R40156
45 lames		R40158
Lame de contrôle qualité pour contrôle de coloration des protozoaires* lame de contrôle qualité fixée au PVA-Zinc pour les procédures trichromes et autres procédures de coloration pour parasitologie		
10 lames		R40148
45 lames		R40150

*NON CE marqué

Fournitures de laboratoire

Huile minérale Microbact Se conserve entre 10 et 30°C.		
50 ml		MB1093A
Concentré de substrat d'hydrolyse de polysorbate 80 Se conserve entre 2 et 8°C.		
5 ml		R21276

Étalons pour équivalence de turbidité

Se conserve entre 20 et 25°C

Set d'étalons pour équivalence de turbidité McFarland*

1 pièce de chaque en McFarland 0,5 ; 1,0 ; 2,0 ; 3,0 et 4,0, avec une carte de comparaison visuelle pour aider à l'interprétation ; dimensions des tubes 15 x 103 mm		
5 tubes		R20421

Tubes individuels d'étalon pour équivalence de turbidité McFarland*

Étalon pour équivalence de turbidité McFarland 0,5*		
pièce		R20410
Étalon pour équivalence de turbidité McFarland 1,0*		
pièce		R20411
Étalon pour équivalence de turbidité McFarland 2,0*		
pièce		R20412
Étalon pour équivalence de turbidité McFarland 3,0*		
pièce		R20413
Étalon pour équivalence de turbidité McFarland 4,0*		
pièce		R20414
Étalon pour équivalence de turbidité McFarland 5,0*		
pièce		R20415

Dosages ELISA d'allergènes alimentaires

Les kits ELISA Systems™ constituent un éventail complet de dosages ELISA par micropuits pour la détection et la quantification des protéines et résidus allergéniques dans les échantillons alimentaires et les prélèvements d'environnement.

Kits de dosage ELISA

Chaque kit contient 48 micropuits recouverts d'anticorps, une solution d'extraction, une solution de lavage, un conjugué, un substrat, une solution d'arrêt, des contrôles, un porte-micropuits, un certificat d'analyse et un mode d'emploi.

Kit de détection de résidus d'amande (ELISA Systems™ code ESARD-48)		
48 puits		ESARD-48
Kit de détection de résidus de sarrasin (ELISA Systems™ code ESBWPRD-48)		
48 puits		ESBWPRD
Kit de détection de résidus de caséine (ELISA Systems™ code ESCASPRD-48)		
48 puits		ESCASPRD
Kit de détection de résidus de crustacé (ELISA Systems™ code ESCRURD-48)		
48 puits		ESCRURD
Kit de détection de résidus d'œuf (ELISA Systems™ code ESERD-48)		
48 puits		ESERD-48
Kit de détection de résidus d'œuf amélioré (ELISA Systems™ code ESEGG-48)		
48 puits		ESEGG-48
Kit de détection de résidus de gluten (ELISA Systems™ code ESGLI-48)		
48 puits		ESGLISS-48
Kit de détection de résidus de noisette (ELISA Systems™ code ESHRD-48)		
48 puits		ESHRD-48
Kit de détection de résidus de lupin (ELISA Systems™ code ESLFP-48)		
48 puits		ESLFP-48
Kit de détection de résidus de lait (ß-lactoglobuline) (ELISA Systems™ code ESMRDBLG-48)		
48 puits		ESMRDBLG
Kit de détection du résidus de protéine de graine de moutarde (ELISA Systems™ code ESMUS-48)		
48 puits		ESMUS
Kit de détection de résidus d'arachide (ELISA Systems™ code ESPRDT-48)		
48 puits		ESPRDT-48
Kit de détection de résidus de sésame (ELISA Systems™ code ESSESRD-48)		
48 puits		ESSESRD
Kit de détection du résidus de protéine de soja (ELISA Systems™ code ESSOYPRD-48)		
48 puits		ESSOYPRD

Kit de prélèvement par écouvillon

S'utilise avec les dosages d'allergènes ELISA Systems™ pour les prélèvements d'environnement. Chaque kit contient 10 écouvillons de prélèvement stériles, 10 ampoules de solution de récupération pour écouvillon stérile et un mode d'emploi.

Kit de prélèvement d'allergène alimentaire (ELISA Systems™ code ESSWB-10)		
10 écouvillons de prélèvement		ESSWB-10

Articles divers pour essais d'allergènes

Solutions d'extraction et de lavage concentrées à utiliser avec les dosages d'allergènes ELISA Systems™

Solution d'extraction (Standard) concentrée 20x (ELISA Systems™ code ESEXT)		
25 ml	Concentr. 20x	ESEXT
Solution d'extraction (polyphénol) concentrée 20x (ELISA Systems™ code ESADDSOL)		
25 ml	Concentr. 20x	ESADDSOL
Solution de lavage concentrée 20x (ELISA Systems™ code ESWASH)		
25 ml	Concentr. 20x	ESWASH

La gamme de kits de test d'allergènes rapides et faciles à utiliser ELISA Systems™ accompagne désormais les produits de microbiologie Thermo Scientific en Europe, en Australie, en Nouvelle-Zélande, au Canada et au Brésil.

Fabriqué en Australie par ELISA Systems™.

Les allergènes alimentaires

Remplissez-vous votre devoir de diligence ?

Les fabricants de produits alimentaires estiment qu'il devient de plus en plus important de tester les produits et ingrédients alimentaires pour recherche d'allergènes, dans le cadre de leur programme d'analyse de risque, afin de s'assurer que les produits n'ont pas été contaminés par le biais des matières premières, sur la chaîne de production ou par l'environnement au sens large.

- la simplicité du procédé d'extraction réduit le temps de préparation
- adapté à la détection qualitative et à la quantification à des niveaux faibles
- kit d'écouvillons disponible pour prélèvement environnemental
- kits de test disponibles pour :

Amande	Lupin
Sarrasin	Lait (tests distincts pour la caséine et la β-lactoglobuline)
Crustacé	Moutarde
Œuf	Arachide
Gluten (gliadine)	Sésame
Noisette	Soja (tests distincts pour la protéine du germe de soja et la protéine de la farine de soja)

Méthodes Precis

Méthodes de culture rapide pour l'enrichissement, l'isolement et l'identification présomptive des agents pathogènes alimentaires les plus importants en seulement 2 jours.

Méthode Listeria Precis

méthode de culture rapide pour l'enrichissement, l'isolement et l'identification de *Listeria monocytogenes* et de *Listeria* spp. en 2 jours seulement. Validée par l'AFNOR selon la norme ISO 16140 pour l'ensemble des échantillons alimentaires, environnementaux et d'alimentation animale. Utilisez l'O.B.I.S. mono (IDO600M) pour une confirmation rapide.

ONE Broth-Listeria

pour l'enrichissement sélectif en 24 heures de *Listeria* spp. dans les échantillons alimentaires

Base ONE Broth-Listeria		
500 g	pour 11,4 litres de milieu	CM1066B
2,5 kg	pour 57,0 litres de milieu	CM1066R
5 kg	pour 114 litres de milieu	CM1066T
Supplément sélectif ONE Broth-Listeria		
10 ampoules	pour 500 ml de milieu	SR0234E
10 ampoules	pour 2 litres de milieu	SR0234H
10 ampoules	pour 2,25 litres de milieu	SR0234B
ONE Broth-Listeria complet		
5 x 20 l Dry-Bags	pour 20 litres de milieu	DB1066V
Poche Dry Bags avec filtre 5 x 20 l	pour 20 litres de milieu	DB1066L

Gélose *Brilliance* Listeria

gélose chromogène pour la croissance sélective et la différenciation de *Listeria monocytogenes* et de *Listeria* spp.

Gélose de base *Brilliance* Listeria		
500 g	pour 7,4 litres de milieu	CM1080B
5 kg	pour 74 litres de milieu	CM1080T
Supplément sélectif Listeria *Brilliance*		
10 ampoules	pour 500 ml de milieu	SR0227E
Supplément différentiel listeria *Brilliance*		
10 ampoules	pour 500 ml de milieu	SR0228E

Méthode Salmonella Precis

méthode de culture rapide pour l'enrichissement, l'isolement et l'identification présomptive de *Salmonella* spp. en 2 jours seulement. Validée par l'AFNOR selon la norme ISO 16140 pour l'ensemble des échantillons alimentaires, environnementaux et d'alimentation animale. Utilisez le test au latex Oxoid pour Salmonella (FT0203A ou DR1108A) pour une confirmation rapide.

ONE Broth-Salmonella

bouillon d'enrichissement sélectif sur 18 heures pour *Salmonella* spp. ; ne s'utilise que dans le cadre de la méthode Salmonella Precis

Base ONE Broth-Salmonella		
500 g	pour 20 litres de milieu	CM1091B
5 kg	pour 200 litres de milieu	CM1091T
Supplément sélectif ONE Broth-Salmonella		
10 ampoules	pour 225 ml de milieu	SR0242E
10 ampoules	pour 2,25 litres de milieu	SR0242B
ONE Broth-Salmonella complet		
Dry-Bags, 10 x 20 l	pour 20 litres de milieu	DB1091W
Poche Dry-Bag 10 x 20 l avec filtre	pour 20 litres de milieu	DB1091M

Gélose *Brilliance* Salmonella

tout nouveau milieu chromogène intégrant la technologie Inhibigen pour la l'identification présomptive de *Salmonella* spp. dans les échantillons cliniques et alimentaires, et le milieu d'isolement employé dans la **méthode Salmonella Precis**.

Gélose de base *Brilliance* Salmonella		
500 g	pour 9,3 litres de milieu	CM1092B
5 kg	pour 93 litres de milieu	CM1092T
Supplément sélectif Salmonella		
10 ampoules	pour 500 ml de milieu	SR0194E

Test alimentaires rapides

Méthodes rapides et ergonomiques pour tester les échantillons alimentaires et environnementaux à la recherche de *Salmonella* et de *Listeria*.

Test rapide pour Listeria (OLRT)

Approuvé par l'AFNOR, l'AOAC et l'EMMAS, ce test offre la possibilité de détecter la présence de *Listeria* spp. en 42 heures (dont l'extraction en 20 minutes à 80°C de l'antigène flagellaire). Chaque kit contient suffisamment de dispositifs pour LFS, un contrôle positif et un supplément bouillon Demi-Fraser (HFB) pour 50 tests.

50 tests	1 ampoule pour 225 ml de HFB	FT0401M
50 tests	1 ampoule pour 10 x 225 ml de HFB	FT0401A

Accessoires pour OLRT

Dispositifs pour Listeria supplémentaires		
50 tests		FT0405M
Base de bouillon Fraser		
500 g	pour 8,7 litres de milieu	CM0895B
Bouillon d'enrichissement tamponné pour Listeria		
500 g	pour 10,6 litres de milieu	CM0897B
Supplément d'enrichissement sélectif Listeria		
10 ampoules	pour 500 ml de milieu	SR0141E

Tests des aliments par PCR en temps réel

Vitesse et performances

Dorénavant, effectuez tous vos tests de sécurité alimentaire en toute confiance grâce au système de PCR en temps réel SureTect. Reposant sur une technologie de PCR éprouvée et un service et une assistance de classe mondiale, le système SureTect est conçu pour détecter avec précision et rapidité les micro-organismes dans une large palette d'échantillons alimentaires et associés. Cette solution unique associe vitesse et performances au sein d'une plateforme facile-à utiliser et économe, qui vous donnera des résultats assurés.

Articles principaux

Kit SureTect pour Salmonella		
pièce		PT0100A
Kit SureTect pour les espèces de Listeria		
pièce		PT0200A
Kit SureTect pour Listeria monocytogenes		
pièce		PT0300A
PikoReal 24 pour dosages SureTect		
pièce		PT0500
CD-ROM du logiciel PikoReal		
pièce		PT0500W
Pack de démarrage (inclut l'ensemble des pipettes, équipements et accessoires requis)		
pièce		PT0600
Ordinateur de bureau Dell		
pièce		PT0700
Ordinateur portable Dell		
pièce		PT0800
Contrat de service standard (2ème année)		
pièce		PT0850
Contrat de service premium (2ème année)		
pièce		PT0851

Éléments en option du pack de démarrage (pour une manipulation plus aisée des réactifs)

Pipette électronique (pour étape de la lyse)		
pièce		PT0616

Éléments en option du pack de démarrage (pour une manipulation plus aisée des réactifs lors du traitement d'un grand nombre d'échantillons)

Pipette multi-voies (pour étape de la lyse)		
pièce		PT0606
Embouts de pipette à filtre (pour étape de la lyse)		
pièce		PT0607

Tests par PCR pour les mammites

Les dosages de PCR réalisés avec PathoProof™ Thermo Scientific™ Mammites permettent d'identifier en quatre heures seulement les bactéries provoquant la mammite dans le lait des bovins. Les dosages reposent sur une technologie assurant précision et rapidité, connue sous le nom de PCR en temps réel. Les tests peuvent servir pour l'analyse des échantillons de lait frais et conservé de la traite d'un trayon (ou « quartier ») du pis, les échantillons de contrôle laitier et les échantillons de cuve à lait.

Kit Pathoproof mammite complet-16

pour l'identification de *S. aureus*, *Staphylococcus* spp. (incluant l'ensemble des staphylocoques les plus importants négatifs à la coagulase), *S. agalactiae*, *S. dysgalactiae*, *S. uberis*, *E. coli*, *Serratia marcescens*, *Enterococcus* spp. (ce qui inclut *E. faecalis* et *E. faecium*), *Klebsiella oxytoca* et / ou pneumoniae, *C. bovis*, *T. Pyogenes* et *Peptoniphilus* (*Peptostreptococcus*) *indolicus*, le gène de la ß-lactamase de Staphylococcus (gène de résistance à la pénicilline), *M. bovis*, *Mycoplasma* spp., les levures, et *Prototheca* spp.

Kit de réactifs Pathoproof mammite complet-16		
pièce	suffisant pour 50 tests	PF1600S
pièce	suffisant pour 4 x 96 tests	PF1600L
pièce	chacune suffit pour 50 tests sur Kingfisher Duo	PF1600SKB
pièce	chacune suffit pour 4 x 96 tests sur Kingfisher Flex	PF1600LKB
Réactifs qPCR PathoProof mammite complet-16		
pièce	à utiliser avec PF1600S et PF1600SKF	PF1600SB*
pièce	à utiliser avec PF1600L et PF1600LKF	PF1600LB*

Kit Pathoproof mammite complet-12

pour l'identification de *S. aureus*, *Staphylococcus* spp. (incluant l'ensemble des staphylocoques les plus importants négatifs à la coagulase), *S. agalactiae*, *S. dysgalactiae*, *S. uberis*, *E. coli*, *S. marcescens*, *Enterococcus* spp. (ce qui inclut *E. faecalis* and *E. faecium*), *K. oxytoca* et / ou *K. pneumoniae*, *C. bovis*, *T. Pyogenes* et *Peptoniphilus* (*Peptostreptococcus*) *indolicus*, et le gène de la ß-lactamase de staphylococcus (gène de résistance à la pénicilline).

Kit de réactifs PathoProof mammite complet-12		
pièce	suffisant pour 50 tests	PF0870S
pièce	suffisant pour 4 x 96 tests	PF0870L
pièce	chacune suffit pour 50 tests sur Kingfisher Duo	PF0941SKFSKB
pièce	chacune suffit pour 4 x 96 tests sur Kingfisher Flex	PF0941LKB
Réactifs qPCR PathoProof mammite complet-12		
pièce	à utiliser avec PF0870S et PF0941SKF	PF0870SB*
pièce	à utiliser avec PF0870L et PF0941LKF	PF0870LB*

Kit Pathoproof mammite majeur 4.1

pour l'identification de *M. bovis*, *S. aureus*, *S. agalactiae*, du gène de la ß-lactamase de Staphylococcus (gène de résistance à la pénicilline)

Kit de réactifs Pathoproof mammite majeur 4.1		
pièce	suffisant pour 50 tests	PF0941S
pièce	suffisant pour 4 x 96 tests	PF0941L
Réactifs qPCR Pathoproof mammite majeur 4.2		
pièce	à utiliser avec PF0941S	PF0941SB*
pièce	à utiliser avec PF0941L	PF0941LB*

Kit Pathoproof mammite majeur 4.2

pour l'identification de *M. bovis*, *S. aureus*, *S. agalactiae*, *S. uberis*

Kit de réactifs Pathoproof mammite majeur 4.2		
pièce	suffisant pour 50 tests	PF0942S
pièce	suffisant pour 4 x 96 tests	PF0942L
Réactifs qPCR Pathoproof mammite majeur 4.2		
pièce	à utiliser avec PF0942S	PF0942SB*
pièce	à utiliser avec PF0942L	PF0942LB*

Kit Pathoproof mammite majeur 3

pour l'identification de *M. bovis*, *S. aureus*, *S. agalactiae*

Kit de réactifs PathoProof mammite majeur pour 3 bactéries pathogènes		
pièce	suffisant pour 50 tests	PF0914S
pièce	suffisant pour 4 x 96 tests	PF0914L
Kit de réactifs qPCR PathoProof mammite majeur-3 bactéries pathogènes		
pièce	à utiliser avec PF0914S	PF0914SB*
pièce	à utiliser avec PF0914L	PF0914LB*

Logiciel Pathoproof Mammites

Licence du logiciel Pathoproof Mammites		
pièce	pour 5 utilisateurs	PF0888A

Système qPCR et ordinateur ultraportable

Système qPCR Agilent Mx3005P™ (110 V) avec ordinateur ultraportable		
pièce	Garantie 1 an incluse	PF1449N

Système qPCR et ordinateur ultraportable

Système qPCR Agilent Mx3005P™ (230 V) avec ordinateur ultraportable		
pièce	Garantie 1 an incluse	PF1457N

Consommables

Microtubes d'1,5 ml	500 tubes	PF3451A
Tubes de 15 ml	50 tubes	PF6060A
Tubes de 50 ml	20 tubes	PF3689A
Embouts stériles à filtre, 100 µl	10 x 96 embouts	PF2065A
Embouts stériles à filtre, 200 µl	10 x 96 embouts	PF2069A
Embouts stériles à filtre, 1 000 µl	8 x 100 embouts	PF2279A
Grands embouts stériles pour pipette électronique à 8 voies, capacités de 15 à 1 250 µl	10 x 96 embouts	PF8245A
Embouts stériles pour pipette électronique à 8 voies, capacités de 5 à 250 µl	10 x 96 embouts	PF7326A
Réservoir de réactifs pour pipette multivoies	100	PF8085A
Microplaque PCR temps réel	25 microplaques	PF0016A
Capuchons optiques pour qPCR	120 bandelettes	PF0866A

Packs de démarrage PathoProof Mammites

comprennent les équipements de laboratoire requis (à l'exclusion de l'instrument qPCR) pour débuter des tests sur la mammite à l'aide des dosages de PCR effectués avec PathoProof mammite

Pack de démarrage PathoProof Mammites pour petits kits		
pièce	Voir le tableau de la page suivante pour les composants	PF0889S
Pack de démarrage PathoProof Mammites pour grands kits		
pièce	Voir le tableau de la page suivante pour les composants	PF0889L
Pack de démarrage PathoProof Mammites pour petits et grands kits		
pièce	Voir le tableau de la page suivante pour les composants	PF0889C

* ne peut être acheté séparément, merci de passer commande lorsque vous commanderez le kit adéquat

	Quantité présente dans les kits de démarrage		
	PF0889S	PF0889L	PF0889C
Mélangeur Vortex, Thermo Scientific, Maxi Mix II	2	2	2
Pipette, capacités de 10 à 100 µl (1 voie)	1	1	1
Pipette, capacités de 20 à 200 µl (1 voie)	1	–	1
Pipette, capacités de 30 à 300 µl (8 voies)	–	1	1
Pipette, capacités de 100 à 1 000 µl (1 voie)	2	2	2
Pipette, capacités de 15 à 1 250 µl (électronique à 8 voies)	–	1	1
Pipette, capacités de 5 à 250 µl (électronique à 8 voies)	1	1	1
Bain-marie (rampe de montée rapide en température de 37 à 55°C)	1	1	1
Bloc pour tubes à microcentrifugeuse d'1,5 ml	1	–	1
Bloc pour microtubes de collecte	–	1	1
Râtelier et couvercle spécial pour 96 microtubes de collecte	–	1	1
Refroidisseur à microplaques PCR (96) pour PCR quantitative (qPCR)	2	2	2
Outil à étanchéité d'opercule pour qPCR	1	1	1
Microcentrifugeuse pour tubes de 1,5 ml / 2,0 ml	1	–	1
Petite microcentrifugeuse pour configuration de qPCR	1	1	1
Centrifugeuse à microplaques	–	1	1
Rotor pour centrifugeuse à microplaques	–	1	1
Portoir à pipette unique Matrix	1	2	2
Portoir pour 6 pipettes	1	1	1

Le pack de démarrage comprend tous les consommables nécessaires

Tests de la qualité des aliments et du lait par PCR

Le système BAX™ Qualicon de DuPont permet une détection rapide et précise des micro-organismes par les laboratoires d'analyse des aliments. Les résultats générés par ordinateur s'affichent clairement à l'écran.

Le système BAX™ Q7 Qualicon de DuPont est disponible en Europe, au Canada, en Australie et en Nouvelle-Zélande auprès de votre interlocuteur commercial Oxoid local.

Module de démarrage automatisé du système BAX™ Q7

Cycleur / détecteur PCR, ordinateur / moniteur / clavier / souris / imprimante, logiciel BAX™ / fonctionnant sur Microsoft® Windows®, thermoblocs (2), blocs de refroidissement (3), outils d'operculage / désoperculage, pipettes, autre consommable, garantie 1 an.

pièce		QB0003H

Dosage temps réel par système BAX™ de Campylobacter coli/jejuni/lari

96 tests		QB3449C

Dosage temps réel par système BAX™ d'Escherichia coli O157:H7 MP

Ce dosage peut être réalisé en parallèle avec le dosage en temps réel pour STEC dans les cas où des STEC autres qu'*E. coli* O157:H7 seraient présents.

96 tests		QB3648C

Dosage BAX™ Staphylococcus aureus - Temps réel

96 tests		QB2689C

Dosage BAX™ STEC Screening - Temps réel

pour la détection des gènes *stx* et *eae* associés aux souches *d'Escherichia coli* productrices de shiga-toxine (ou Shiga-Toxin producing strains of Escherichia Coli, STEC). Suite au dépistage, la présence de gènes spécifiques aux antigènes O des STEC les plus courants peuvent être déterminés à l'aide des dosages temps réel STEC panels 1 et 2 et du dosage temps réel Escherichia coli O157:H7 MP.

96 tests		QB2964C

Dosage BAX™ STEC Panel 1 - Temps réel (O26, O111, O121)

Dosage pour la détermination de la présence de gènes spécifiques aux antigènes STEC O suivants : O26, O111 et O121. À utiliser suite au dépistage effectué à l'aide du dosage BAX™ STEC Screening - Temps réel. Ce dosage peut être mené en parallèle avec le Dosage BAX™ STEC Panel 2 - Temps réel et le dosage temps réel par système BAX™ d'Escherichia coli O157:H7 MP - Temps réel.

48 tests		QB2970C

Dosage BAX™ STEC Panel 2 - Temps réel (O45, O103, O145)

Dosage pour la détermination de la présence de gènes spécifiques aux antigènes STEC O suivants : O45, O103 et O145. À utiliser suite au dépistage effectué à l'aide du dosage BAX™ STEC Screening - Temps réel. Ce dosage peut être mené en parallèle avec le Dosage BAX™ STEC Panel 1 - Temps réel et le dosage temps réel par système BAX™ d'Escherichia coli O157:H7 MP - Temps réel.

48 tests		QB2987C

Dosage BAX™ Vibrio - Temps réel cholerae/parahaemolyticus/vulnificus

96 tests		QB3877C

Dosage BAX™ E. sakazakii (Cronobacter)

96 tests		QB0657C

Dosage BAX™ Escherichia coli O157:H7 MP

96 tests		QB0673C

Dosage BAX™ Genus Listeria 24E

96 tests		QB8135C

Dosage BAX™ Listeria monocytogenes 24E

96 tests		QB8125C

Dosage BAX™ Salmonella

96 tests		QB0608C

Dosage BAX™ Levures et moisissures

96 tests		QB0682C
BAX™ Kit de supplément pour levures et moisissures		
96 tests		QB0684C

Accessoires du système BAX™

BAX™ Levures et moisissures – Dispositif pour fragmentation		
pièce		QB0169C
Capuchons pour tubes clusters		
120 bandelettes		QB0072D
Outil d'operculage / désoperculage tubes clusters		
pièce		QB0064D
Tubes clusters		
10 x 96		QB0071D
Insert bloc chauffant à utiliser avec l'instrument bloc chauffant		
pièce		QB0076D
Instrument bloc chauffant 220 V		
pièce		QB0078D
Pipette Finn, à 8 voies de 5 à 50 µl		
pièce		QB0107D
Pipette Finn pas à pas de 10 µl à 5 ml		
pièce		QB0105D
Ensemble bloc refroidisseur de lysat		
pièce		QB0070D
Outil d'operculage / désoperculage de tube PCR		
pièce		QB0290D
Ensemble bloc refroidisseur PCR		
pièce		QB0037D
Plateau de support à tubes PCR		
pièce		QB0102D
Pipetteur Finn réglable de 20 à 200 µl		
pièce		QB0104D
Pipetteur Finn réglable de 5 à 50 µl		
pièce		QB0103D
Gants nitrile sans poudre		
100		QB0049D
Embout 250 µl sans filtre de protection		
10 x 96		QB0110D
Embout 100 µl allongé avec filtre de protection		
10 x 96		QB0109D
Embout 5 ml pour pipette pas à pas		
25		QB0106D

Milieux de culture pour le système PCR

Les informations de cette section relatives à la préparation des milieux de culture sont données à titre indicatif pour une utilisation avec les kits de test par système BAX™ Q7. Veuillez vous reporter au mode d'emploi du système BAX™ approprié.

Campylobacter jejuni/coli/lari

Bouillon d'enrichissement sélectif Bolton

recommandé comme milieu d'enrichissement pour le dosage en temps réel par système BAX™ Campylobacter jejuni/coli/lari

Base de bouillon Bolton		
500 g	pour 18,1 litres de milieu	CM0983B
Supplément sélectif au bouillon Bolton		
10 ampoules	pour 500 ml de milieu	SR0183E

Cronobacter sakazakii (anciennement *Enterobacter sakazakii*)

Bouillon d'infusion cœur-cervelle

recommandé comme milieu de revivification pour le dosage par système BAX™ Enterobacter sakazakii

500 g	pour 13,5 litres de milieu	CM1135B
2,5 kg	pour 67,6 litres de milieu	CM1135R

LST modifié avec vancomycine

recommandé comme milieu de pré-enrichissement pour le dosage par système BAX™ Enterobacter sakazakii

Bouillon Tryptose - lauryl		
500 g	pour 14,0 litres de milieu	CM0451B
2,5 kg	pour 70,0 litres de milieu	CM0451R
Chlorure de sodium bactériologique		
500 g	pour 17,1 litres de milieu	LP0005B
Supplément vancomycine		
10 ampoules	pour 300 ml de milieu	SR0186E

Escherichia coli 0157:H7

Milieu BAX™ MP

recommandé comme bouillon d'enrichissement pour le dosage par système BAX™ E. coli O157:H7 MP

2,5 kg	pour 111,1 litres de milieu	CM1076R

Bouillon modifié pour EC

2,5 kg	pour 68,3 litres de milieu	CM1037R
10 kg	pour 273,2 litres de milieu	CM1037G
Supplément novobiocine		
10 ampoules	pour 500 ml de milieu	SR0181E

Listeria monocytogenes et genre Listeria

Bouillon d'enrichissement pour Listeria 24 (24 LEB)

recommandé comme bouillon d'enrichissement en 24 heures pour les dosages par système BAX™ du genre Listeria 24E et de Listeria monocytogenes 24E

Base LEB 24h		
500 g	pour 11,5 litres de milieu	CM1107B
24 suppléments sélectifs LEB		
10 ampoules	pour 500 ml de milieu	SR0243E
24 Dry-Bags LEB sans filtre		
5 poches	pour 5 x 20 litres de milieu	DB1107V
Supplément pour tampon 24 LEB		
24 flacons	24 x 10 ml	BO1204E
Supplément pour tampon 24 LEB		
10 flacons	10 x 100 ml	BO1204M

Salmonella

Bouillon d'infusion cœur-cervelle

recommandé comme milieu de revivification d'échantillons spécifiques pour le dosage par système BAX™ Salmonella lorsque l'on suit les protocoles validés par l'AFNOR ou AOAC

500 g	pour 13,5 litres de milieu	CM1135B
2,5 kg	pour 67,6 litres de milieu	CM1135R

Eau peptonée tamponnée

recommandé comme milieu d'enrichissement primaire pour le dosage par système BAX™ Salmonella lorsque l'on suit le protocole validé AFNOR

500 g	pour 25,0 litres de milieu	CM0509B
2,5 kg	pour 125,0 litres de milieu	CM0509R
5 kg	pour 250,0 litres de milieu	CM0509T

Dry-Bags d'eau peptonée tamponnée		
10 poches	pour 10 x 20 litres de milieu	DB0509M
Dry-Bags d'eau peptonée tamponnée sans filtre		
10 poches	pour 10 x 20 litres de milieu	DB0509W

Eau peptonée tamponnée (ISO)

à utiliser comme milieu d'enrichissement primaire pour dosage par système BAX™ Salmonella

500 g	pour 25,0 litres de milieu	CM1049B
2,5 kg	pour 125,0 litres de milieu	CM1049R
5 kg	pour 250,0 litres de milieu	CM1049T
Dry-Bags d'eau peptonée tamponnée (ISO)		
10 poches	pour 10 x 20 litres de milieu	DB1049M
Dry-Bags d'eau peptonée tamponnée (ISO) sans filtre		
10 poches	pour 10 x 20 litres de milieu	DB1049W

Supplément novobiocine

à ajouter à raison de 10 mg / l à l'eau peptonée tamponnée pour l'enrichissement primaire des échantillons de produits laitiers (sauf lait en poudre) pour le dosage par système BAX™ Salmonella lorsque l'on suit le protocole validé par l'AFNOR

10 ampoules	pour 500 ml de milieu	SR0181E

Bouillon lactosé

recommandé comme milieu d'enrichissement primaire pour le dosage par système BAX™ Salmonella lorsque l'on suit le protocole validé de l'AOAC RI

500 g	pour 38,5 litres de milieu	CM0137B

Lait en poudre (écrémé)

recommandé comme milieu d'enrichissement primaire d'échantillons spécifiques pour le dosage par système BAX™ de Salmonella lorsque l'on suit le protocole validé de l'AOAC RI

500 g	pour 5,0 litres de milieu	LP0031B

Bouillon de Tryptone - soja

recommandé comme milieu d'enrichissement primaire d'échantillons spécifiques pour le dosage par système BAX™ Salmonella lorsque l'on suit le protocole validé de l'AOAC

500 g	pour 16,7 litres de milieu	CM0129B
2,5 kg	pour 83,3 litres de milieu	CM0129R
5 kg	pour 166,7 litres de milieu	CM0129T

Staphylococcus aureus

Bouillon d'infusion cœur-cervelle au chlorure de sodium

recommandé comme bouillon d'enrichissement des échantillons de bœuf haché pour le dosage par système BAX™ Staphylococcus aureus. Utiliser en concentration double, avec du chlorure de sodium à raison de 140 g / litre

500 g	pour 6,75 litres de milieu	CM1135B
2,5 kg	pour 33,8 litres de milieu	CM1135R
Chlorure de sodium bactériologique		
500 g	pour 3,5 litres de milieu	LP0005B

Bouillon de Giolotti-Cantoni au Tellurite de potassium et Tween™ 80 (ou Giolotti-Cantoni Broth with Potassium Tellurite and Tween, GCTT)

recommandé comme bouillon d'enrichissement des échantillons de lait maternisé lors de l'utilisation du dosage par système BAX™ Staphylococcus

Base de bouillon de Giolitti-Cantoni		
500 g	pour 9,2 litres de milieu	CM0523B
Tellurite de potassium à 3,5 %		
10 x 2 ml		SR0030J
Concentré de substrat d'hydrolyse de polysorbate 80**		
5 ml		R21276

Système de caractérisation microbienne

Pack de démarrage

Inclut une unité de caractérisation RiboPrinter, un moniteur LCD à écran plat, un ordinateur avec CD-RW et ports USB pour la connexion des périphériques, un manuel d'aide en ligne, un logiciel système RiboPrinter avec outils de sécurité des données pour la conformité au document 21 CFR –partie 11, un volume de stockage USB pour le transfert des données, un outil pour la préparation d'échantillons et un agitateur portatif.

instrument		QR0021H

Module de validation

Le module de validation inclut des protocoles de tests complets pour la qualification liée à l'installation (IQ) et à l'exploitation (OQ : interface opérateur, analyse des données et traitement par lots), accompagné des documents de mise en conformité et d'un plan de tests.

2 CD-ROM		QR0002S

Kits

Kit RiboPrinter EcoR I

48 tests	(QR0517C, QR0536C, QR3120C, QR3116C et QR3118C)	QR0533C
48 tests	(QR0517C, QR0536C, QR3120C et QR3116C)	QR0533W*

Kit RiboPrinter PVU II

48 tests	(QR0600C, QR0536C, QR3120C, QR3116C et QR3118C)	QR0601C
48 tests	(QR0600C, QR0536C, QR3120C et QR3116C)	QR0601W*

Kit RiboPrinter non enzymatique

48 tests	(QR0600C, QR0536C, QR3120C, QR3116C et QR3118C)	QR0641C
48 tests	(QR0526C, QR0536C, QR3120C et QR3116C)	QR0641W*

Composants

Réactifs de préparation ADN avec enzyme de restriction ECOR I		
48 tests	6 ampoules d'enzyme ECOR I, agents de lyse A et B, agent lactique	QR0517C
Réactifs de préparation ADN avec enzyme de restriction PVU II		
48 tests	6 ampoules d'enzyme PVU II, agents de lyse A et B	QR0600C
Réactifs de préparation ADN sans enzyme de restriction		
48 tests	6 agents de lyse A et B, agent lactique	QR0526C
Préparation ADN et tube d'insertion MP		
48 tests	Sonde 6x, substrat, conjugué et packs de préparation d'ADN	QR3120C
Cassette de gel et membrane		
6+6		QR0536C
Base MP		
6	Support à réactifs	QR3116C
Eau purifiée		
48 tests	2 récipients, dont chacun permet de traiter 3 à 4 lots	QR3118C
Boîtes de préparation de jeu d'échantillons		
480 tests	60 portoirs à échantillons, 1 flacon de tampon d'échantillon et 500 prélèvements de colonie	QR0464C

** concentré de substrat d'hydrolyse de polysorbate 80 = mono oléate de sorbitane polyoxyéthylène

*ne contient pas d'eau purifiée

Tests cliniques par PCR en temps réel

Les dosages PCR en temps réel ELITe™ MGB™ sont fabriqués par Nanogen Advanced Diagnositics (ELITech Group) et disponibles par l'intermédiaire de Thermo Fisher Scientific.

Dosages ELITe™ MGB™ pour cibles bactériennes

Staphylocoque doré résistant à la méthicilline (ou Methicillin Resistant Staphylococcus aureus, MRSA)

Kit ELITe™ MGB™ pour MRSA/SA

Dosage en temps réel triplex basé sur l'amplification qui cible les zones conservatives d'un gène spécifique à *Staphylococcus aureus*, responsable de l'identification des SA positifs à la coagulase. Le dosage cible aussi le gène *mec*A, responsable de la résistance à la méthicilline et à d'autres antibiotiques bêta-lactamines et joue le rôle de contrôle interne exogène. Contient quatre ampoules de 540 µl de réactif PCR et quatre ampoules de 270 µl de contrôle interne pour MRSA/SA (solution d'ADN plasmidique), suffisantes pour la réalisation de 100 tests.

100 tests		M800351
Contrôle positif ELITe™ pour MRSA/SA		
24 dosages	4 x 65 µL	M800356

Dosages ELITe™ MGB™ pour cibles virales

Cytomégalovirus (CMV) humain

Kit complet ELITe™ MGB™ pour CMV

Contient quatre ampoules de 540 µl de réactif PCR, des étalons pour CMV (quatre niveaux), en quantité suffisante pour la réalisation de huit dosages quantitatifs au total. Des jeux supplémentaires d'étalon pour CMV sont disponibles à la commande séparément. Contient également de l'ADN CPE (obligatoire pour réaliser des échantillons non cellulaires), en quantité suffisante pour un total de 50 tests.

100 tests		RTK015PLD
Étalons ELITe™ pour CMV		
8 dosages	4 x 200 µl	STD015PLD

Epstein-Barr Virus (EBV)

Kit ELITe™ MGB™ pour EBV		
100 tests	4 x 540 µL	RTS020PLD
Étalons ELITe™ pour EBV		
16 dosages	4 x 200 µL	STD020PLD
Contrôle positif ELITe™ pour EBV		
12 dosages	4 x 65 µL	CTR020PLD

Herpes Simplex Virus 1 (HSV1)

Kit ELITe™ MGB™ pour HSV1		
100 tests	4 x 540 µL	RTS031PLD
Étalons ELITe™ pour HSV		
16 dosages	4 x 200 µL	STD031PLD
Contrôle positif ELITe™ pour HSV1		
12 dosages	4 x 65 µL	CTR031PLD

Herpes Simplex Virus 2 (HSV2)

Kit ELITe™ MGB™ pour HSV2		
100 tests	4 x 540 µL	RTS032PLD
Étalons ELITe™ pour HSV2		
16 dosages	4 x 200 µL	STD032PLD
Contrôle positif ELITe™ pour HSV2		
12 dosages	4 x 65 µL	CTR032PLD

Virus de l'herpes humain 6 (HHV6)

Kit ELITe™ MGB™ pour HHV6		
100 tests	4 x 540 µL	RTS036PLD
Étalons ELITe™ pour HHV6		
16 dosages	4 x 200 µL	STD036PLD
Contrôle positif ELITe™ pour HHV6		
12 dosages	4 x 65 µL	CTR036PLD

Virus de l'herpes humain 8 (HHV8)

Kit ELITe™ MGB™ pour HHV8		
100 tests	4 x 540 µL	RTS038PLD
Étalons ELITe™ pour HHV8		
16 dosages	4 x 200 µL	STD038PLD
Contrôle positif ELITe™ pour HHV8		
12 dosages	4 x 65 µL	CTR038PLD

Adénovirus (ADV)

Kit ELITe™ MGB™ pour ADV		
100 tests	4 x 540 µL	RTS070PLD
Étalons ELITe™ pour ADV		
16 dosages	4 x 200 µL	STD070PLD
Contrôle positif ELITe™ pour ADV		
12 dosages	4 x 65 µL	CTR070PLD

Parvovirus B19

Kit ELITe™ MGB™ pour Parvovirus B19		
100 tests	4 x 540 µL	RTS078PLD
Étalons ELITe™ pour Parvovirus B19		
16 dosages	4 x 200 µL	STD078PLD
Contrôle positif ELITe™ pour Parvovirus B19		
12 dosages	4 x 65 µL	CTR078PLD

BK Virus (BKV)

Kit ELITe™ MGB™ pour BKV		
100 tests	4 x 540 µL	RTS175PLD
Étalons ELITe™ pour BKV		
16 dosages	4 x 200 µL	STD175PLD
Contrôle positif ELITe™ pour BKV		
12 dosages	4 x 65 µL	CTR175PLD

Virus varicelle-zona (VZV)

Kit ELITe™ MGB™ pour VZV		
100 tests	4 x 540 µL	RTS035PLD
Étalons ELITe™ pour VZV		
16 dosages	4 x 200 µL	STD035PLD
Contrôle positif ELITe™ pour VZV		
12 dosages	4 x 65 µL	CTR035PLD

Éléments consommables à utiliser avec les dosages ELITe™ MGB™

ADN CPE

ADN de synthèse à utiliser avec les échantillons non cellulaires, comme la salive, les expectorations et les prélèvements par écouvillon, qui contiennent peu ou pas d'ADN génomique humain. La détection de l'amplicon spécifique à l'ADN de synthèse permet de confirmer le succès de l'extraction de l'ADN et de l'amplification de la PCR.

50 tests	4 x 150 µL	CTREXTG
Microplaques et scelleuses à microplaques (adaptées pour une utilisation avec le thermocycleur ABI 7300)		
288 puits	3 x 96 puits de 200 µl	RTSACC01
Microplaques et scelleuses à microplaques (adaptées pour une utilisation avec le thermocycleur ABI 7500 Fast)		
288 puits	3 x 96 puits de 100 µl	RTSACC02

ELITe™ MGB™ est une marque ou une marque déposée d'ELITech Group

Organisme pour contrôle qualité, qualitatif

Les oeses de culture Culti-Loops Thermo Scientifc™ organismes pour contrôle qualité sont disponibles en paquets de cinq. Il convient de conserver les Culti-Loops à une température comprise entre 2 et 8°C, à l'exception de *Campylobacter* spp. qu'il convient de maintenir congelé (-18°C).

Organisme	code commande (5 oeses)
A	
Achromobacter xylosoxidans, subsp. xylosoxidans ATCC® 27061™*	R4601012
Acinetobacter baumannii ATCC® 19606™*	R4601007
Acinetobacter baumannii ATCC® BAA-747™*	R4601009
Acinetobacter lwoffii ATCC® 17925™*	R4600503
Acinetobacter sp. ATCC® 49137™*	R4601002
Acinetobacter sp. ATCC® 49139™*	R4600501
Acinetobacter sp. ATCC® 49466™*	R4601008
Acinetobacter sp. ATCC® 9957™*	R4609204
Actinomyces odontolyticus ATCC® 17929™*	R4600500
Actinomyces viscosus ATCC® 15987™*	R4600510
Actinomyces viscosus ATCC® 43146™*	R4609459
Aerococcus viridans ATCC® 11563™*	R4601019
Aerococcus viridans ATCC® 700406™*	R4601022
Aeromonas caviae ATCC® 15468™*	R4601021
Aeromonas hydrophila ATCC® 35654™*	R4601013
Aeromonas hydrophila ATCC® 49140™*	R4601003
Aeromonas hydrophila ATCC® 7965™*	R4609350
Aeromonas hydrophila ATCC® 7966™*	R4601020
Aeromonas salmonicida ATCC® 33658™*	R4609456
Aeromonas veronii, biogroupe sobria ATCC® 9071™*	R4601005
Aggregatibacter aphrophilus ATCC® 33389™*	R4603020
Alcaligenes faecalis ATCC® 35655™*	R4601011
Alcaligenes faecalis, subsp. faecalis ATCC® 8750™*	R4601006
Alternaria alternata TX 8025	R4601016
Aneurinibacillus aneurinolyticus ATCC® 11376™*	R4601015
Arcanobacterium haemolyticum ATCC® BAA-1784™*	R4609413
Arcanobacterium pyogenes ATCC® 19411™*	R4600504
Arcanobacterium pyogenes ATCC® 49698™*	R4600502
Aspergillus brasiliensis ATCC® 16404™*	R4601100
Aspergillus brasiliensis ATCC® 9642™*	R4601102
Aspergillus fumigatus KM 8001	R4601018
Aspergillus orzaye ATCC® 10124™*	R4601017
Atopobium vaginae ATCC® BAA-55™*	R4609450
B	
Bacillus badius ATCC® 14574™*	R4609394
Bacillus cereus ATCC® 11778™*	R4601220
Bacillus cereus ATCC® 14579™*	R4601217
Bacillus circulans ATCC® 61™*	R4601216
Bacillus licheniformis ATCC® 12759™*	R4601233
Bacillus megaterium ATCC® 14581™*	R4609395
Bacillus pumilus ATCC® BAA-1434™*	R4609379
Bacillus stearothermophilus ATCC® 10149™*	R4601202
Bacillus subtilis ATCC® 6633™*	R4601221
Bacteroides fragilis ATCC® 23745™*	R4601251
Bacteroides fragilis ATCC® 25285™*	R4601250
Bacteroides ovatus ATCC® 8483™*	R4601222
Bacteroides ovatus ATCC® BAA-1296™*	R4609374
Bacteroides ovatus ATCC® BAA-1304™*	R4609376
Bacteroides thetaiotaomicron ATCC® 29741™*	R4601260
Bacteroides uniformis ATCC® 8492™*	R4601259
Bacteroides ureolyticus ATCC® 33387™*	R4601201
Bacteroides vulgatus ATCC® 8482™*	R4601261
Bifidobacterium breve ATCC® 15700™*	R4606801
Bordetella bronchiseptica ATCC® 10580™*	R4601224
Bordetella bronchiseptica ATCC® 4617™*	R4601223
Bordetella pertussis ATCC® 12742™*	R4609213
Bordetella pertussis ATCC® 9340™*	R4601225
Brevibacillus agri ATCC® 51663™*	R4607217
Brevibacillus laterosporus ATCC® 64™*	R4607228
Brevundimonas diminuta ATCC® 11568™*	R4607219
Brevundimonas diminuta ATCC® 19146™*	R4607200
Brochothrix thermosphacta ATCC® 11509™*	R4609038
Burkholderia cepacia ATCC® 25416™*	R4605220
Burkholderia cepacia ATCC® 25608™*	R4601232

Organisme	code commande (5 oeses)
C	
Campylobacter coli ATCC® 33559™*	R4609039
Campylobacter coli ATCC® 43478™*	R4609387
Campylobacter jejuni ATCC® 29428™*	R4601410
Campylobacter jejuni ATCC® BAA-1153™*	R4601440
Campylobacter jejuni, subsp. jejuni ATCC® 33291™*	R4601400
Campylobacter jejuni, subsp. jejuni ATCC® 33292™*	R4607070
Candida albicans ATCC® 10231™*	R4601503
Candida albicans ATCC® 14053™*	R4601501
Candida albicans ATCC® 2091™*	R4601523
Candida albicans ATCC® 36232™*	R4601239
Candida albicans ATCC® 60193™*	R4601502
Candida albicans ATCC® 66027™*	R4601495
Candida albicans ATCC® 90028™*	R4601496
Candida dubliniensis ATCC® MYA-577™*	R4609463
Candida geochares ATCC® 36852™*	R4601401
Candida glabrata ATCC® 15126™*	R4601513
Candida glabrata ATCC® 2001™*	R4601504
Candida glabrata ATCC® 66032™*	R4601511
Candida glabrata ATCC® MYA-2950™*	R4601505
Candida guilliermondii ATCC® 6260™*	R4601521
Candida kefyr ATCC® 204093™*	R4608013
Candida kefyr ATCC® 2512™*	R4601507
Candida kefyr ATCC® 66028™*	R4601512
Candida krusei ATCC® 14243™*	R4601510
Candida krusei ATCC® 34135™*	R4609464
Candida lusitaniae ATCC® 34449™*	R4601243
Candida lusitaniae ATCC® 42720™*	R4601506
Candida lusitaniae ATCC® 66035™*	R4601516
Candida parapsilosis ATCC® 22019™*	R4601518
Candida parapsilosis ATCC® 34136™*	R4601515
Candida parapsilosis ATCC® 90018™*	R4609458
Candida tropicalis ATCC® 1369™*	R4609465
Candida tropicalis ATCC® 201380™*	R4601244
Candida tropicalis ATCC® 13803™*	R4609240
Candida tropicalis ATCC® 66029™*	R4601517
Candida tropicalis ATCC® 750™*	R4601240
Candida utilis ATCC® 9950™*	R4608012
Cellulosimicrobium cellulans ATCC® 27402™*	R4601544
Citrobacter braakii ATCC® 10625™*	R4601801
Citrobacter diversus KM 11012	R4601508
Citrobacter freundii ATCC® 8090™*	R4601800
Clostridium barati ATCC® 27638™*	R4601615
Clostridium difficile ATCC® 43255™*	R4601603
Clostridium difficile ATCC® 700057™*	R4609452
Clostridium difficile ATCC® 9689™*	R4601610
Clostridium difficile ATCC® BAA-1870™*	R4609433
Clostridium histolyticum ATCC® 19401™*	R4601601
Clostridium novyi ATCC® 7659™*	R4601605
Clostridium novyi Type A ATCC® 19402™*	R4609220
Clostridium septicum ATCC® 12464™*	R4601650
Clostridium sordellii ATCC® 9714™*	R4601602
Clostridium sporogenes ATCC® 11437™*	R4601703
Clostridium sporogenes ATCC® 19404™*	R4601700
Clostridium sporogenes ATCC® 3584™*	R4601701
Clostridium tertium ATCC® 19405™*	R4601509
Corynebacterium diphtheriae ATCC® 13812™*	R4609234
Corynebacterium jeikeium ATCC® 43734™*	R4601901
Corynebacterium minutissimum ATCC® 23348™*	R4601904
Corynebacterium pseudodiphtheriticum ATCC® 10700™*	R4601902
Corynebacterium pseudodiphtheriticum ATCC® 10701™*	R4601903
Corynebacterium renale ATCC® 19412™*	R4601906
Corynebacterium renale ATCC® BAA-1785™*	R4609415
Corynebacterium striatum ATCC® BAA-1293™*	R4609308
Corynebacterium urealyticum ATCC® 43044™*	R4609414
Corynebacterium xerosis ATCC® 373™*	R4601905
Cronobacter muytjensii ATCC® 51329™*	R4607093
Cryptococcus albidus ATCC® 66030™*	R4601710
Cryptococcus albidus, var. albidus ATCC® 10666™*	R4601811
Cryptococcus albidus, var. albidus ATCC® 34140™*	R4601813
Cryptococcus humicolus ATCC® 9949™*	R4601101
Cryptococcus laurentii ATCC® 18803™*	R4601241
Cryptococcus laurentii ATCC® 66036™*	R4601711
Cryptococcus laurentii ATCC® 76483™*	R4601910
Cryptococcus neoformans ATCC® 14116™*	R4601812
Cryptococcus neoformans ATCC® 204092™*	R4608016
Cryptococcus neoformans ATCC® 32045™*	R4609327
Cryptococcus neoformans ATCC® 34877™*	R4601714
Cryptococcus neoformans ATCC® 56991™*	R4609466
Cryptococcus neoformans ATCC® 66031™*	R4601712
Cryptococcus neoformans ATCC® 76484™*	R4601912
Cryptococcus uniguttulatus ATCC® 66033™*	R4601713
Curtobacterium pusillum ATCC® 19096™*	R4609418
Curvularia sp. KM 8023	R4601705

Les produits grisés sont les produits standard. Les produits non grisés sont les produits spéciaux qui ne sont pas en stock. Veuillez contacter votre bureau local pour en connaître la disponibilité.

Organisme	code commande (5 oeses)
E	
Edwardsiella tarda ATCC® 15947™*	R4601973
Eggerthella lenta ATCC® 43055™*	R4601951
Eikenella corrodens ATCC® 23834™*	R4601974
Eikenella corrodens ATCC® BAA-1152™*	R4601947
Elizabethkingia meningoseptica ATCC® 13253™*	R4602002
Enterobacter aerogenes ATCC® 13048™*	R4607080
Enterobacter aerogenes ATCC® 35028™*	R4607081
Enterobacter aerogenes ATCC® 35029™*	R4607082
Enterobacter aerogenes ATCC® 49701™*	R4601941
Enterobacter cloacae ATCC® 13047™*	R4607090
Enterobacter cloacae ATCC® 23355™*	R4607091
Enterobacter cloacae ATCC® 35030™*	R4601945
Enterobacter gergoviae ATCC® 33028™*	R4601940
Enterobacter hormaechei ATCC® 700323™*	R4607094
Enterococcus avium ATCC® 14025™*	R4607028
Enterococcus casseliflavus ATCC® 700327™*	R4607099
Enterococcus durans ATCC® 11576™*	R4601957
Enterococcus durans ATCC® 49479™*	R4601952
Enterococcus durans ATCC® 6056™*	R4607032
Enterococcus faecalis ATCC® 19433™*	R4601990
Enterococcus faecalis ATCC® 29212™*	R4607030
Enterococcus faecalis ATCC® 49149™*	R4607087
Enterococcus faecalis ATCC® 49452™*	R4601984
Enterococcus faecalis ATCC® 51299™*	R4601996
Enterococcus faecalis ATCC® 7080™*	R4606854
Enterococcus faecium ATCC® 35667™*	R4601956
Enterococcus faecium ATCC® 51559™*	R4609383
Enterococcus faecium ATCC® 700221™*	R4609432
Enterococcus gallinarum ATCC® 700425™*	R4601958
Enterococcus hirae ATCC® 49135™*	R4607086
Enterococcus raffinosus ATCC® 49464™*	R4601994
Enterococcus saccharolyticus ATCC® 43076™*	R4609393
Epidermophyton floccosum ATCC® 52066™*	R4601977
Erysipelothrix rhusiopathiae ATCC® 19414™*	R4601978
Escherichia coli ATCC® 10536™*	R4601968
Escherichia coli ATCC® 11229™*	R4601997
Escherichia coli ATCC® 11775™*	R4601989
Escherichia coli ATCC® 12014™*	R4609352
Escherichia coli ATCC® 13706™*	R4609469
Escherichia coli ATCC® 25922™*	R4607050
Escherichia coli ATCC® 29194™*	R4601986
Escherichia coli ATCC® 35218™*	R4601971
Escherichia coli ATCC® 35421™*	R4607084
Escherichia coli ATCC® 4157™*	R4607088
Escherichia coli ATCC® 51446™*	R4607097
Escherichia coli ATCC® 51755™*	R4601998
Escherichia coli ATCC® 8739™*	R4607085
Exiguobacterium aurantiacum ATCC® 49676™*	R4601900
Exophiala jeanselmei ATCC® 10224™*	R4601980
F	
Finegoldia magna ATCC® 29328™*	R4605002
Fluoribacter bozemanae ATCC® 33217™*	R4603951
Fluoribacter dumoffii ATCC® 33279™*	R4603952
Fonsecaea pedrosoi ATCC® 28174™*	R4601981
Fusobacterium mortiferum ATCC® 25557™*	R4609207
Fusobacterium mortiferum ATCC® 9817™*	R4602009
Fusobacterium necrophorum ATCC® 25286™*	R4609375
Fusobacterium nucleatum ATCC® 10953™*	R4602012
Fusobacterium nucleatum subsp. nucleatum ATCC® 25586™*	R4602010
Fusobacterium oxysporum ATCC® 48112™*	R4601983
G	
Gardnerella vaginalis ATCC® 14018™*	R4602050
Gardnerella vaginalis ATCC® 49145™*	R4602051
Gemella morbillorum ATCC® 27824™*	R4602100
Geobacillus stearothermophilus ATCC® 10149™*	R4601202
Geobacillus stearothermophilus ATCC® 12978™*	R4603011
Geobacillus stearothermophilus ATCC® 12980™*	R4601219
Geobacillus stearothermophilus ATCC® 7953™*	R4601218
Geotrichum candidum ATCC® 34614™*	R4603001
Geotrichum capitatum ATCC® 10663™*	R4606800
Geotrichum capitatum ATCC® 28576™*	R4606805
H	
Haemophilus aphrophilus ATCC® 19415™*	R4603002
Haemophilus haemoglobinophilus ATCC® 19416™*	R4603795
Haemophilus haemolyticus ATCC® 33390™*	R4603790
Haemophilus influenzae ATCC® 33930™*	R4603903
Haemophilus influenzae ATCC® 35056™*	R4603840
Haemophilus influenzae ATCC® 35540™*	R4609253
Haemophilus influenzae ATCC® 49144™*	R4603801
Haemophilus influenzae ATCC® 49247™*	R4603830
Haemophilus influenzae ATCC® 49766™*	R4603806

Organisme	code commande (5 oeses)
Haemophilus influenzae ATCC® 19418™*	R4603851
Haemophilus influenzae NCTC 8468	R4609391
Haemophilus influenzae Type a ATCC® 9006™*	R4603805
Haemophilus influenzae Type b ATCC® 10211™*	R4603810
Haemophilus influenzae Type b ATCC® 33533™*	R4603900
Haemophilus influenzae Type c ATCC® 9007™*	R4603815
Haemophilus parahaemolyticus ATCC® 10014™*	R4603003
Haemophilus parainfluenzae ATCC® 7901™*	R4604000
Haemophilus paraphrophilus ATCC® 49146™*	R4603901
Haemophilus paraphrophilus ATCC® 49917™*	R4603902
I	
Issatchenkia orientalis ATCC® 6258™*	R4601520
K	
Klebsiella pneumoniae C6	R4603935
Klebsiella oxytoca ATCC® 13182™*	R4603012
Klebsiella oxytoca ATCC® 43086™*	R4603006
Klebsiella oxytoca ATCC® 49131™*	R4607019
Klebsiella oxytoca ATCC® 700324™*	R4603912
Klebsiella oxytoca ATCC® 8724™*	R4603009
Klebsiella pneumoniae, subsp. pneumoniae ATCC® 10031™*	R4603930
Klebsiella pneumoniae, subsp. pneumoniae ATCC® 13882™*	R4607022
Klebsiella pneumoniae subsp., pneumoniae ATCC® 13883™*	R4607037
Klebsiella pneumoniae, subsp. pneumoniae ATCC® 27736™*	R4607031
Klebsiella pneumoniae, subsp. pneumoniae ATCC® 33495™*	R4607021
Klebsiella pneumoniae, subsp. pneumoniae ATCC® 35657™*	R4603922
Klebsiella pneumoniae, subsp. pneumoniae ATCC® 700603™*	R4603074
Klebsiella pneumoniae, subsp. pneumoniae ATCC® 9997™*	R4603915
Klebsiella pneumoniae, subsp. pneumoniae ATCC® BAA 1705™*	R4609384
Klebsiella pneumoniae, subsp. pneumoniae ATCC® BAA 1706™*	R4609385
Kloeckera apiculata, var. apis ATCC® 32857™*	R4600397
Kloeckera japonica ATCC® 58370™*	R4609398
Kocuria kristinae ATCC® BAA-752™*	R4603441
Kocuria rhizophila ATCC® 533™*	R4604070
Kocuria rhizophila ATCC® 9341™*	R4604075
Kocuria rosea ATCC® 186™*	R4603440
L	
Lactobacillus acidophilus ATCC® 314™*	R4603050
Lactobacillus acidophilus ATCC® 4356™*	R4603007
Lactobacillus brevis ATCC® 8287™*	R4603053
Lactobacillus casei ATCC® 393™*	R4603008
Lactobacillus delbrueckii, subsp. lactis ATCC® 12315™*	R4603100
Lactobacillus gasseri ATCC® 19992™*	R4603051
Lactobacillus paracasei, subsp. paracasei ATCC® BAA-52™*	R4609378
Lactobacillus plantarum ATCC® 8014™*	R4603052
Leclercia adecarboxylata ATCC® 23216™*	R4603926
Leclercia adecarboxylata ATCC® 700325™*	R4603927
Legionella pneumophila ATCC 33823™*	R4603949
Legionella pneumophila ATCC® 33152™*	R4603950
Leuconostoc mesenteroides ATCC® 8293™*	R4603953
Listeria grayi ATCC® 25401™*	R4603959
Listeria innocua ATCC® 33090™*	R4609005
Listeria innocua VC 32293	R4603960
Listeria monocytogenes ATCC® 7644™*	R4603970
Listeria monocytogenes ATCC® 7646™*	R4609316
Listeria monocytogenes ATCC® BAA-751™*	R4603971
Lysinibacillus sphaericus ATCC® 4525™*	R4601229
M	
Malassezia furfur ATCC® 14521™*	R4605025
Malassezia furfur ST 8036	R4604023
Microbacterium liquefaciens ATCC® BAA-1819™*	R4609417
Microbacterium paraoxydans ATCC® BAA-1818™*	R4609416
Microbacterium testaceum ATCC® 15829™*	R4604040
Micrococcus luteus ATCC® 10240™*	R4604071
Micrococcus luteus ATCC® 4698™*	R4604085
Micrococcus luteus ATCC® 49732™*	R4604080
Micrococcus lylae ATCC® 27566™*	R4604010
Micrococcus sp. ATCC® 700405™*	R4604086
Microsporum canis ATCC® 11621™*	R4604100
Moraxella catarrhalis ATCC® 23246™*	R4601236

Les produits grisés sont les produits standard. Les produits non grisés sont les produits spéciaux qui ne sont pas en stock. Veuillez contacter votre bureau local pour en connaître la disponibilité.

Organisme pour contrôle qualité, qualitatif

Organisme	code commande (5 oeses)
Moraxella catarrhalis ATCC® 25238™*	R4601230
Moraxella catarrhalis ATCC® 25240™*	R4601231
Moraxella catarrhalis ATCC® 49143™*	R4601227
Moraxella catarrhalis ATCC® 8176™*	R4601228
Moraxella osloensis ATCC® 10973™*	R4604020
Moraxella osloensis ATCC® 19976™*	R4604028
Morganella morganii, subsp. morganii ATCC® 25830™*	R4604029
Myroides odoratus ATCC® 4651™*	R4602003
N	
Neisseria gonorrhoeae ATCC® 19424™*	R4607041
Neisseria gonorrhoeae ATCC® 31426™*	R4607042
Neisseria gonorrhoeae ATCC® 35541™*	R4609235
Neisseria gonorrhoeae ATCC® 43069™*	R4607043
Neisseria gonorrhoeae ATCC® 43070™*	R4607044
Neisseria gonorrhoeae ATCC® 49226™*	R4609006
Neisseria gonorrhoeae ATCC® 49926™*	R4609019
Neisseria gonorrhoeae ATCC® 49981™*	R4607075
Neisseria lactamica ATCC® 23970™*	R4607045
Neisseria lactamica ATCC® 23971™*	R4607145
Neisseria lactamica ATCC® 49142™*	R4604027
Neisseria meningitidis, sérogroupe C ATCC® 13102™*	R4609007
Neisseria meningitidis, sérologroupe A ATCC® 13077™*	R4607048
Neisseria meningitidis, sérogroupe B ATCC® 13090™*	R4607049
Neisseria meningitidis, sérogroupe Y ATCC® 35561™*	R4607155
Neisseria mucosa ATCC® 19695™*	R4607150
Neisseria perflava ATCC® 14799™*	R4607046
Neisseria sicca ATCC® 29256™*	R4609217
Neisseria sicca ATCC® 9913™*	R4607047
Nocardia asteroides ATCC® 19247™*	R4604111
Nocardia asteroides CL 11014™*	R4609010
Nocardia brasiliensis ATCC® 19296™*	R4609011
Nocardia brasiliensis ATCC® 19297™*	R4604110
Nocardia farcinica ATCC® 3308™*	R4607156
O	
Ochrobactrum anthropi ATCC® 49187™*	R4604150
Ochrobactrum anthropi ATCC® 49687™*	R4604151
Ochrobactrum anthropi ATCC® BAA-749™*	R4604152
Oligella ureolytica ATCC® 43534™*	R4604175
Oligella urethralis ATCC® 17960™*	R4604022
P	
Paenibacillus gordonae ATCC® 29948™*	R4609381
Paenibacillus macerans ATCC® 8509™*	R4601237
Paenibacillus polymyxa ATCC® 43865™*	R4601234
Paenibacillus polymyxa ATCC® 7070™*	R4604600
Paenibacillus polymyxa ATCC® 842™*	R4601235
Parabacteroides distasonis ATCC® 8503™*	R4601226
Parabacteroides distasonis ATCC® BAA-1295™*	R4609377
Parvimonas micra ATCC® 33270™*	R4607203
Pasteurella aerogenes ATCC® 27883™*	R4607103
Pasteurella multocida, subsp. multocida ATCC® 43137™*	R4607201
Pediococcus pentosaceus ATCC® 33314™*	R4609254
Penicillium chrysogenum ATCC® 10106™*	R4607202
Peptoniphilus asaccharolyticus ATCC® 29743™*	R4605001
Peptostreptococcus anaerobius ATCC® 27337™*	R4607051
Phialophora verrucosa ATCC® 28181™*	R4607204
Plesiomonas shigelloides ATCC® 14029™*	R4605035
Plesiomonas shigelloides ATCC® 51903™*	R4607218
Porphyromonas gingivalis ATCC® 33277™*	R4609008
Porphyromonas levii ATCC® 29147™*	R4601263
Prevotella melaninogenica ATCC® 25845™*	R4601255
Propionibacterium acidiproprionici ATCC® 25562™*	R4607056
Propionibacterium acnes ATCC® 11827™*	R4607052
Propionibacterium acnes ATCC® 6919™*	R4607101
Proteus hauseri ATCC® 13315™*	R4607057
Proteus mirabilis ATCC® 12453™*	R4607059
Proteus mirabilis ATCC® 25933™*	R4607061
Proteus mirabilis ATCC® 29245™*	R4607054
Proteus mirabilis ATCC® 29906™*	R4605055
Proteus mirabilis ATCC® 35659™*	R4607077
Proteus mirabilis ATCC® 43071™*	R4607073
Proteus mirabilis ATCC® 7002™*	R4607053
Proteus vulgaris ATCC® 49132™*	R4605151
Proteus vulgaris ATCC® 6380™*	R4607069
Proteus vulgaris ATCC® 8427™*	R4607058
Prototheca wickerhamii ATCC® 16529™*	R4608014
Providencia alcalifaciens ATCC® 51902™*	R4605169
Providencia stuartii ATCC® 33672™*	R4605170

Organisme	code commande (5 oeses)
Providencia stuartii ATCC® 49809™*	R4605171
Pseudomonas aeruginosa ATCC® 10145™*	R4607065
Pseudomonas aeruginosa ATCC® 15442™*	R4607210
Pseudomonas aeruginosa ATCC® 17934™*	R4609208
Pseudomonas aeruginosa ATCC® 27853™*	R4607060
Pseudomonas aeruginosa ATCC® 35032™*	R4607062
Pseudomonas aeruginosa ATCC® 35422™*	R4605200
Pseudomonas aeruginosa ATCC® 9027™*	R4605210
Pseudomonas aeruginosa ATCC® 9721™*	R4607068
Pseudomonas aeruginosa ATCC® BAA-1744™*	R4609392
Pseudomonas fluorescens ATCC® 13525™*	R4607216
Pseudomonas putida ATCC® 49128™*	R4607074
Pseudomonas stutzeri ATCC® 17588™*	R4607211
R	
Ralstonia pickettii ATCC® 49129™*	R4605209
Rhizopus stolonifer ATCC® 14037™*	R4607212
Rhodococcus equi ATCC® 6939™*	R4605400
Rhodotorula glutinis ATCC® 32765™*	R4607095
S	
Saccharomyces cerevisiae ATCC® 4098™*	R4606900
Saccharomyces cerevisiae ATCC® 9763™*	R4608201
Salmonella enterica, sérovar Typhimurium ATCC® 13311™*	R4606100
Salmonella enterica, subsp. enterica, sérovar Anatum ATCC® 9270™*	R4606006
Salmonella enterica, subsp. enterica, sérovar Choleraesuis ATCC® 10708™*	R4609001
Salmonella enterica, subsp. enterica, sérovar Enteritidis ATCC® 13076™*	R4608200
Salmonella enterica, subsp. enterica, sérovar Montevideo ATCC® 8387™*	R4606004
Salmonella enterica, subsp. enterica, sérovar Newport ATCC® 6962™*	R4606005
Salmonella enterica, subsp. enterica, sérovar Paratyphi A ATCC® 11511™*	R4606002
Salmonella enterica, subsp. enterica, sérovar Paratyphi B ATCC® 8759™*	R4606003
Salmonella enterica, subsp. enterica, sérovar Typhimurium ATCC® 14028™*	R4606000
Salmonella enterica, sv Poona NCTC 4840	R4606009
Espèce Salmonella non Typhi, groupe D BF-SD	R4608202
Salmonella sp. sérovar Abony NCTC 6017	R4606007
Salmonella tranoroa NCTC 10252	R4606010
Scopulariopsis acremonium ATCC® 58636™*	R4608204
Serratia liquefaciens ATCC® 27592™*	R4608000
Serratia marcescens ATCC® 13880™*	R4608002
Serratia marcescens ATCC® 14756™*	R4609004
Serratia marcescens ATCC® 8100™*	R4608001
Serratia odorifera ATCC® 33077™*	R4602000
Shewanella putrefaciens ATCC® 49138™*	R4601004
Shewanella putrefaciens ATCC® 8071™*	R4607071
Shigella sonnei, groupe D ATCC® 11060™*	R4609255
Shigella sonnei, groupe D ATCC® 25931™*	R4608150
Shigella sonnei, groupe D ATCC® 9290™*	R4608151
Shigella boydii, sérovar 1 groupe C ATCC® 9207™*	R4608110
Shigella flexneri, sérovar 2b, groupe B ATCC® 12022™*	R4608101
Sphingobacterium multivorum ATCC® 35656™*	R4602004
Sphingobacterium spiritivorum ATCC® 33861™*	R4602001
Sporidiobolus salmonicolor ATCC® MYA-4550™*	R4609396
Sporothrix schenckii ATCC® 10212™*	R4608205
Staphylococcus aureus ATCC® 29737™*	R4607026
Staphylococcus aureus ATCC® 35548™*	R4609446
Staphylococcus aureus ATCC® 9144™*	R4609321
Staphylococcus aureus ATCC® BAA-1026™*	R4601026
Staphylococcus aureus ATCC® BAA-1708™*	R4609389
Staphylococcus aureus, subsp. aureus ATCC® 12600™*	R4606507
Staphylococcus aureus, subsp. aureus ATCC® 25178™*	R4607015
Staphylococcus aureus, subsp. aureus ATCC® 25904™*	R4607007
Staphylococcus aureus, subsp. aureus ATCC® 33592™*	R4607020
Staphylococcus aureus, subsp. aureus ATCC® 49444™*	R4609023
Staphylococcus aureus, subsp. aureus ATCC® 49476™*	R4606510
Staphylococcus aureus, subsp. aureus ATCC® 51153™*	R4606508

Les produits grisés sont les produits standard. Les produits non grisés sont les produits spéciaux qui ne sont pas en stock. Veuillez contacter votre bureau local pour en connaître la disponibilité.

Organisme	code commande (5 oeses)
Staphylococcus aureus, subsp. aureus ATCC® 6538P™*	R4609002
Staphylococcus aureus, subsp. aureus ATCC® 6538™*	R4607016
Staphylococcus aureus, subsp. aureus ATCC® BAA-976™*	R4606512
Staphylococcus aureus, subsp. aureus ATCC® BAA-977™*	R4606513
Staphylococcus aureus, subsp. aureus ATCC® 25923™*	R4607010
Staphylococcus aureus, subsp. aureus ATCC® 29213™*	R4607011
Staphylococcus aureus, subsp. aureus ATCC® 29247™*	R4607009
Staphylococcus aureus, subsp. aureus ATCC® 33591™*	R4607003
Staphylococcus aureus, subsp. aureus ATCC® 33862™*	R4607008
Staphylococcus aureus, subsp. aureus ATCC® 43300™*	R4609022
Staphylococcus capitis, subsp. capitis ATCC® 35661™*	R4608207
Staphylococcus epidermidis ATCC® 12228™*	R4606500
Staphylococcus epidermidis ATCC® 14990™*	R4606501
Staphylococcus epidermidis ATCC® 29887™*	R4608209
Staphylococcus epidermidis ATCC® 49134™*	R4607017
Staphylococcus epidermidis ATCC® 49461™*	R4608224
Staphylococcus epidermidis ATCC® 700296™*	R4609457
Staphylococcus haemolyticus ATCC® 29970™*	R4608210
Staphylococcus hominis ATCC® 27844™*	R4608211
Staphylococcus lentus ATCC® 700403™*	R4606511
Staphylococcus lugdunensis ATCC® 700328™*	R4608229
Staphylococcus saprophyticus ATCC® 15305™*	R4607014
Staphylococcus saprophyticus ATCC® 35552™*	R4608213
Staphylococcus saprophyticus ATCC® 43867™*	R4608223
Staphylococcus saprophyticus ATCC® 49453™*	R4608214
Staphylococcus saprophyticus ATCC® 49907™*	R4609020
Staphylococcus saprophyticus ATCC® BAA-750™*	R4607029
Staphylococcus sciuri, subsp. sciuri ATCC® 29060™*	R4607012
Staphylococcus sciuri, subsp. sciuri ATCC® 29061™*	R4608230
Staphylococcus simulans ATCC® 27851™*	R4607013
Staphylococcus xylosus ATCC® 29967™*	R4606504
Staphylococcus xylosus ATCC® 29971™*	R4606502
Staphylococcus xylosus ATCC® 35663™*	R4606505
Staphylococcus xylosus ATCC® 49148™*	R4607018
Staphylococcus xylosus ATCC® 700404™*	R4606506
Stenotrophomonas maltophilia ATCC® 13637™*	R4607067
Stenotrophomonas maltophilia ATCC® 17666™*	R4607072
Stenotrophomonas maltophilia ATCC® 49130™*	R4609009
Stenotrophomonas maltophilia ATCC® 51331™*	R4607064
Streptococcus agalactiae groupe B ATCC® 12386™*	R4607027
Streptococcus agalactiae groupe B ATCC® 13813™*	R4608250
Streptococcus agalactiae groupe B CL 810	R4607005
Streptococcus bovis ATCC® 33317™*	R4609454
Streptococcus criceti ATCC® 19642™*	R4606902
Streptococcus dysgalactiae, subsp. equisimilis groupe G ATCC® 12394™*	R4608219
Streptococcus dysgalactiae, subsp. equisimilis ATCC® 35666™*	R4608217
Streptococcus dysgalactiae, subsp. equisimilis ATCC® 9542™*	R4608011
Streptococcus dysgalactiae, subsp. equisimilis groupe C ATCC® 12388™*	R4607035
Streptococcus equi, subsp. equi ATCC® 9528™*	R4601001
Streptococcus equi, subsp. zooepidemicus ATCC® 43079™*	R4608237
Streptococcus equi, subsp. zooepidemicus group C ATCC® 700400™*	R4608225
Streptococcus gallolyticus ATCC® 49147™*	R4607078
Streptococcus gallolyticus ATCC® 9809™*	R4607025
Streptococcus gallolyticus, subsp. gallolyticus ATCC® 49475™*	R4608175
Streptococcus mutans ATCC® 25175™*	R4607001
Streptococcus mutans ATCC® 35668™*	R4607002
Streptococcus oralis ATCC® 35037™*	R4609461
Streptococcus oralis ATCC® 9811™*	R4608220
Streptococcus pasteurianus ATCC® 49133™*	R4607079
Streptococcus pneumoniae ATCC® 27336™*	R4607033
Streptococcus pneumoniae ATCC® 49136™*	R4607004
Streptococcus pneumoniae ATCC® 49150™*	R4606901
Streptococcus pneumoniae ATCC® 49619™*	R4609015
Streptococcus pneumoniae ATCC® 6301™*	R4606909
Streptococcus pneumoniae ATCC® 6303™*	R4608221
Streptococcus pneumoniae ATCC® 6305™*	R4607024
Streptococcus pneumoniae CL 811	R4606700

Organisme	code commande (5 oeses)
Streptococcus pyogenes ATCC® 19615™*	R4607000
Streptococcus pyogenes, groupe A ATCC® 12384™*	R4609242
Streptococcus pyogenes, groupe A ATCC® 21547™*	R4609211
Streptococcus salivarius, sérotype II ATCC® 13419™*	R4608222
Streptococcus sanguinis Type 1 ATCC® 10556™*	R4607023
Streptococcus sp Gp D ATCC® 9854™*	R4606853
Streptococcus sp., groupe B ATCC® 12401™*	R4609453
Streptococcus sp., groupe D ATCC® 27284™*	R4607034
Streptococcus sp., type 2, groupe F ATCC® 12392™*	R4608218
Streptococcus thermophilus ATCC® 19258™*	R4608238
Streptococcus uberis ATCC® 700407™*	R4608236
Streptococcus uberis ATCC® 9927™*	R4607036
Streptomyces albus ATCC® 17900™*	R4609024
Streptomyces griseus, subsp. griseus ATCC® 10137™*	R4609013
T	
Tatlockia micdadei ATCC® 33204™*	R4609205
Trichophyton equinum ATCC® 12544™*	R4608302
Trichophyton mentagrophytes ATCC® 9533™*	R4608300
Trichophyton rubrum ATCC® 28188™*	R4608301
Trichophyton tonsurans ATCC® 28942™*	R4609014
Trichophyton verrucosum ATCC® 42898™*	R4608305
Trichosporon cutaneum ATCC® 28592™*	R4608303
Trichosporon mucoides ATCC® 204094™*	R4608015
V	
Veillonella parvula ATCC® 10790™*	R4609200
Veillonella parvula ATCC® 17745™*	R4609462
Vibrio parahaemolyticus ATCC® 17802™*	R4609000
Vibrio vulnificus ATCC® 27562™*	R4609017
Virgibacillus pantothenticus ATCC® 14576™*	R4609025
Y	
Yarrowia lipolytica ATCC® 9773™*	R4609003
Yersinia enterocolitica ATCC® 23715™*	R4607076
Yersinia enterocolitica, subsp. enterocolitica ATCC® 9610™*	R4609018
Yersinia kristensenii ATCC® 33639™*	R4609021
Z	
Zygosaccharomyces bailii ATCC® MYA-4549™*	R4609397

Les produits grisés sont les produits standard. Les produits non grisés sont les produits spéciaux qui ne sont pas en stock. Veuillez contacter votre bureau local pour en connaître la disponibilité.

Panels d'organismes pour contrôle qualité, qualitatif

Les panels de contrôle qualité Thermo Scientific™ RapID™ et les jeux Thermo Scientific™ MicroScan contiennent cinq oeses de chacun des organismes de la liste. Les panels Sensititre contiennent une oeses de chacun des organismes de la liste.

Panel	Code commande
Panel de 4 contrôles qualité MicroScan Gram négatif	
Enterococcus faecalis ATCC® 29212™* Klebsiella oxytoca ATCC® 49131™* Proteus vulgaris ATCC® 49132™* Pseudomonas aeruginosa ATCC® 22853™*	R4661000
Panel de 4 contrôles qualité MicroScan Gram positif	
Enterococcus faecalis ATCC® 29212™* Micrococcus luteus ATCC® 49732™* Staphylococcus aureus, subsp. aureus ATCC® 29213™* Streptococcus gallolyticus ATCC® 49147™*	R4661001
Panel de 3 contrôles qualité RapID ANA II	
Bacteroides uniformis ATCC® 8492™* Clostridium sordellii ATCC® 9714™* Parabacteroides distasonis ATCC® 8503™*	R4653050
Panel de 3 contrôles qualité RapID CB PLUS	
Arcanobacterium pyogenes ATCC® 19411™* Corynebacterium pseudodiphtheriticum ATCC® 10701™* Paenibacillus polymyxa ATCC® 842™*	R4653048
Panel de 4 contrôles qualité RapID NH	
Haemophilus influenzae Type a ATCC® 9006™* Haemophilus paraphrophilus ATCC® 49146™* Moraxella catarrhalis ATCC® 8176™* Oligella urethralis ATCC® 17960™*	R4653051
Panel de 4 contrôles qualité RapID NF PLUS	
Acinetobacter baumannii ATCC® 19606™* Aeromonas hydrophila ATCC® 35654™* Elizabethkingia meningoseptica ATCC® 13253™* Oligella ureolytica ATCC® 43534™*	R4653054
Panel de 4 contrôles qualité RapID ONE	
Enterobacter aerogenes ATCC® 13048™* Escherichia Coli ATCC® 25922™* Proteus vulgaris ATCC® 6380™* Pseudomonas aeruginosa ATCC® 27853™*	R4653056
Panel de 5 contrôles qualité RapID SS/u	
Enterococcus faecalis ATCC® 29212™* Escherichia coli ATCC® 25922™* Klebsiella pneumoniae, subsp. pneumoniae ATCC® 13883™* Proteus mirabilis ATCC® 25933™* Serratia marcescens ATCC® 8100™*	R4653053
Panel de 4 contrôles qualité RapID STAPH PLUS	
Staphylococcus haemolyticus ATCC® 29970™* Staphylococcus saprophyticus ATCC® 35552™* Enterobacter aerogenes ATCC® 13048™* Oligella ureolytica ATCC® 43534™*	R4653047
Panel de 4 contrôles qualité RapID STR	
Enterococcus durans ATCC® 11576™* Enterococcus aecalis ATCC® 29212™* Streptococcus gallolyticus ATCC® 9809™* Streptococcus pyogenes ATCC® 19615™*	R4653052
Panel de 5 contrôles qualité RapID Yeasts PLUS	
Candida albicans ATCC® 14053™* Candida glabrata ATCC® 2001™* Candida kefyr ATCC® 2512™* Cryptococcus laurentii ATCC® 66036™* Yarrowia lipolytica ATCC® 9773™*	R4653060
Panel de 5 contrôles qualité pour SENSITITRE CMI Anaerobies	
Bacteroides fragilis ATCC® 25285™* Bacteroides thetaiotaomicron ATCC® 29741™* Eggerthella lenta ATCC® 43055™*	R4687021
Panel de 2 contrôles qualité pour SENSITITRE CMI AQUACULTURE	
Aeromonas salmonicida, subsp. salmonicida ATCC® 33658™* Escherichia coli ATCC® 25922™*	R4687022
Panel de 5 contrôles qualité pour SENSITITRE CMI concentrations critiques	
Enterococcus faecalis ATCC® 29212™* Escherichia coli ATCC® 35218™* Escherichia coli ATCC® 25922™* Pseudomonas aeruginosa ATCC® 27853™* Staphylococcus aureus, subsp. aureus ATCC® 29213™*	R4687020

Panel	Code commande
Panel de 6 contrôles qualité SENSITITRE pour bactéries Gram négatif	
Edwardsiella tarda ATCC® 15947™* Klebsiella oxytoca ATCC® 8724™* Morganella morganii, subsp. morganii ATCC® 25830™* Proteus vulgaris ATCC® 6896™* Pseudomonas aeruginosa ATCC® 10145™* Shigella sonnei, ATCC® 25931™*	R4687023
Panel de 5 contrôles qualité d'identification SENSITITRE GPID	
Enterococcus faecalis ATCC® 29212™* Escherichia coli ATCC® 25922™* Kocuria rosea ATCC® 186™* Pseudomonas aeruginosa ATCC® 27853™* Staphylococcus epidermidis ATCC® 700296™*	R4687024
Panel de 3 contrôles qualité SENSITITRE pour CMI de H.influ/S.pneu	
Haemophilus influenzae ATCC® 49247™* Haemophilus influenzae ATCC® 49766™* Streptococcus pneumoniae ATCC® 49619™*	R4687025
Panel de 9 contrôles qualité pour CMI SENSITITRE	
Enterococcus faecalis ATCC® 29212™* Enterococcus faecalis ATCC® 51299™* Escherichia coli ATCC® 35218™* Escherichia coli ATCC® 25922™* Klebsiella pneumoniae, subsp. pneumoniae ATCC® 700603™* Pseudomonas aeruginosa ATCC® 27853™* Staphylococcus aureus, subsp. aureus ATCC® 29213™* Staphylococcus aureus, subsp. aureus ATCC® BAA-976™* Staphylococcus aureus, subsp. aureus ATCC® BAA-977™*	R4687026
Panel de 2 contrôles qualité SENSITITRE pour levures YeastOne	
Candida parapsilosis ATCC® 22019™* Issatchenkia orientalis ATCC® 6258™*	R4687027
Panel de 8 contrôles qualité Vitek GNI+	
Bordetella bronchiseptica ATCC® 10580™† Burkholderia cepacia ATCC® 25608™† Klebsiella pneumoniae, subsp. pneumoniae ATCC® 13883™† Leclercia adecarboxylata ATCC® 23216™† Plesiomonas shigelloides ATCC® 51903™† Proteus mirabilis ATCC® 7002™† Providencia alcalifaciens ATCC® 51902™† Serratia liquefaciens ATCC® 27592™†	R4652014
Panel de 7 contrôles qualité Vitek* GPI	
Enterococcus durans ATCC® 6056™† Enterococcus faecalis ATCC® 29212™† Erysipelothrix rhusiopathiae ATCC® 19414™† Staphylococcus xylosus ATCC® 29971™† Streptococcus equi, subsp. equi ATCC® 9528™† Streptococcus gallolyticus ATCC® 9809™† Streptococcus pyogenes ATCC® 19615™†	R4652010
Panel de 4 contrôles qualité pour sensibilité Vitek GPS	
Enterococcus faecalis ATCC® 29212™† Enterococcus faecalis ATCC® 51299™† Escherichia coli ATCC® 35218™† Staphylococcus aureus, subsp. aureus ATCC® 29213™†	R4652008
Panel de 6 contrôles qualité Vitek NHI	
Aggregatibacter aphrophilus ATCC® 7901™† Haemophilus influenzae Type a ATCC® 9006™† Moraxella catarrhalis ATCC® 25238™† Neisseria gonorrhoeae ATCC® 49981™† Neisseria lactamica ATCC® 23970™† Neisseria meningitidise, sérogroupe C ATCC® 13102™†	R4652006

Les produits grisés sont les produits standard. Les produits non grisés sont les produits spéciaux qui ne sont pas en stock. Veuillez contacter votre bureau local pour en connaître la disponibilité.

Panel	Code commande
Panel de 5 contrôles qualité Vitek pour cartes d'identification d'échantillons urinaires (UID et UID-3)	
Enterococcus faecalis ATCC® 29212™† Escherichia coli ATCC® 25922™† Klebsiella pneumoniae, subsp. pneumoniae ATCC® 27736™† Proteus mirabilis ATCC® 7002™† Pseudomonas aeruginosa ATCC® 27853™†	R4652013
Panel de 4 contrôles qualité Vitek 2 AST-Gram négatif	
Escherichia coli ATCC® 25922™† Escherichia coli ATCC® 35218™† Klebsiella pneumoniae, subsp. pneumoniae ATCC® 700603™† Pseudomonas aeruginosa ATCC® 27853™†	R4652018
Panel de 7 contrôles qualité Vitek 2 AST-Gram positif	
Enterococcus faecalis ATCC® 29212™† Enterococcus faecalis ATCC® 51299™† Staphylococcus aureus, subsp. aureus ATCC® 29213™† Staphylococcus aureus, subsp. aureus ATCC® BAA-976™† Staphylococcus aureus, subsp. aureus ATCC® BAA-977™† Staphylococcus aureus, subsp. aureus ATCC® BAA-1026™† Streptococcus pneumoniae ATCC® 49619™†	R4652019
Panel de 12 contrôles qualité Vitek* 2 BCL 21345	
Aneurinibacillus aneurinilyticus ATCC® 11376™† Bacillus badius ATCC® 14574™† Bacillus circulans ATCC® 61™† Bacillus megaterium ATCC® 14581™† Bacillus pumilus ATCC® BAA-1434™† Brevibacillus agri ATCC® 51663™† Brevibacillus laterosporus ATCC® 64™† Enterobacter aerogenes ATCC® 13048™† Paenibacillus gordonae ATCC® 29948™† Paenibacillus macerans ATCC® 8509™† Paenibacillus polymyxa ATCC® 7070™† Staphylococcus epidermidis ATCC® 12228™†	R4652023
Panel complet de 11 contrôles qualité Vitek 2 CBC	
Arcanobacterium haemolyticum ATCC® BAA-1784™† Cellulosimicrobium cellulans ATCC® BAA-1816™† Cellulosimicrobium cellulans ATCC® BAA-1817™† Corynebacterium renale ATCC® BAA-1785™† Corynebacterium urealyticum ATCC® 43044™† Curtobacterium pusillum ATCC® 19096™† Klebsiella oxytoca ATCC® 700324™† Microbacterium liquefaciens ATCC® BAA-1819™† Microbacterium paraoxydans ATCC® BAA-1818™† Microbacterium testaceum ATCC® 15829™† Ochrobactrum anthropi ATCC® BAA-749™†	R4652031
Panel de 10 contrôles qualité Vitek 2 GN 21341	
Acinetobacter baumannii ATCC® BAA-747™† Elizabethkingia meningoseptica ATCC® 13253™† Enterobacter hormaechei ATCC® 700323™† Klebsiella oxytoca ATCC® 700324™† Ochrobactrum anthropi ATCC® BAA-749™† Proteus vulgaris ATCC® 6380™† Pseudomonas aeruginosa ATCC® 9721™† Pseudomonas aeruginosa ATCC® BAA-1744™† Shigella sonnei groupe D ATCC® 25931™† Stenotrophomonas maltophilia ATCC® 17666™†	R4652021
Panel de 9 contrôles qualité Vitek 2 GP 21342	
Enterococcus casseliflavus ATCC® 700327™† Enterococcus saccharolyticus ATCC® 43076™† Kocuria kristinae ATCC® BAA-752™† Listeria monocytogenes ATCC® BAA-751™† Staphylococcus saprophyticus ATCC® BAA-750™† Staphylococcus sciuri, subsp. sciuri ATCC® 29061™† Streptococcus equi, subsp. zooepidemicus ATCC® 43079™† Streptococcus pneumoniae ATCC® 49619™† Streptococcus thermophilus ATCC® 19258™†	R4652020
Panel de 9 contrôles qualité Vitek 2 NH 21346	
Aggregatibacter aphrophilus ATCC® 33389 ™† Eikenella corrodens ATCC® BAA-1152™† Enterobacter aerogenes ATCC® 13048™† Haemophilus influenzae ATCC® 9007™† Neisseria gonorrhoeae ATCC®19424™† Neisseria lactamica ATCC® 23970™† Oligella urethralis ATCC® 17960™† Paenibacillus polymyxa ATCC® 7070™† Staphylococcus epidermidis ATCC® 12228™†	R4652024

Panel de 11 contrôles qualité Vitek* 2 YST 21343	
Candida albicans ATCC® 33389™† Candida glabrata ATCC® MYA-2950™† Candida lusitaniae ATCC® 34499™† Candida utilis ATCC® 9950™† Kloeckera japonica ATCC®58370™† Oligella ureolytica ATCC® 43534™† Prototheca wickerhamii ATCC® 16529™† Sporidiobolus salmonicolor ATCC® MYA-4550™† Staphylococcus epidermidis ATCC® 12228™† Trichosporon mucoides ATCC® 204094™† Zygosaccharomyces bailii ATCC® MYA-4549™†	R4652022

† ATCC Licensed Derivative ™

Organisme pour contrôle qualité, quantitatif

Chaque pack contient 10 flacons. Chaque kit est conçu pour délivrer moins de 100 UFC par 0,1 ml. Le volume total de diluant par ampoule est de 1,1 ml. Il convient de stocker les Quanti-Cult Plus à une température comprise entre 2 et 8 °C.

Organisme	Code commande
Aspergillus brasiliensis ATCC® 16404™*	R4711100
Bacillus subtilis ATCC® 6633™*	R4711221
Brevundimonas diminuta ATCC® 19146™*	R4711300
Burkholderia cepacia ATCC® 25416™*	R4715220
Candida albicans ATCC® 10231™*	R4711503
Candida albicans ATCC® 2091™*	R4711601
Clostridium sporogenes ATCC® 11437™*	R4711703
Clostridium sporogenes ATCC® 19404™*	R4711700
Enterococcus faecalis ATCC® 29212™*	R4717030
Enterococcus faecium ATCC® 35667™*	R4711656
Escherichia coli ATCC® 25922™*	R4717050
Escherichia coli ATCC® 8739™*	R4717085
Kocuria rhizophila ATCC® 9341™*	R4714075
Pseudomonas aeruginosa ATCC® 9027™*	R4715210
Salmonella enterica, subsp. enterica, sérovar Choleraesuis ATCC® 10708™*	R4719001
Salmonella enterica, subsp. enterica, sérovar Typhimurium ATCC® 13311™*	R4716100
Salmonella enterica, subsp. enterica, sérovar Typhimurium ATCC® 14028™*	R4716000
Salmonella sp., sérovar Abony, NCTC 6017	R4716007
Serratia marcescens ATCC® 8100™*	R4718001
Shigella sonnei ATCC® 25931™*	R4716300
Staphylococcus aureus, subsp. aureus ATCC® 29737™*	R4717020
Staphylococcus aureus, subsp. aureus ATCC® 6538P™*	R4719002
Staphylococcus aureus, subsp. aureus ATCC® 6538™*	R4717016
Staphylococcus epidermidis ATCC® 12228™*	R4716500
Streptococcus pyogenes ATCC® 19615™*	R4717000

Panels d'organismes pour contrôle qualité, quantitatif

Les panels Quanti-Cult Plus contiennent deux flacons de chacun des organismes de la liste.

Panel	Code commande
Panel de 5 contrôles qualité pour favoriser la croissance	R4721000
Aspergillus brasiliensis ATCC® 16404™*	
Bacillus subtilis ATCC® 6633™*	
Candida albicans ATCC® 10231™*	
Clostridium sporogenes ATCC® 11437™*	
Pseudomonas aeruginosa ATCC® 9027™*	
Panel de 5 contrôles qualité pour favoriser la croissance 2	R4721001
Aspergillus brasiliensis ATCC® 16404™*	
Bacillus subtilis ATCC® 6633™*	
Candida albicans ATCC® 10231™*	
Pseudomonas aeruginosa ATCC® 9027™*	
Staphylococcus aureus, subsp. aureus ATCC® 6538™*	
Panel de 6 contrôles qualité pour tests de suffisance nutritionnelle	R4723000
Aspergillus brasiliensis ATCC* 16404™*	
Bacillus subtilis ATCC* 6633™*	
Candida albicans ATCC* 10231™*	
Escherichia coli ATCC* 8739™*	
Pseudomonas aeruginosa ATCC* 9027™*	
Staphylococcus aureus, subsp. aureus ATCC* 6538™*	

Organismes et panels d'organismes pour contrôle qualité de l'eau

Micro-organismes au format Quanti-Cult pour tests de contrôle qualité de l'eau / des eaux usées. Les micro-organismes aquatiques (WaterBugs) délivrent moins de 50 UFC en un seul inoculum pour mimétiser les échantillons d'eaux. Un test / flacon reconstitué.

Panel	Code commande
Panel de 3 kits 1002 de contrôle qualité hydrique Contenu : 9 micro-organismes aquatiques (3 par organisme) ; 9 flacons de réhydratation.	R4741002
Enterobacter cloacae, subsp. cloacae ATCC® 13047 ™*	
Escherichia coli, Souche C1	
Proteus mirabilis ATCC® 12453™*	
Panel de 2 kits 1003 de contrôle qualité hydrique Contenu : 10 micro-organismes aquatiques (5 par organisme) ; 10 flacons de réhydratation.	R4741003
Escherichia coli, souche C1	
Pseudomonas aeruginosa ATCC® 27853™*	
Panel de 2 kits 1004 de contrôle qualité hydrique Contenu : 10 micro-organismes aquatiques (5 par organisme) ; 10 flacons de réhydratation.	R4741004
Enterobacter cloacae, subsp. cloacae ATCC® 13047™*	
Escherichia coli, souche C1	
Panel de 1 kit 1009 de contrôle qualité hydrique Contenu : 10 micro-organismes aquatiques (10 par organisme) ; 10 flacons de réhydratation.	R4741009
Enterococcus faecalis ATCC® 29212™*	

WaterBugs organismes pour contrôle qualité

Micro-organismes au format Quanti-Cult pour tests de contrôle qualité de l'eau / des eaux usées. Les micro-organismes aquatiques (WaterBugs) délivrent moins de 50 UFC en un seul inoculum pour mimétiser les échantillons d'eaux. Un test / flacon reconstituée. Contenu : dix flacons d'organisme conservé ; dix flacons de réhydratation.

Panel	Code commande
Enterobacter cloacae, subsp. cloacae ATCC® 13047 ™*	R4757090
Escherichia coli, souche C1	R4751985
Klebsiella pneumoniae, souche C6	R4753935
Proteus mirabilis ATCC® 12453™*	R4757059
Pseudomonas aeruginosa ATCC® 27853™*	R4757060

ATCC Licensed Derivative™

Le symbole™ des produits dérivés sous licence ATCC, le signe® de marque des produits dérivés sous licence d'ATCC et les marques apparaissant au catalogue d'ATCC sont des marques commerciales d'ATCC. Oxoid Limited bénéficie d'une licence d'utilisation de ces marques et de vente des produits dérivés des cultures ATCC®. Les produits Culti-Loops™ et Quanti-Cult Plus™ sont fabriqués pour Oxoid Ltd par Remel, entreprise ayant reçu l'agrément de l'Agence états-unienne en charge de la sécurité alimentaire et des médicaments (FDA). Agrément FDA n°1625984. Quanti-Cult Plus™ et Culti-Loops™ sont des marques déposées de Remel Inc. Hazard Group 2/3

thermoscientific.com/microbiology

© 2015 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. AFNOR is a trademark of Association Francaise de Normalisation (AFNOR). AOAC is a trademark of AOAC International. DuPont, BAX and Teflon are trademarks of DuPont. ELISA Systems is a trademark of ELISA Systems Pty Ltd. ELITe MGB is a trademark of Elitech Holding B.V. Isolator is a trademark of Wampole Laboratories Inc New York. Fungizone is a trademark of E. R. Squibb and Sons, L.L.C. Kleenpak is a trademark of the Pall Corporation. Lynx is a trademark of Merck KGaA. Microsoft and Windows are registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation. Opta is a trademark of Sartorius Stedim Biotech. ReadyMate is a trademark of GE Healthcare Companies. Steam-Thru is a trademark of Colder Products Company. Tween is a trademark of the Croda group of companies. VERIGENE is a trademark of NANOSPHERE, Inc. All other trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries.

Microbiology

Tél: 04 72 52 33 70
courriel: oxoid.fr@thermofisher.com

Thermo SCIENTIFIC
A Thermo Fisher Scientific Brand